...MAKING MEN STRONGER

Artelli développe et distribue depuis **plus de 25 ans** déjà des vêtements de travail, chaussures de sécurité, gants de travail et équipements de protection individuelle.

Avec **plus de 50 marques** dans son assortiment, Artelli offre une solution pour pratiquement chaque situation de travail dangereuse. Nous travaillons avec des grandes marques célèbres, mais aussi la marque maison Artelli, ainsi que diverses autres marques techniques spécialisées.

Notre **nouveau catalogue** présente une offre de qualité de la tête aux pieds. Consultez-le tranquillement: le nouveau classement logique vous permet de sélectionner plus rapidement et facilement le bon produit. De plus, notre catalogue vous donne un tas de **conseils pratiques** pour améliorer la sécurité de vos clients et vous permet de découvrir toutes les informations sur les normes associées aux produits.

L'utilisation de **pictogrammes** vous permet de retrouver **d'un seul coup d'œil** les articles qui vous intéressent.

Nous souhaitons également vous donner des informations générales sur l'utilisation de nos produits. Ainsi, vous trouvez avec chaque **groupe de produits** une introduction qui résume les **principales informations**.

Ce catalogue Artelli vous offre donc plus qu'un simple aperçu global de notre offre. Vous disposez également d'un ouvrage de référence qui répond aux questions les plus courantes en matière de sécurité. Avec le catalogue Artelli, vous aidez toujours vos clients en donnant le meilleur conseil qu'il soit.

Vous avez encore des questions ? Nous sommes à votre service pour vous donner un conseil spécialisé.

Meilleures Salutations,

L'équipe Artelli

POURQUOI OPTER POUR ARTELLI?

Artelli se concentre sur la **croissance de ses distributeurs**. Grâce à notre focalisation sur le commerce (plus de 25 ans d'expérience), nous connaissons les besoins spécifiques, savons repérer les opportunités et connaissons les ficelles de notre métier.

Artelli travaille exclusivement avec le **commerce professionnel** (dont la construction et l'industrie) et ne livre jamais directement à des particuliers ou des utilisateurs finaux.

Voici quelques-uns de nos atouts:

1. Artelli offre un **assortiment complet** d'équipements de protection individuelle, de vêtements de travail, de gants de travail et de chaussures de sécurité. En d'autres termes, le **fournisseur unique** idéal qui peut réagir de A à Z dans votre segment de marché.
2. Artelli soutient le revendeur professionnel avec un assortiment et des prix **adaptés aux besoins de ses clients**, soit par la marque maison Artelli, de grandes marques ou des produits premier prix.
3. Artelli vise une **marge maximale** pour ses distributeurs en donnant des prix conseillés et conformes au marché à ses produits. Ses économies d'échelle sur l'achat et la logistique permettent à Artelli de proposer des prix compétitifs.
4. A l'aide de **formations**, Artelli donne à vos vendeurs le savoir-faire nécessaire dans le domaine des équipements de protection individuelle : en d'autres termes, une connaissance professionnelle des produits, de leurs applications et de la législation.
5. Artelli vous permet **d'atteindre plus souvent et mieux vos clients**. Nous les poussons à l'achat via de nombreuses activités marketing (promotions, journées portes ouvertes, etc.), et ce, toujours en concertation avec nos distributeurs.
6. Artelli se focalise sur **une revente maximale de votre assortiment**, donc pas de stocks dormants inutiles (rotation des produits).
7. Artelli dispose de sa propre **équipe de vente** qui vous conseille et répond à toutes vos questions. **L'équipe merchandising** d'Artelli peut se charger du positionnement correct et maximal de votre assortiment dans votre magasin.

ACTIONS D'INTRODUCTION

PROMOTIONS SAISONNIERES

ACTIONS PERSONNALISEES

PROMOTIONS FIN DE SERIE

LE CONCEPT DU SHOP ARTELLI

Votre assortiment peut être soutenu activement par une **présentation bien étudiée en magasin**. Afin de répondre au mieux à vos attentes ainsi qu'aux besoins de votre marché local, nous vérifions et si besoin adaptons ensemble l'assortiment presenté:

discussion sur le segment et le secteur de distributeur
analyse des besoins et possibilité du shop
détermination de l'assortiment
installation "Artelli Safety Zone"
évaluation périodique et adaption

Vêtements de travail, chaussures de sécurité, gants de travail et équipements de protection individuelle rassemblés dans un seul **'Safety Zone'**, pour une présentation **uniforme et identifiable** de votre assortiment..

Vos vendeurs dégagent un grand professionnalisme et osent réagir aux questions grâce aux **formations** reçues de l'équipe d'Artelli.

Vos clients peuvent choisir plus facilement grâce aux rayons disposés de **manière claire** et **logique**.

Limitation de votre stock de magasin et d'entrepôt grâce à la sélection de produits avec un rapport qualité/prix optimal et axés spécifiquement sur l'utilisateur professionnel et la distribution.

L'installation et le **montage** ont lieu entièrement par l'équipe d'Artelli. Des visites régulières de l'équipe merchandising d'Artelli assurent une présentation optimale du magasin et une activation rapide de **nouveaux produits**.

Possibilité de **personnaliser** votre Safety shop. Mention de votre propre nom sur des panneaux de communication.



LEGENDE

SYMBOLES GENERAUX	
	100% non-métallique
	Protection arc électrique
	Résistant à la chaleur
	Haute visibilité
	Convient pour un contact avec des aliments
VETEMENTS	
	Protège contre le froid
	Laisse passer la vapeur d'eau de l'intérieur vers l'extérieur
	Finition hydrofuge
	Revêtement étanche à l'eau
	Structure de la fibre protégeant du vent
	Manchette réglable
	Manchette
	Manches amovibles
	Genouillères en caoutchouc mousse
	Multipoches
	Doté d'éléments rétroréfléchissants
	Bandes rétroréfléchissantes selon le modèle RWS
	Indication de l'épaisseur du tissu en microns
	Poids/m² du tissu extérieur
CHAUSSURES DE TRAVAIL ET DE SECURITE	
	Semelle de marche avec une résistance de contact à une chaleur de 300°C
	Contient une ou plusieurs pastilles de gel
	Egalement disponibles en grandes tailles
	Embout synthétique ou composite
	Embout synthétique ou composite
	Répond aussi bien à l'essai SRA que SRB
	Equipé d'une semelle anti-perforation flexible
PROTECTION DES MAINS	

Icône	Nom fibre	Explication
	Cotton	Confortable, respirant, peu résistant à l'abrasion
	Dyneema	Très haute résistance à la coupure avec une fibre légère
	HPPE	Très haute résistance à la coupure avec une fibre légère

PROTECTION DES MAINS		
Icône	**Nom fibre**	**Explication**
	Inox	Haute résistance à la coupure (idéal en tant que fibre supplémentaire)
	Kevlar	Résistance moyenne à la coupure, à l'abrasion, légèrement résistant à la chaleur
	Latex	Caoutchouc naturel, résistant à l'abrasion et étanche aux liquides
	Néoprène	Flexible et à forte résistance à l'abrasion
	Nitrile	Bonne prise dans des conditions humides ou huileuses
	PU	Bonne prise sèche, respirant et résistant à l'abrasion
	PVC	Relativement rigide avec une bonne résistance à l'abrasion
	Vinyl	Souple

Icône	Type de cuir	Qualite	Explication
	Bovin	Cuir pleine fleur	Durable et confortable Résistance limitée à l'huile et à l'eau
	Porc		
	Chèvre		
	Mouton		
	Bovin	Cuir croûte	Résistance à l'abrasion limitée Absorbe facilement l'humidité et la transpiration Matériau plus respirant
	Porc		
	Chèvre		
	Mouton		

Icône	Type de cuir	Explication
	Contraintes faibles	Convient pour des applications légères
	Contraintes moyennes	Convient pour des applications moyennes
	Contraintes fortes	Convient pour des applications lourdes
	Résistant à l'eau et l'huile	
	Poudré	
	Sans couture	
EQUIPMENTS DE PROTECTION		
	Léger	
	Développé pour le personnel féminin	
	Protection à atténuation active du bruit	
	Communication bidirectionnelle	
	Récepteur Bluetooth intégré	
	Récepteur FM/AM intégré	

PREFACE ..... **p. 1**

LEGENDE ..... **p. 4**

TABLE DES MATIERES ..... **p. 5**

VETEMENTS ..... **p. 7**

Introduction ..... p. 7
Vêtements de travail ..... p. 11
Vêtements de signalisation ..... p. 18
Vêtements de pluie & d'hiver ..... p. 21
Vêtements à usage limité ..... p. 25
Sous-vêtements & vêtements resistant aux coupures ..... p. 28

PROTECTION DU PIED ..... **p. 29**

Introduction ..... p. 29
Chaussures de sécurité & travail ..... p. 31
Bottes & pantalons pêcheur ..... p. 38
Accessoires ..... p. 40

PROTECTION DES MAINS ..... **p. 41**

Introduction ..... p. 41
Gants de travail en cuir ..... p. 45
Gants de soudure ..... p. 48
Gants de travail synthétiques ..... p. 49
Gants résistant aux coupures ..... p. 52
Gants chimiques & étanches aux liquides ..... p. 54
Gants à usage unique ..... p. 58
Gants textiles ..... p. 59
Gants isolant du froid ..... p. 60

EQUIPMENTS DE PROTECTION ..... **p. 63**

Introduction ..... p. 63
Protection de la tête ..... p. 72
Protection auditive ..... p. 76
Protection du visage ..... p. 79
Protection respiratoire ..... p. 86
Protection antichute ..... p. 91

PREVENTION & SOINS ..... **p. 95**

Introduction ..... p. 95
Outils pour couper ..... p. 97
Gestion des produits dangereux ..... p. 97
Détection de gaz ..... p. 99
Signalisation ..... p. 100
Douches d'urgence & rinçage des yeux ..... p. 104
Premiers secours ..... p. 105
Soins & nettoyage de la peau ..... p. 106
Ergonomie ..... p. 107

INDEX ..... **p. 108**

Lakeland Europe
LAKELAND INDUSTRIES EUROPE LTD

Is this the World's first breathable Type 4 Chemical Protective Coverall?

MicroMAX NS
COOL SUIT

MicroMAX TS
COOL SUIT ADVANCE

ChemMAX
COOL SUIT ADVANCE +

www.lakeland.com/europe or email: sales-europe@lakeland.com

The new Cool Suit range by Lakeland

VETEMENTS

Dans ce chapitre, vous trouverez des vêtements de travail de qualité ainsi que des vêtements offrant une protection contre des risques spécifiques : vêtements de signalisation, vêtements ignifuges, vêtements pour risques chimiques. Il y a également une large gamme de vêtements jetables. Les modèles plus légers sont principalement destinés à des environnements poussiéreux, mais il existe également des variantes agréées pour des environnements ou une légère pollution chimique ou un risque de contamination peut apparaître.

La gamme a été composée de manière à offrir un vêtement adapté à chaque condition de travail, en tenant compte du confort de l'utilisateur.

LA DIFFERENCE ENTRE VETEMENTS DE TRAVAIL ET VETEMENTS DE PROTECTION

La législation européenne fait une distinction entre vêtements de travail et vêtements de protection. Les vêtements de protection sont des vêtements qui protègent l'utilisateur contre un risque de sécurité ou de santé. Les vêtements de travail regroupent les articles qui ne protègent pas l'utilisateur, mais le produit (ou le processus de production) ou des articles qui protègent l'utilisateur contre une pollution non nocive pour la santé. Ces vêtements ne portent pas le label CE.

Les exigences relatives aux vêtements de protection sont décrites dans la directive 89/686/CEE. Cette directive a donné lieu à des normes européennes utilisées pour la certification de ces vêtements. Plusieurs normes ont été révisées au fil des années, certaines ayant reçu une nouvelle référence. Ces vêtements portent obligatoirement un label CE.

VETEMENTS DE SIGNALISATION

Les vêtements de signalisation ont été mis au point pour indiquer la présence de l'utilisateur et ainsi augmenter sa sécurité. Cette signalisation est essentielle, non seulement dans la circulation mais aussi dans un magasin, sur un chantier ... Le jour, l'utilisation de couleurs fluorescentes accroît la visibilité. Dans l'obscurité, ce sont surtout les bandes rétro réfléchissantes qui accroissent la visibilité en réfléchissant la lumière.

Plus la surface du matériau fluorescent et des bandes rétro réfléchissantes est importante, meilleure est la visibilité. Les dimensions de ces surfaces sont converties dans une classe que l'on retrouve sur l'étiquette. (voir x sur le pictogramme ci-dessous). Plus la surface du matériau est importante, plus le chiffre est élevé (1 à 3).

Il existe également une norme spécifique qui classe les vêtements de signalisation en catégories. Cette législation est surtout importante pour savoir que l'on porte des vêtements de bonne qualité.

La norme stipule:

- La couleur que les vêtements doivent avoir : jaune fluo, orange fluo ou rouge fluo. Le vert fluo ne se remarque pas suffisamment et n'est donc pas une couleur d'une grande visibilité.
- Quelles dimensions la surface du matériau fluorescent doit avoir au minimum pour encore se remarquer suffisamment. Tenez-en règlement compte pour l'impression de vos vêtements.
- Combien de bandes rétro-réfléchissantes faut-il placer et à quels endroits pour optimiser la visibilité dans l'obscurité.

A la position "y", le chiffre désigne le niveau de réflexion des bandes rétro réfléchissantes (1 ou 2). Plus le chiffre est élevé, plus les bandes réfléchissent la lumière.

EN 471:2003 +A1:2007

x : classe déterminée par la surface de matériaux fluorescents et rétroréfléchissants (1, 2 ou 3)

y : classe déterminée par le niveau de réflexion des bandes rétro réfléchissantes (1 ou 2)

Chaque vêtement de signalisation est muni d'un mode d'emploi donnant des instructions détaillées sur l'utilisation correcte et l'entretien.

VETEMENTS

COMMENT CHOISIR LE VETEMENT APPROPRIE?

- **Coloris:**
  Les couleurs disponibles sont indiquées à côté de chaque article. La teinture de matières textiles est un processus complexe. Chaque fibre a besoin d'un type de colorant adapté, qui génère sa propre teinte spécifique. C'est pourquoi les couleurs Pantone ne sont jamais utilisées dans le monde du textile. Les couleurs présentées donnent une très bonne indication, mais ne sont pas absolues.
- **Poids:**
  Le poids d'un tissu, exprimé en g/m^2, peut donner une indication sur la durabilité, avec des tissus comparables, le tissu le plus lourd sera normalement plus résistant. Le poids peut également être un paramètre de confort: plus le poids est faible, plus il est généralement agréable à porter.
- **Couture:**
  Quelle est la différence entre des coutures collées, soudées et cousues? Selon la matière, une couture peut-être soudée (fondue) ou collée avec un "ruban adhésif" fondu au-dessus de la piqure. Sur des vêtements jetables, les coutures ont parfois une finition cousue: les bords de la couture sont collés par fusion avec du "ruban adhésif". Ces trois techniques sont utilisees pour améliorer l'étanchéité (a l'eau) et/ou la résistance.

Haute visibilité: pour améliorer la visibilité à la lumière du jour, optez pour une couleur jaune, orange ou rouge fluorescent. Des bandes retro réfléchissantes améliorent la visibilité en réfléchissant la lumière, idéal dans l'obscurité.

Col: un col droit protège aussi nuque.

Matière: le bon choix des matières utilisées donne un vêtement ignifuge, étanche à l'eau, étanche au vent, imperméable et respirant.

Personnalisation: le logo ne peut pas réduire le niveau de protection du vêtement. La matière et la surface du logo doivent être choisies correctement.

Fermeture poches: des rabats sur les poches empêchent toute pénétration de liquides, soit de pluie, soit de produits chimiques ou de métal fondu.

Règlage: les manches amovibles vous permettent de traverser toutes les saisons.

Manchettes: un coupe-vent serré augmente l'isolation thermique du vêtement.

Etanchéité à l'eau: Quelle est la différence entre des vêtements étanches à l'eau, imperméables à l'eau et perméables à la vapeur d'eau?

- **Imperméable à l'eau:** Ce terme est utilisé pour un tissu qui n'absorbe pas l'eau et où les gouttes d'eau perlent sur le tissu. On obtient cet effet, limité dans le temps, en traitant le tissu. Il est possible de retraîter le tissu après un lavage.
- **Etanche à l'eau:** Ce terme désigne une matière qui empêche l'eau de pénétrer. Pour obtenir cet effet, un film étanche (enduit) est appliqué sur l'étoffe ou entre 2 couches de tissu (laminé).
- **Perméable à la vapeur d'eau:** Certains tissus étanches à l'eau possèdent des pores dont la taille est telle, qu'ils laissent passer les molécules de vapeur d'eau, mais pas les molécules d'eau de plus grande taille.

LEXIQUE

Fibre	Explication	
Beaver-nylon®	Beaver-nylon® contient 50% coton et 50% polyester (Finlayson Forssa Oy)	
Chemmax®	Chemmax® est une gamme de matières de Lakeland qui sont antistatiques et protègent contre les produits chimiques. Les trois types de cette gamme sont identifiables à leur couleur.	
	Chemmax 1® (jaune)	Film polyéthylène haute densité laminé sur un support en polypropylène (spunbonded).
	Chemmax 2® (blanc)	Film PVC sur un support en polypropylène bicomposant flexible.
	Chemmax 3® (gris)	Film polyéthylène faible densité + film EVOH (alcool de vinyle d'éthylène) sur support en polypropylene.
CPE	Polyéthylène chloré	
Micromax®	Micromax® est une marque déposée par Lakeland qui fait référence à un film polyéthylène micro-poreux sur support en polypropylène avec renfort en polyamide.	
Micromax NS®	Micromax NS® est une marque déposée par Lakeland qui fait référence à un film polyéthylène microporeux sur support en polypropylene.	
Nomex® comfort	Nomex® Comfort contient 93% Nomex (méta-aramide), 5% kevlar (para-aramide), 2% P140 (fibre antistatique) (DuPont).)	
Nomex® Tough	75% Nomex (méta-aramide), 23% kevlar (para-aramide) et 2% P140 (fibre antistatique) en armure serge (DuPont).	
Pro-shield®	Pro-shield® est une marque déposée par DuPont pour un polypropylène avec traitement antistatique (SMS=spunbonded–meltblown–spunbonded).	
Pro-shield® 10	Polypropylène (SMMS=Spunbonded-meltblown-meltblown-spunbonded).	
Pro-shield® 30	Polypropylène (SMMS=Spunbonded-meltblown-meltblown-spunbonded) + film microporeux.	
Pyrolon®	Pyrolon® est une marque déposée par Lakeland pour une matière qui protège non seulement contre les produits chimiques, mais qui ne fond ou ne continue pas à brûler en cas de bref contact avec une flamme.	
Pyrolon®XT	Viscose/polyester ignifuge.	
Pyrolon®CRFR	Viscose/polyester ignifuge + film PVC.	
Safegard®	Safegard est une marque déposée par Lakeland pour une matière à base de polypropylene.	
Safegard®GP	Polypropylène (SMS=spunbonded–meltblown–spunbonded).	
Safegard®76	Polypropylène (SMMS=Spunbonded-meltblown-meltblown-spunbonded).	
Tecapro® FR static control	Tecapro® FR static control contient 84% coton, 15% polyamide et 1% fibre antistatique	
Tychem®	Tychem est une marque déposée par DuPont pour une matière combinant la résistance de la fibre Tyvek avec une enduction polymère.	
Tychem® C	Tyvek (polyéthylène) + enduction polymère.	
Tychem® F	Tyvek (polyéthylène) + enduction polymère + film barrière + enduction polymère.	
Tyvek®	Tyvek est une marque déposée par DuPont pour une matière composée de fibres polyéthylène haute densité (spunbonded).	

VETEMENTS

COULEURS VETEMENTS ARTELLI	
	Blanc
	Bleu clair
	Bleu royal
	Bleu cobalt
	Bleu
	Bleu foncé
	Bleu marine
	Bleu marine/ noir
	Bleu/rouge
	Bleu marine/ HI-VIZ orange
	Bleu marine/ HI-VIZ jaune
	Vert
	Vert foncé
	Vert/orange
	Gris cendre
	Gris anthracite
	Gris
	Gris foncé
	Gris/ noir
	Jaune
	HI-VIZ jaune
	HI-VIZ jaune/bleu marine
	Orange
	HI-VIZ orange
	HI-VIZ orange/ bleu marine
	Rouge
	Bordeaux
	Noir

COULEURS VETEMENTS FRISTADS	
	00 Blanc
	10 Bleu clair
	12 Bleu moyen
	13 Turquoise
	14 Bleu marine
	15 Bleu marine
	16 Bleu royal
	20 Vert clair
	22 Vert
	24 Vert
	54 Kaki
	55 Gris/ noir
	56 Sable
	57 Gris chiné
	58 Gris foncé
	70 Jaune foncé
	71 Jaune/ bleu marine
	75 Orange
	77 Orange
	77 Orange/ bleu marine
	80 Rouge
	81 Rouge
	83 Bordeaux
	90 Noir
	92 Noir/ gris
	98 Bleu denim

PANTALON PRO BUILDER

artelli

320 g/m²

- Tailles: H B44/N50/F44 - H B60/N66/F60
- Couleurs:
- Matière: 60% polyester, 40% coton
- Fermeture: fermeture à glissière avec bouton pression
- Genoux préformés et avec renforcement
- Poches flottantes amovibles par fermeture à glissière

- Art: 1015698
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

PANTALON DE TRAVAIL BODYLINE 1 BEAVER

artelli

265 g/m²

- Tailles: H C44-H C62
- Couleurs:
- Matière: Beaver-nylon
- Fermeture: fermeture à glissière avec bouton pression
- Genoux préformés et avec renforcement
- Jambes qui peuvent être allongées grâce à un ourlet très large

- Art: 1010333
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

AVIS

Veste de travail Bodyline 1 assortie (Art: 1010563).

PANTALON DE TRAVAIL BODYLINE

artelli

265 g/m²

- Tailles: H C44-H C62
- Couleurs:
- Matière: 65% polyester, 35% coton
- Fermeture: fermeture à glissière avec bouton pression
- Genoux préformés et avec renforcement
- Jambes qui peuvent être allongées grâce à un ourlet très large

- Art: 1010323
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

AVIS

Veste de travail Bodyline assortie (Art: 1010561). Encore disponible en brun/noir.

PANTALON PS25 241

FRISTADS

300 g/m²

- Tailles: H C44-H C62, H C146-H C156, H D96-H D120
- Couleurs:
- Matière: 65% polyester, 35% coton
- Fermeture: fermeture à glissière avec bouton pression
- Poches genoux en Cordura®
- Stretch

- Art: 1010310
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en bleu marine, bleu royal, noir, gris, kaki tailles C46-C58

AVIS

Veste PR25 4071 assortie (Art: 1010556).

VESTE FLAM 4030

- Tailles: S-XXL
- Couleur:
- Matière: 75% coton, 25% polyester
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Art: 1018453
- Unité de commande: 1 pièce

FRISTADS

EN ISO 11612 A1.B1.C1 — 340 g/m² — IEC 61482 Class 1

AVIS

Pantalon FLAM 2030 assortie (Art: 1018455).

PANTALON FLAM 2030

- Tailles: H C46-H C62, H C146-H C156, H D96-H D116
- Couleur:
- Matière: 75% coton, 25% polyester
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Genoux préformés avec des poches genoux en Cordura®
- Art: 1018455
- Unité de commande: 1 pièce

FRISTADS

340 g/m² — IEC 61482 Class 1 — EN ISO 11612 A1.B1.C1

AVIS

Veste FLAM 4030 assortie (Art: 1018453).

VESTE TECAPRO FR/AS

- Tailles: XS-3XL
- Couleur:
- Matière: Tecapro FR static control
- Fermeture: boutons à pression caché
- Art: 1009130
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

Alsico

EN 531 EN 1149 A.B1.C1.E1. — 250 g/m² — EN 470 — EN 13034 Type 6

AVIS

Pantalon Tecapro FR/AS assortie (Art: 1008528).

PANTALON TECAPRO FR/AS

- Tailles: H B40/N46/F40 - H B64/N70/F64
- Couleur:
- Matière: Tecapro FR static control
- Fermeture: boutons à pression caché
- Art: 1008528
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

Alsico

EN 531 EN 1149 A.B1.C1.E1. — 250 g/m² — EN 470 — EN 13034 Type 6

AVIS

Veste Tecapro FR/AS assortie (Art: 1009130). Combinaison Tecapro FR/AS (Art: 1008787).

VESTE PR25 4071

- Tailles: XS-XXL
- Couleurs:
- Matière: 65% polyester, 35% coton
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Art: 1010556
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en bleu royal, bleu marine, gris, noir tailles S-XXL

FRISTADS

300 g/m²

AVIS

Pantalon PR25 2071 assortie (Art: 1010299).

PANTALON PR25 2071

- Tailles: H C44-H C62
- Couleurs:
- Matière: 65% polyester, 35% coton
- Fermeture: fermeture à glissière avec bouton pression
- Art: 1010299
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en tailles C46-C58

FRISTADS

300 g/m²

AVIS

Veste PR25 4071 assortie (Art: 1010556). Body PR25 511 (Art: 1010119).

VESTE DE TRAVAIL FAS 480

- Tailles: S-XXL
- Couleurs:
- Matière: 100% coton
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Art: 1010541
- Unité de commande: 1 pièce

FRISTADS

375 g/m²

AVIS

Pantalon FAS 280 assortie (Art: 1010257).

PANTALON FAS 280

- Tailles: H C44-H C60, H C146-H C156
- Couleurs:
- Matière: 100% coton
- Fermeture: fermeture à glissière avec bouton pression
- Art: 1010257
- Unité de commande: 1 pièce

FRISTADS

375 g/m²

AVIS

Veste FAS 480 assortie (Art: 1010541).

VESTE FAS 459

- Tailles: XS-3XL
- Couleur:
- Matière: 100% coton
- Fermeture: fermeture à glissière
- Art: 1016764
- Unité de commande: 1 pièce

FRISTADS

375 g/m²

AVIS

Pantalon FAS 288 assortie (Art: 1010262).

PANTALON FAS 288

- Tailles: H C44-H C60, H C146-H C156, H D96-H D120
- Couleurs:
- Matière: 100% coton
- Fermeture: fermeture à glissière avec bouton pression
- Genoux préformés avec renforts en Cordura®
- Art: 1010262
- Unité de commande: 1 pièce

FRISTADS

375 g/m²

AVIS

Veste FAS 459 assortie (Art: 1016764).

VESTE BM 458

- Tailles: XS-XXL
- Couleur:
- Matière: 100% coton sergé
- Fermeture: fermeture à glissière
- Art: 1010539
- Unité de commande: 1 pièce

FRISTADS

300 g/m²

AVIS

Pantalon BM 258 assorti (Art: 1010260).

PANTALON BM 258

- Tailles: H C44-H C60, H C146-H C156, H D96-H D120
- Couleur:
- Matière: 100% coton sergé
- Fermeture: fermeture à glissière avec bouton pression
- Poches genoux en Cordura®
- Art: 1010260
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en tailles C46-C56

FRISTADS

300 g/m²

AVIS

Veste BM 458 assortie (Art: 1010539). Pantalon également disponible sans poches flottantes BM 268 (Art: 1010261).

VESTE AD 455

- Tailles: XS-XXL
- Couleurs:
- Matière: 100% polyester
- Fermeture: fermeture à glissière
- Art: 1010548
- Unité de commande: 1 pièce

FRISTADS

245 g/m²

AVIS

Pantalon AD 255K assorti (Art: 1010284).

PANTALON AD 255K

- Tailles: H C44-H C60, H C146-H C156, H D96-H D120
- Couleurs:
- Matière: 100% polyester
- Fermeture: fermeture à glissière avec bouton pression
- Poches genoux en Cordura®
- Art: 1010284
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en blue royal tailles C44-C56

FRISTADS

245 g/m²

AVIS

Veste AD 455 assortie (Art: 1010548).

PANTALON FAS 255K

- Tailles: H C42-H C64, H C144-H C156, H D96-H D120
- Couleurs:
- Matière: 100% coton
- Fermeture: fermeture à glissière avec bouton pression
- Poches genoux en Cordura®
- Art: 1010252
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en bleu marine, noir tailles C44-C56

FRISTADS

375 g/m²

AVIS

Veste FAS 451 assortie (Art: 1015536).

PANTALON FAS 265K

- Tailles: H C44-H C60, H C146-H C156, H D96-H D120
- Couleur:
- Matière: 100% coton
- Fermeture: fermeture à glissière avec bouton pression
- Genoux préformés avec renforts en Cordura®
- Poche poseur de moquette
- Art: 1010275
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en tailles C44-C60

FRISTADS

375 g/m²

PANTALON CY 222

- Tailles: H C44-H C62, H C146-H C156, H D92-H D120
- Couleurs:
- Matière: 60% coton, 40% polyester
- Fermeture: fermeture à glissière avec bouton pression
- À partir du genou vers le bas en Cordura® (225g/m²)
- Art: 1010281
- Unité de commande: 1 pièce

FRISTADS

350 g/m²

PANTALON CY 224

- Tailles: H C44-H C62, H C146-H C156
- Couleurs:
- Matière: 60% coton, 40% polyester
- Fermeture: fermeture à glissière avec bouton pression
- Genoux préformés
- Art: 1010279
- Unité de commande: 1 pièce

FRISTADS

350 g/m²

JEANS DY 273

- Tailles: H C44-H C62, H C146-H C156
- Couleur:
- Matière: 100% coton
- Fermeture: fermeture à glissière avec bouton pression
- Genoux préformés
- Art: 1010247
- Unité de commande: 1 pièce

FRISTADS

385 g/m²

PANTALON P154 280

- Tailles: H C44-H C62, H C146-H C156, H D96-H D116
- Couleurs:
- Matière: 65% polyester, 35% coton
- Fermeture: fermeture à glissière avec bouton pression
- Art: 1010317
- Unité de commande: 1 pièce

FRISTADS

260 g/m²

AVIS

Veste P154 480 assortie (Art: 1010559).

PANTALON P254 233

- Tailles: H C44-H C62, H C146-H C156, H D96-H D120
- Couleurs:
- Matière: 65% polyester, 35% coton
- Fermeture: fermeture à glissière avec bouton pression
- Art: 1010301
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en noir tailles C46- C56

FRISTADS

300 g/m²

PANTALON PS25 242

- Tailles: H C44-H C62, H C146-H C156, H D96-H D120
- Couleurs:
- Matière: 65% polyester, 35% coton
- Fermeture: fermeture à glissière avec bouton pression
- Poches genoux en Cordura®
- Jambes amovibles par fermeture à glissière
- Art: 1010312
- Unité de commande: 1 pièce

FRISTADS

300 g/m²

AVIS

Veste PR25 4071 assortie (Art: 1010556).

PANTALON PS25 288

- Tailles: H C44-H C62, H C146-H C156, H D96-H D120
- Couleurs:
- Matière: 65% polyester, 35% coton
- Fermeture: fermeture à glissière avec bouton pression
- Genoux préformés avec renforts en Cordura®
- Art: 1010328
- Unité de commande: 1 pièce

FRISTADS

300 g/m²

PANTALON AD 265K

- Tailles: H C44-H C60, H C146-H C156, H D96-H D120
- Couleur:
- Matière: 100% polyester
- Fermeture: fermeture à glissière avec bouton pression
- Poches genoux en Cordura®
- Poche poseur de moquette
- Art: 1010285
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en tailles C46-C56

FRISTADS

245 g/m²

SHORT BODYLINE POLYCOTTON

- Tailles: H C44-H C62
- Couleurs:
- Matière: 65% polyester, 35% coton
- Fermeture: fermeture à glissière avec bouton pression
- Art: 1010331
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

artelli

265 g/m²

SHORT FAS 275

- Tailles: H C44-H C62
- Couleurs:
- Matière: 100% coton
- Fermeture: fermeture à glissière avec bouton pression
- Art: 1010254
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en bleu marine

FRISTADS

375 g/m²

SHORT FAS 201

- Tailles: H C44-H C62
- Couleurs:
- Matière: 100% coton
- Fermeture: fermeture à glissière avec bouton pression
- Art: 1010268
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

FRISTADS

375 g/m²

SHORT BPC 254

- Tailles: H C44-H C62
- Couleurs:
- Matière: 60% coton, 40% polyester
- Fermeture: fermeture à glissière avec bouton pression
- Art: 1010278
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

FRISTADS

295 g/m²

COMBINAISON DEFENDER

- Tailles: O H 46-O H 68
- Couleur:
- Matière: Nomex Comfort
- Fermeture: boutons à pression caché
- Art: 1008765
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en tailles 48-66

Alsico

255 g/m² EN 1149

EN 531 A1 C1 D0 E0

COMBINAISON P154 880

- Tailles: XS-XXL
- Couleurs:
- Matière: 65% polyester, 35% coton
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Poches genoux
- Art: 1010382
- Unité de commande: 1 pièce

FRISTADS

260 g/m²

COTTE A BRETELLES PS25 41

- Tailles: H C44-H C62, H C146-H C156, H D96-H D120
- Couleurs:
- Matière: 65% polyester, 35% coton
- Fermeture: fermeture à glissière
- Genoux préformés avec des poches genoux en Cordura®
- Art: 1010222
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en bleu royal tailles C44-C58

FRISTADS

300 g/m²

COTTE A BRETELLES PR25 71

- Tailles: H C46-H C62
- Couleurs:
- Matière: 65% polyester, 35% coton
- Fermeture: fermeture à glissière
- Jambes qui peuvent être allongées grâce à un ourlet très large
- Art: 1010219
- Unité de commande: 1 pièce

FRISTADS

300 g/m²

AVIS

Veste PR25 4071 assortie (Art: 1010556).

COTTE A BRETELLES BODYLINE

- Tailles: H C44-H C62
- Couleurs:
- Matière: 65% polyester, 35% coton
- Fermeture: fermeture à glissière
- Genoux préformés et avec renforcement
- Art: 1010224
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

artelli

265 g/m²

AVIS

Veste de travail bodyline assortie (Art: 1010561). Encore disponible en brun/noir.

VESTE AVEC CAPUCHE LY 783

- Tailles: XS-3XL
- Couleurs:
- Matière: 80% polyester, 20% coton
- Fermeture: fermeture à glissière
- Avec capuchon
- Art: 1010564
- Unité de commande: 1 pièce

FRISTADS

290 g/m²

HOODED SWEATER CODE 1735

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Matière: 80% coton, 20% polyester
- Poche kangourou
- Art: 1010486
- Unité de commande: 1 pièce

FRISTADS

280 g/m²

SWEATER ROLAND

- Tailles: S-5XL
- Couleurs:
- Matière: 50% coton, 50% polyester
- Col rond
- Art: 1008995
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en blanc, noir, bleu marine tailles S-3XL

SANTINO casual comfort

280 g/m²

PULLOVER PH 759

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Matière: 70% acryl, 30% polyester
- Fermeture: 1/4 fermeture à glissière
- Poche poitrine
- Art: 1010503
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en noir tailles M-XXL

FRISTADS

300 g/m²

POLOSWEATER ROBIN

- Tailles: S-5XL
- Couleurs:
- Matière: 50% coton, 50% polyester
- Art: 1009004
- Unité de commande: 1 pièce

SANTINO casual comfort

280 g/m²

POLOSHIRT CODE 1721

- Tailles: S-4XL
- Couleurs:
- Matière: 100% coton
- Poche poitrine
- Art: 1010407
- Unité de commande: 1 pièce

FRISTADS

230 g/m²

POLOSHIRT RICARDO

- Tailles: S-5XL, 7XL
- Couleurs:
- Matière: 50% coton, 50% polyester
- Art: 1008894
- Unité de commande: 1 pièce

SANTINO casual comfort

190 g/m²

T-SHIRT JOY

- Tailles: S-5XL, 7XL
- Couleurs:
- Matière: 100% coton
- Art: 1009021
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en bleu marine tailles S-3XL

SANTINO casual comfort

150 g/m²

T-SHIRT CODE 1912

- Tailles: S-4XL
- Couleurs:
- Matière: 100% coton
- Art: 1010526
- Unité de commande: 1 pièce

FRISTADS

190 g/m²

CEINTURE ARTELLI

- Matière: 100% coton
- Boucle en métal
- Longueur 120 cm
- Largeur 4 cm
- Art: 1010470
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

artelli

CEINTURE RB 994

- Matière: 70% polypropylène, 30% latex
- Boucle en argent
- Longueur 120 cm
- Largeur 4 cm
- Art: 1010471
- Unité de commande: 1 pièce

FRISTADS

CEINTURE BY 967 55

- Matière: 100% polyester
- Boucle en argent
- Longueur 120 cm
- Largeur 4 cm
- Art: 1013573
- Unité de commande: 1 pièce

FRISTADS

GENOUILLERES ARTELLI

- Matière: mousse plastique
- Art: 1010578
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

artelli

GENOUILLERES K 951

- Matière: mousse plastique
- Epaisseur 20 mm
- Art: 1010572
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

FRISTADS

SNIKKI 85611 BRETELLES

- Matière: polyester/polyamide
- Élastique
- Largeur 50 mm
- Art: 1010575
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

FRISTADS

AVIS

Porte-marteau (Art: 1014130).

PARKA ALL SEASON HIVIZ

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Matière: 100% polyester
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Doublure amovible
- Capuchon dans le col

- Art: 1008252
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

GSA

EN 343 3.3
EN 471 3.2

AVIS

Avec ce parka multifunctionel 4-en-1 plusieurs combinaisons sont possibles avec une seule veste.

PARKA GORE-TEX HI-VIZ GT16

- Tailles: S-XXL
- Couleurs:
- Matière: GORE-TEX®
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Non doublé
- Sans capuchon

- Art: 1018667
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

PORTWEST

EN 471 3.2
EN 343 3.3

AVIS

Également disponible en version non HI-VIZ GT30 (Art: 1018674).
Fleece F281 assortie (Art: 1018676).
Capuche GT19 assortie (Art: 1018670).

PARKA BRIGHT HI-VIZ

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Matière: 100% polyester
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Doublure fixe
- Capuchon dans le col

- Art: 1008251
- Unité de commande:1 pièce
- Article de stock

GSA

EN 343 3.1
EN 471 3.2

BOMBER REFLECT HI-VIZ

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Matière: 100% polyester avec enduction PU
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Doublure amovible
- Capuchon dans le col

- Art: 1008130
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

GSA

EN 343 3.1
EN 471 3.2

AVIS

Également disponible en version non HI-VIZ (Art: 1017767).

PARKA RWS R460

- Tailles: S-4XL
- Couleur:
- Matière: 100% polyester avec enduction PU
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Doublure amovible
- Capuchon dans le col

- Art: 1008248
- Unité de commande: 1 pièce

PORTWEST

EN 471 3.2
EN 343 3.1

AVIS

Pantalon R480 assorti (Art: 1008148).

PANTALON RWS R480

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Materiel: polyester avec enduction PU
- Fermeture: élastique
- Non doublé

- Art: 1008148
- Unité de commande: 1 pièce

PORTWEST

EN 343 3.1
EN 471 1.2

AVIS

Parka R460 assorti (Art: 1008248).

BOMBER VESTE HI-VIZ 3 IN 1 C466

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Materiel: polyester avec enduction PU
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Doublure amovible
- Capuchon dans le col

- Art: 1017772
- Unité de commande: 1 pièce

PORTWEST

EN 471 3.2
EN 343 3.1

VESTE BT 443

- Tailles: S-XXL
- Couleur:
- Matière: 100% polyester
- Fermeture: fermeture à glissière
- Doublure fixe

- Art: 1010177
- Unité de commande: 1 pièce

FRISTADS

EN 471 3.2

VESTE THO 4676 HOMMES

- Tailles: XS-3XL
- Couleur:
- Couleurs de contraste:
- Matière: 70 polyester, 30 % coton
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Non doublé

- Art: 1013793
- Unité de commande: 2 pièces

FRISTADS

EN 471 3.2 — 300 g/m²

AVIS

Pantalon THO 2952 assorti (Art: 1012893).

PANTALON THO 2952

- Tailles: H C44-H C66, H C144-H C158, H C244-H C258, H D92-H D132
- Couleur:
- Couleurs de contraste:
- Matière: 70 polyester, 30 % coton
- Fermeture: fermeture à glissière avec bouton pression
- Poches genoux en Cordura®

- Art: 1012893
- Unité de commande: 2 pièces

FRISTADS

EN 471 2.2 — 300 g/m²

AVIS

Veste THO 4676 assortie (Art: 1012893).

VESTE FV 485

- Tailles: S-XXL
- Couleurs:
- Matière: 75% coton, 25% polyester
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Sans capuchon

- Art: 1010206
- Unité de commande: 1 pièce

FRISTADS

EN 531 A.B1.C1 — EN 471 3.2 — 340 g/m²

AVIS

Pantalon FV 277 assorti (Art: 1010619).

PANTALON FV 277

- Tailles: H C46-H C62, H C146-H C156, H D96-H D120
- Couleurs:
- Matière: 75% coton, 25% polyester
- Fermeture: fermeture à glissière avec bouton pression
- Poches genoux en Cordura®

- Art: 1010619
- Unité de commande: 1 pièce

FRISTADS

EN 471 1.2 — EN 531 A.B1.C1 — 340 g/m²

AVIS

Veste FV 485 assortie (Art: 1010206).

VESTE PLU 439

- Tailles: XS-3XL
- Couleurs:
- Matière: 65% polyester, 35% coton
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Sans capuchon

- Art: 1010205
- Unité de commande: 1 pièce

FRISTADS

EN 471 3.2 — 300 g/m²

AVIS

Pantalon PLU 292 assorti (Art: 1010322).

PANTALON PLU 292

- Tailles: H C44-H C62, H C146-H C156
- Couleurs:
- Matière: 85% polyester, 15% coton
- Fermeture: fermeture à glissière avec bouton pression
- Poches genoux en Cordura®

- Art: 1010322
- Unité de commande: 1 pièce

FRISTADS

EN 471 2.2 — 300 g/m²

AVIS

Veste PLU 439 assortie (Art: 1010205).

SWEATSHIRT CAPUCHON SIGNA B304

- Tailles: S-XXL
- Couleurs:
- Matière: 65% polyester, 35% coton
- Avec capuchon

- Art: 1009699
- Unité de commande: 1 pièce

PORTWEST

EN 471 3.2 — 300 g/m²

AVIS

Également disponible en pull (Art: 1014112).

POLAR F301

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Materiel: 100% polyester
- Fermeture: fermeture à glissière
- Non doublé
- Sans capuchon

- Art: 1008265
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

PORTWEST

EN 471 3.2 — 300 g/m²

VETEMENTS - VETEMENTS DE SIGNALISATION

Marque	Numéro d'article	Photo	Description	Unité de commande (pièces)	Article de stock	Matière (%)		Tailles	Genre		RWS	Poche pour téléphone	Poche stylo	Conforme à		Couleurs
						Polyester	Viscose		Fermeture à glissière	Velcro				EN 471	EN 533	
T-SHIRTS/POLOS																
PORTWEST	1008260		PES RT22	1		100		S-3XL						•		
PORTWEST	1008261		PES S477	1		100		S-4XL						•		
FRISTADS	1010202		TPB 960	1		70	30	S-XXL						•		
PORTWEST	1008268		PES RT23	1		100		XS-3XL						•		
PORTWEST	1008269		PES S478	1	•	100		S-3XL						•		
GILETS																
Phoenix-FR®	1008177		ALDAN FR	1	•	100		S-3XL	•					•	•	
PORTWEST	1008162		ALDAN RWS OR	1		100		S-XXL		•	•			•		
PORTWEST	1008196		EXECUTIVE S476	1	•	100		S-3XL	•			•	•	•		
PORTWEST	1017771		C370	10		100		S-3XL		•				•		
PORTWEST	1017770		C484 BICOLOR	10		100		S-3XL		•				•		
PORTWEST	1008183		TWO BAND C470	1		100		S/M, L/XL, XXL/3XL		•				•		
GSA	1008193		ALDAN	1	•	100		S/M, L/XL, XXL/3XL		•				•		

VESTE DOUBLEE HY 497

- Tailles: XS-3XL
- Couleurs:
- Matière: 100% polyamide
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Doublure fixe
- Avec capuchon

- Art: 1010132
- Unité de commande: 1 pièce

FRISTADS

EN 343 3.3

PARKA NORDIC

- Tailles: S-XXL
- Couleur:
- Matière: 100% polyester
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Doublure fixe
- Capuchon amovible

- Art: 1008000
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

GSA

NEW RAINSTRETCH VESTE

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Matière: polyamide avec enduction PU
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Non doublé
- Avec capuchon

- Art: 1010167
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

artelli

EN 343 3.2

AVIS

Pantalon New Rainstretch assorti (Art: 1010137).

NEW RAINSTRETCH PANTALON

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Matière: polyamide avec enduction PU
- Ceinture élastique
- Non doublé

- Art: 1010137
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

artelli

EN 343 3.2

AVIS

Veste New Rainstretch assortie (Art: 1010167). Combinaison New Rainstretch également disponible (Art: 1010151).

VESTE RAINFALL PU

- Tailles: M-XXL
- Couleurs:
- Matière: polyester avec enduction PU
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Non doublé
- Avec capuchon

- Art: 1007940
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

GSA

AVIS

Pantalon Rainfall assorti (Art: 1007915).

PANTALON RAINFALL PU

- Tailles: M-XXL
- Couleurs:
- Matière: 100% polyester avec enduction PU
- Ceinture élastique
- Non doublé

- Art: 1007915
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

GSA

AVIS

Veste Rainfall assortie (Art: 1007940).

VESTE RAINSAFE

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Matière: 100% PVC
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Non doublé
- Avec capuchon

- Art: 1007935
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

GSA

AVIS

Pantalon Rainsafe assorti (Art: 1007906).

PANTALON RAINSAFE

- Tailles: M-XXL
- Couleurs:
- Matière: 100% PVC
- Ceinture élastique
- Non doublé

- Art: 1007906
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

GSA

AVIS

Veste Rainsafe assortie (Art: 1007935).

BOMBER IONA LITE S434

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Materiel: polyester avec enduction PU
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Doublure fixe
- Capuchon dans le col
- Art: 1018057
- Unité de commande: 1 pièce

PORTWEST

AVIS

Pantalon assorti S481(Art: 1018071).

PANTALON DE PLUI IONA LITE S481

- Tailles: S-XXL
- Couleurs:
- Materiel: polyester avec enduction PU
- Non doublé
- Art: 1018071
- Unité de commande: 1 pièce

PORTWEST

AVIS

Bomber S434 assortie (Art: 1018057).
Polaire F433 assortie (Art: 1009011).

BOMBER REFLECT

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: polyester avec enduction PU
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Doublure amovible
- Capuchon dans le col
- Art: 1017767
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

GSA

AVIS

Également disponible en HI-VIZ jaune/bleu marine, HI-VIZ orange/bleu marine (Art: 1008130).

CHINOOK

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Matière: Beaver-nylon
- Fermeture: fermeture à glissière
- Doublure amovible
- Art: 1010241
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

artelli

BODYLINE VESTE D'HIVER RIPSTOP

- Tailles: M-3XL
- Couleur:
- Matière: polyester ripstop
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Doublure fixe
- Capuchon amovible
- Art: 1010130
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

artelli

AVIS

Encore disponible en bleu marine tailles XXL,3XL.

VESTE D'HIVER BODYLINE 1 BEAVER

- Tailles: S-XXL
- Couleur:
- Matière: Beaver-nylon
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Doublure fixe
- Art: 1010131
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

artelli

AVIS

Pantalon de travail Bodyline 1 assortie (Art: 1010333). Encore disponible en gris tailles S-XXL.

BLOUSON WARSCHAU

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: 100% polyester
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Doublure fixe
- Capuchon dans le col
- Art: 1007884
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

GSA

VESTE D'HIVER PP 464

- Tailles: XS-3XL
- Couleurs:
- Matière: 100% polyester
- Fermeture: fermeture à glissière
- Doublure fixe
- Art: 1010238
- Unité de commande: 1 pièce

FRISTADS

VESTE VORTEX

- Tailles: M-XXL
- Couleur:
- Matière: Beaver-nylon
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1010124
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

artelli

VESTE PP 418

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Matière: 100% polyester
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1010127
- Unité de commande: 1 pièce

520 g/m²

FRISTADS

BLOUSON PP 442

- Tailles: XS-3XL
- Couleurs:
- Matière: 100% polyester
- Fermeture: fermeture à glissière

- Art: 1010246
- Unité de commande: 1 pièce

520 g/m²

FRISTADS

BLOUSON PP 428

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: 100% polyester
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1010370
- Unité de commande: 1 pièce

520 g/m²

FRISTADS

COMBINAISON DOUBLEE AS FR52

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: 99% coton, 1% carbone
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1017753
- Unité de commande: 1 pièce

350 g/m²

EN 1149

EN 11612 A1+A2 B1 C1 F1

PORTWEST

PANTALON DOUBLURE C387

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Materiel: 65% polyester, 35% coton
- Fermeture: fermeture à glissière avec bouton pression

- Art: 1017762
- Unité de commande: 1 pièce

190 g/m²

PORTWEST

BODY FORRESTER

- Tailles: S-XXL
- Couleur:
- Matière: polyester/coton
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1007847
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

GSA global safety products

BODY WARSCHAU

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: polyester
- Fermeture: fermeture à glissière

- Art: 1007861
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

GSA global safety products

VESTE SANS MANCHES PP 505

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Matière: 100% polyester
- Fermeture: fermeture à glissière

- Art: 1010118
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en bleu royal, bleu marine, gris, noir tailles M-XXL

FRISTADS

VESTE SANS MANCHES TALIN

- Tailles: M-3XL
- Couleurs:
- Matière: polyester ripstop
- Fermeture: fermeture à glissière

- Art: 1010234
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

artelli

VESTE SANS MANCHES BODYLINE 1 BEAVER

- Tailles: S-XXL
- Couleurs:
- Matière: Beaver-nylon
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1010235
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

265 g/m²

AVIS

Pantalon de travail Bodyline 1 assorti (Art: 1010333).

artelli

ARTELLI SOFTSHELL JACKET

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Matière: 93% polyester, 7% spandex
- Fermeture: fermeture à glissière

- Art: 1010552
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

artelli

SOFTSHELL JACKET SY 764

- Tailles: XS-3XL
- Couleurs:
- Matière: 100% polyester
- Fermeture: fermeture à glissière

- Art: 1010554
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en bleu marine, gris tailles S-XXL

FRISTADS

FLEECE IONA LITE F433

- Tailles: S-4XL
- Couleur:
- Materiel: 100% polyester
- Fermeture: fermeture à glissière

- Art: 1009011
- Unité de commande: 1 pièce

400 g/m²

AVIS

Pantalon S481 assorti (Art: 1018071).

PORTWEST

POLAIRE BODYLINE2

- Tailles: S-XXL
- Couleur:
- Matière: 100% polyester
- Fermeture: fermeture à glissière

- Art: 1010501
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

artelli

POLARFLEECE SWEATER SERFAUS II

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Matière: 100% polyester
- Fermeture: 1/4 fermeture à glissière

- Art: 1009852
- Unité de commande: 1 pièce

280 g/m²

SANTIÑO casual comfort

POLAIRE

- Tailles: M-XXL
- Couleurs:
- Matière: 100% polyester
- Fermeture: fermeture à glissière

- Art: 1010488
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en tailles L-XL

artelli

PULLE POLAIRE FLL 769

- Tailles: XS-3XL
- Couleurs:
- Matière: 100% polyester
- Fermeture: 1/4 fermeture à glissière

- Art: 1010495
- Unité de commande: 1 pièce

FRISTADS

TIMBER BASICS

- Tailles: S-XXL
- Couleurs:
- Matière: 100% coton flanel
- Fermeture: boutons à pressions

- Art: 1008630
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

AVIS

Encore disponible en vert tailles S, XL.

GSA global safety products

ARTELLI MUTS

- Matière: 100% acryl
- Couleur:
- Doublure 3M Thinsulate™

- Art: 1010156
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

artelli

MUTS AM 580

- Matière: 100% acryl
- Couleur:

- Art: 1010155
- Unité de commande: 1 pièce

FRISTADS

CAP ARTELLI

- Matière: 100% coton
- Couleurs:

- Art: 1010395
- Unité de commande: 6 pièces
- Article de stock

artelli

BONNET DE CASQUE

- Matière: 100% laine
- Couleur:

- Art: 1010591
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

artelli

Jetez également un coup d'oeil dans le chapitre protection de la tête (accessoires) où vous trouverez un éventail de bonnets pour casques.

COMBINAISON SAFEGARD 76

- Tailles: S-XXL
- Couleurs:
- Matière: Safegard® 76
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1009243
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

50 g/m² · EN 13034 Type 6 · EN 1149 · EN ISO 13982 Type 5 · EN 1073-2

Lakeland Europe

COMBINAISON SAFEGARD GP

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Matière: Safegard® GP
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1014240
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en blanc tailles M-3XL

50 g/m² · EN 13034 Type 6 · EN 1149 · EN ISO 13982 Type 5 · EN 1073-2

Lakeland Europe

COMBINAISON PROSHIELD 30

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: Proshield® 30
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1009239
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en tailles S-XXL

AVIS

Également disponible en qualité SMMS Proshield 10 (Art: 1009240).

EN ISO 13982 Type 5 · EN 1073-2 · 60 g/m² · EN 13034 Type 6 · EN 1149

DUPONT Proshield.

COMBINAISON TYVEK INDUSTRY

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: Tyvek®
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1009252
- Unité de commande: 100 pièces par taille

AVIS

Coutures intérieures.

EN ISO 13982 Type 5 · EN 1073-2 · 40 g/m² · EN 13034 Type 6 · EN 1149

DUPONT Tyvek.

COMBINAISON TYVEK CLASSIC

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Matière: Tyvek®
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1009251
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en blanc tailles S-3XL

AVIS

Coutures extérieures.

EN ISO 13982 Type 5 · EN 1073-2 · 40 g/m² · EN 13034 Type 6 · EN 1149

DUPONT Tyvek.

COMBINAISON TYVEK CLASSIC PLUS

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: Tyvek®
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1009257
- Unité de commande: 100 pièces par taille

EN 1149 · EN 14126 4B · EN 1073-2

DUPONT Tyvek.

COMBINAISON TYVEK CLASSIC PLUS SOCKS

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: Tyvek®
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1009256
- Unité de commande: 80 pièces par taille

EN 14605 Type 4 · EN 13034 Type 6 · EN 1073-2 · 40 g/m² · EN 13982-1 Type 5 · EN 1149 · EN 14126

DUPONT Tyvek.

COMBINAISON MICROMAX

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: Micromax®
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1009237
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

EN ISO 13982 Type 5 · EN 1149 · 70 g/m² · EN 13034 Type 6 · EN 1073-2

Lakeland Europe

COMBINAISON MICROMAX NS COOL

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: Micromax® NS
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1009238
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en tailles L-XXL

60 g/m² · EN 13034 Type 6 · EN 1149 · EN ISO 13982 Type 5 · EN 1073-2

Lakeland Europe

COMBINAISON MICROMAX NS COOL SUIT ADVANCE

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Materiel: Micromax® NS
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1017760
- Unité de commande: 25 pièces par taille

EN 1073-2 · 70 g/m² · EN 14605 Type 4 · EN 1149

Lakeland Europe

COMBINAISON PYROLON XT

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: Pyrolon® XT
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1009242
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

EN ISO 13982 Type 5 · EN 1073-2 · 50 g/m² · EN 13034 Type 6 · EN 1149 · EN ISO 14116

Lakeland Europe

COMBINAISON TEMPRO FR

- Tailles: S-XXL
- Couleur:
- Materiel: Tempro® FR
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1009260
- Unité de commande: 25 pièces par taille

EN 13034 Type 6 · EN 533 Klasse 1 · 80 g/m² · EN ISO 13982 Type 5

DUPONT Proshield.

COMBINAISON CHEMMAX 1

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: Chemmax® 1
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Avec capuchon

- Art: 1009218
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en tailles M-3XL

Lakeland Europe

EN 14605 Type 3-4 80 g/m² · EN 1149 · EN 1073-2 · EN 14126

COMBINAISON CHEMMAX COOLSUIT ADVANCE PLUS

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: Chemmax®
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Avec capuchon

- Art: 1017991
- Unité de commande: 10 pièces par taille

Lakeland Europe

80 g/m² · EN 1073-2 · EN 14126 · EN 14605 Type 3-4 · EN 1149

COMBINAISON TYCHEM C

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: Tychem® C
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Avec capuchon

- Art: 1009244
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

DUPONT Tychem.

EN 14605 Type 3-4 80 g/m² · EN 13034 Type 6 · EN 1149 · EN 13982-1 Type 5 · EN 1073-2 · EN 14126

COMBINAISON CHEMMAX 2

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: Chemmax® 2
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Avec capuchon

- Art: 1009217
- Unité de commande: 10 pièces par taille

Lakeland Europe

EN 14605 Type 3-4 140 g/m² · EN 1149 · EN 1073-2 · EN 14126

AVIS

Avec genouillères matelassées.

COMBINAISON CHEMMAX 3

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: Chemmax® 3
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Avec capuchon

- Art: 1009216
- Unité de commande: 10 pièces par taille

Lakeland Europe

EN 14605 Type 3-4 150 g/m² · EN 1149 · EN 1073-2 · EN 14126

AVIS

Avec genouillères matelassées.

COMBINAISON TYCHEM F

- Tailles: S-3XL
- Couleurs:
- Matière: Tychem® F
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Avec capuchon

- Art: 1009245
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en gris

DUPONT Tychem.

EN 14605 Type 3-4 120 g/m² · EN 13034 Type 6 · EN 1149 · EN 13982-1 Type 5 · EN 1073-2 · EN 14126

COMBINAISON TOMTEX

- Tailles: S-3XL
- Couleur:
- Matière: polyéthylène
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Avec capuchon

- Art: 1009264
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en tailles M-3XL

Lakeland Europe

EN 14605 Type 3-4 60 g/m² · EN 1149 · EN 1073-2

COMBINAISON PYROLON CRFR

- Tailles: S-5XL
- Couleur:
- Matière: Pyrolon® CRFR
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat
- Avec capuchon

- Art: 1009241
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

Lakeland Europe

EN 1073-2 · EN ISO 14116 · EN 14605 Type 3-4 140 g/m² · EN 1149

COMBINAISON QUICK-COVER PLP

- Tailles: L-XXL
- Couleurs:
- Materiel: polypropylène
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1009230
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

50 g/m²

GSA

BLOUSE LABO PLP SANS POCHES

- Tailles: M-XXL
- Couleur:
- Matière: 100% polypropylène
- Fermeture: boutons à pressions

- Art: 1009313
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

40 g/m²

GSA

BLOUSE LABO TYVEK 3 POCHES BOUTONS

- Tailles: S-XXL
- Couleur:
- Matière: Tyvek®
- Fermeture: boutons à pression

- Art: 1009320
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

41 g/m²

DUPONT Tyvek.

COMBINAISON POLYCLEAN

- Tailles: M-XXL
- Couleur:
- Matière: 100% polypropylène
- Fermeture: fermeture à glissière sous rabat

- Art: 1009227
- Unité de commande: 100 pièces par taille

50 g/m²

DUPONT Proshield.

MANCHE TYVEK 50 CM

- Taille unique
- Couleur:
- Matière: Tyvek®
- Fermeture: élastique

- Art: 1009215
- Unité de commande: 10 paires
- Article de stock

AVIS

Également disponible en polyéthylène (Art: 1009213).

40 g/m²

DUPONT Tyvek.

SURCHAUSSURES PE 100PCS

- Taille unique
- Couleur:
- Matière: polyéthylène
- Fermeture: élastique

- Art: 1009276
- Unité de commande: 1 emballage (100 pièces)
- Article de stock

30 µ

GSA

SURCHAUSSURES HEAVY CPE 50PCS

- Taille unique
- Couleur:
- Matière: CPE
- Fermeture: élastique

- Art: 1009278
- Unité de commande: 1 emballage (50 pièces)
- Article de stock

50 µ

GSA

SURCHAUSSURES TYV POSOS WH 00

- Taille unique
- Couleur:
- Matière: Tyvek®
- Fermeture: élastique

- Art: 1009283
- Unité de commande: 5 paires
- Article de stock

41 g/m²

DUPONT Tyvek.

SURCHAUSSURES TYVEK AVEC SEMELLE PVC

- Tailles: M, XL
- Couleur:
- Matière: Tyvek® + semelle PVC
- Fermeture: élastique

- Art: 1009284
- Unité de commande: 200 paires
- Article de stock

40 g/m²

DUPONT Tyvek.

SURCHAUSSURES MICROMAX SEMELLE ANTI-SLIP

- Tailles: L, XL
- Couleur:
- Matière: Micromax® + semelle PVC anti-dérapante
- Fermeture: élastique

- Art: 1018040
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

60 g/m²

Lakeland Europe

CAGOULE TYVEK

- Taille unique
- Couleur:
- Matière: Tyvek®
- Fermeture: élastique

- Art: 1009297
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

40 g/m²

DUPONT Tyvek.

CHARLOTTE CLIP 100 PIECES

- Taille unique
- Couleurs:
- Matière: polypropylène
- Fermeture: élastique

- Art: 1009209
- Unité de commande: 1 emballage (100 pièces)
- Article de stock

AVIS

Charlotte Ronde également disponible (Art: 1009208).

16 g/m²

GSA

SHIRT TEMPEST SS

- Tailles: S-XXL
- Couleur:
- Matière: 100% polyester
- Art: 1010609
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

artelli

160 g/m²

AVIS

Pantalon Storm assorti (Art: 1010598).

TEMPEST PULLI

- Tailles: S-XXL
- Couleur:
- Matière: 100% polyester
- Fermeture: 1/4 fermeture à glissière
- Art: 1010614
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

artelli

160 g/m²

AVIS

Pantalon Storm assorti (Art: 1010598).

SHIRT TEMPEST LS

- Tailles: S-XXL
- Couleur:
- Matière: 100% polyester
- Art: 1010615
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

artelli

160 g/m²

AVIS

Pantalon Storm assorti (Art: 1010598).

STORM LONG UNTERPANTS

- Tailles: S-XXL
- Couleur:
- Matière: 100% polyester
- Braguette
- Art: 1010598
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

artelli

160 g/m²

AVIS

Shirt Tempest SS assortie (Art: 1010609), shirt Tempest LS (Art: 1010615).

VESTE BUCHERON SIGNA

- Tailles: 42/44 - 62/64
- Couleur:
- Materiel: polyester / coton
- Fermeture: fermeture à glissière
- Art: 1018035
- Unité de commande: 1 pièce

HF

EN 471

EN 381-11

AVIS

Cotte à bretelles bucheron fluorescente assortie (Art: 1018033).

VESTE BUCHERON

- Tailles: 42/44-62/64
- Couleur:
- Matière: 60% coton, 40% polyamide
- Fermeture: fermeture à glissière
- Art: 1018034
- Unité de commande: 1 pièce

HF

EN 381-11 Class 1

AVIS

Pantalon bucheron assorti (Art: 1018034).

PANTALON DE BUCHERON

- Tailles: 42/44-62/64
- Couleur:
- Matière: 60% coton, 40% polyester
- Fermeture: fermeture à glissière
- Art: 1018031
- Unité de commande: 1 pièce

HF

EN 381-5

AVIS

Veste bucheron assortie (Art: 1018034).

COTTE A BRETELLES BUCHERON

- Tailles: 42/44-62/64
- Couleur:
- Matière: 60% coton, 40% polyester
- Fermeture: élastique
- Art: 1018032
- Unité de commande: 1 pièce

HF

EN 381-5 Class 1, Type A

AVIS

Veste bucheron assortie (Art: 1018034).

PROTECTION DU PIED

Nos pieds sont la surface portante de notre corps. Ils sont très vulnérables, de même qu'indispensables pour tout ce que nous faisons.

Ils sont presque chaque jour confrontés à des situations dangereuses qui peuvent facilement être évitées en portant des chaussures de sécurité adéquates.

Le choix de chaussures de sécurité appropriées n'est pas simple et doit tenir compte des risques potentiels dans les conditions de travail spécifiques. Y a-t-il un risque de chute d'objets? Pouvez-vous vous cogner les orteils, marcher sur des objets pointus ou glisser? Travaillez-vous dans des conditions froides, ou au contraire très chaudes? Il va de soi qu'un contact avec, par exemple, des produits chimiques ou des aliments demande des chaussures spécifiques.
Outre les risques liés au lieu de travail, il faut également tenir compte des facteurs ambiants, tels que la température et l'humidité.

TYPES DE CHAUSSURES ET LEURS PROPRIETES EVENTUELLES

Toutes les chaussures à usage professionnel disposent d'une homologation de type CE selon les normes européennes en vigueur. Le tableau ci-dessous présente les exigences de performance des normes EN ISO:

CHAUSSURES A USAGE PROFESSIONNEL			Indication des classes						
Indication des catégories			**Classe 1**				**Classe 2**		
Symbole chaussures de sécurité: **S**(afety) Symbole chaussures de protection: **P**(rotective) Symbole chaussures de travail: **O**(ccupational) Ajout B (SB, PB, OB): **B**(asic)			Chaussures en cuir ou en d'autres matériaux qu'entièrement en caoutchouc ou en polymères.				Chaussures entièrement en caoutchouc (vulcanisées) ou entièrement en polymères (projetées). Généralement des bottes.		
S	EN-ISO 20345 (Chaussures de sécurité embout 200 joules)		SB	S1	S2	S3	SB	S4	S5
P	EN-ISO 20346 (Chaussures de protection embout 100 joules)		PB	P1	P2	P3	PB	P4	P5
O	EN-ISO 20347 (Chaussures de travail sans embout renforce)		OB	O1	O2	O3	OB	O4	O5
Propriétés supplémentaires									
	Exigence de base étanchéité (imperméabilité aux liquides)						X	X	X
	Talon ferme		o	X	X	X			
	Semelle de marche profilée		o	o	o	X	o	o	X
A	Semelle antistatique, résistance entre 10^5 Ω et 10^9 Ω		o	X	X	X	o	X	X
E	Talon absorbeur d'énergie, pas moins de 20 joules		o	X	X	X	o	X	X
WRU	Résistance à l'infiltration d'eau et absorption d'eau		o		X	X			
P	Semelle intermédiaire anti-perforation		o	o		X			X
C	Semelle conductrice, résistance < 10^5 Ω		o	o	o	o	o	o	o
I	Chaussures à isolation électrique (classe électrique 0 ou 00)						o	o	o
HI	Semelle isolant de la chaleur		o	o	o	o	o	o	o
CI	Semelle isolant du froid		o	o	o	o	o	o	o
WR	Résistance à l'eau		o	o	o	o			
M	Protection du cou-de-pied (protection métatarsienne)		o	o	o	o	o	o	o
AN	Protection de la cheville		o	o	o	o	o	o	o
CR	Résistance de contact semelle de marche à la chaleur 300°C/60 s		o	o	o	o	o	o	o
HRO	Résistance aux combustibles de la semelle de marche		o	o	o	o	o	o	o
FO	Résistance à la coupure (facultative uniquement pour des chaussures de travail, obligatoire pour les autres)	S	X	X	X	X	X	X	X
		P	X	X	X	X	X	X	X
		O	o	o	o	o	o	o	o

Légende			
X	Propriété obligatoire	o	Facultative, pas obligatoire

COMMENT CHOISIR LA CHAUSSURE DE SECURITE APPROPRIEE?

Embout de protection: existe en différents matériaux et dans une version avec protection contre 100(P) ou 200(S) joules.

Traditionnellement, l'embout en acier est le plus connu.

Les embouts en aluminium sont légers, antimagnétiques et ergonomiques.

Les embouts synthétiques possèdent également ces caractéristiques, mais avec un atout supplémentaire: la nature du matériau. Le plastique est un isolant thermique et l'élasticité de la matière première crée une sorte "d'effet de mémoire", grâce auquel le pied n'est pas coincé après un impact et est facile à dégager, même après une charge extrême.

Les embouts composites possèdent les mêmes avantages, mais sans "l'effet de mémoire" de la variante synthétique.

Matériau tige:

- Cuir de bovin pleine fleur: souple, respirant, imperméable.
- Nubuck: souple, respirant, imperméable.
- Cuir velours (daim): souple, pas adapté aux conditions humides.
- Microfibre: microfibre avec revêtement imperméable.

Ce dernier possède une structure semblable à celle du cuir, mais offre d'autres avantages techniques: lavable, résistant au déchirement, léger. Par ex. Loreca.

Doublure intérieure: il y a le choix entre une doublure en cuir ou synthétique, chacune avec ses avantages et inconvénients.

- Les doublures synthétiques sont composées de fibres avec une excellente absorption et évacuation de l'humidité.
- Les doublures en cuir offrent une meilleure absorption et évacuation de l'humidité de transpiration, mais ne sont pas imputréscibles. La doublure de la tige est souvent en cuir fin pleine fleur et l'avant-pied en cuir velours.

Membrane: une membrane à régulation thermique (Gore-Tex ou Sympatex) est parfois insérée entre la doublure et la tige. Ces matériaux évacuent la transpiration (respirants), mais empêchent l'infiltration de liquides.

Surembout: protège le cuir à l'avant de la chaussure et est surtout utile pour des ouvriers qui travaillent souvent à genoux.

Cambrion: le cambrion est intégré dans la semelle pour éviter tout affaissement de la chaussure au passage de la surface de marche. Une chaussure de meilleure qualité est généralement pourvue d'un cambrion en acier ou en plastique de qualité.

Semelle de marche: à simple, double ou triple couche, également disponible dans des combinaisons de matériaux.

- Caoutchouc (néoprène ou nitrile) : densité et poids élevés, haute résistance thermique et chimique, bonne résistance mécanique.
- PU: plastique liquide injecté à densité variable. Souple, antidérapant, mais avec une résistance chimique et thermique limitée.
- TPU: TPU possède les mêmes propriétés que PU, mais avec une meilleure résistance à l'usure.

Première: optez de préférence pour une semelle amovible pour prolonger la durée de vie de la chaussure. Au niveau confort et absorption des chocs, les semelles avec pastille de gel offrent de meilleures performances qu'une semelle classique.

Semelle antiperforation: elle résiste à une charge concentrée de 1100 N et existe en acier ou en synthétique.

CHAUSSURE BASSE CONSTRUCTOR CAP LOW S3

- Chaussure basse, S3
- Pointures: 38-47
- Matière: cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation: synthétique
- Embout: synthétique
- Matière semelle extér: PU/PU
- Couleur principale: noir
- Conforme à: EN ISO 20345

- Art: 1010685
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

AVIS

Modèle avec un minimum de coutures.

CHAUSSURE HAUTE CONSTRUCTOR CAP HIGH S3

- Chaussure haute, S3
- Pointures: 38-47
- Matière: cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation: synthétique
- Embout: synthétique
- Matière semelle extér: PU/PU
- Couleur principale: noir
- Conforme à: EN ISO 20345
  EN 13287 SRC

- Art: 1010715
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

AVIS

Modèle avec un minimum de coutures.

CHAUSSURE BASSE MILANO PLUS S3

- Chaussure basse, S3
- Pointures: 36-48
- Matière: cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation: acier
- Embout: synthétique
- Matière semelle extér: PU/PU
- Couleur principale: noir
- Conforme à: EN ISO 20345
  EN 13287 SRC

- Art: 1010682
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

CHAUSSURE HAUTE NAPOLI PLUS S3

- Chaussure haute, S3
- Pointures: 36-48
- Matière: cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation: acier
- Embout: synthétique
- Matière semelle extér: PU/PU
- Couleur principale: noir
- Conforme à: EN ISO 20345
  EN 13287 SRC

- Art: 1010707
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

CHAUSSURE BASSE TREKKING LOW BLACK S3

- Chaussure basse, S3
- Pointures: 39-47
- Matière: cuir pleine fleur nubuck
- Semelle antiperforation: synthétique
- Embout: synthétique
- Matière semelle extér: PU/PU
- Couleur principale: noir
- Conforme à: EN ISO 20345
  EN 13287 SRC

- Art: 1010683
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

AVIS

100% sans métal!

CHAUSSURE HAUTE TREKKING HIGH BLACK S3

- Chaussure haute, S3
- Pointures: 39-47
- Matière: cuir pleine fleur nubuck
- Semelle antiperforation: synthétique
- Embout: synthétique
- Matière semelle extér: PU/PU
- Couleur principale: noir
- Conforme à: EN ISO 20345
  EN 13287 SRC

- Art: 1010712
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

AVIS

100% sans métal!

CHAUSSURE HAUTE TREKKING HIGH BROWN S3

- Chaussure haute, S3
- Pointures: 39-47
- Matière: cuir pleine fleur nubuck
- Semelle antiperforation: synthétique
- Embout: synthétique
- Matière semelle extér: PU/PU
- Couleur principale: brun
- Conforme à: EN ISO 20345
  EN 13287 SRC

- Art: 1010713
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

AVIS

100% sans métal!

CHAUSSURE HAUTE SORRENTO PLUS CAP S3

- Chaussure haute, S3
- Pointures: 38-48
- Matière: cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation: acier
- Embout: synthétique
- Matière semelle extér: PU/PU
- Couleur principale: noir
- Conforme à: EN ISO 20345
  EN 13287 SRC

- Art: 1010710
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

AVIS

Modèle pourvue d'un surembout et avec un minimum de coutures.

CHAUSSURE BASSE ALL-ROUND LOW S3

- Chaussure basse, S3
- Pointures: 39-47
- Matière: cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation: synthétique
- Embout: synthétique
- Matière semelle extér: PU/PU
- Couleur principale: noir
- Conforme à: EN ISO 20345
  EN 13287 SRC

- Art: 1010686
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

CHAUSSURE HAUTE ALL-ROUND HIGH S3

- Chaussure haute, S3
- Pointures: 39-47
- Matière: cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation: synthétique
- Embout: synthétique
- Matière semelle extér: PU/PU
- Couleur principale: noir
- Conforme à: EN ISO 20345
  EN 13287 SRC

- Art: 1010716
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

CHAUSSURE BASSE ACTIVE SPORT LOW S3

- Chaussure basse, S3
- Pointures: 38-47
- Matière: cuir pleine fleur nubuck
- Semelle antiperforation: synthétique
- Embout: synthétique
- Matière semelle extér: PU/PU
- Couleur principale: noir
- Conforme à: EN ISO 20345
  EN 13287 SRC

- Art: 1010684
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

AVIS

100% sans métal!

CHAUSSURE HAUTE ACTIVE SPORT HIGH S3

- Chaussure haute, S3
- Pointures: 38-47
- Matière: cuir pleine fleur nubuck
- Semelle antiperforation: synthétique
- Embout: synthétique
- Matière semelle extér: PU/PU
- Couleur principale: noir
- Conforme à: EN ISO 20345

- Art: 1010714
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

AVIS

100% sans métal!

CHAUSSURE HAUTE DAKAR PLUS BROWN S3

- Chaussure haute, S3
- Pointures: 36-47
- Matière: cuir pleine fleur nubuck
- Semelle antiperforation: acier
- Embout: synthétique
- Matière semelle extér: PU/PU
- Couleur principale: brun
- Conforme à: EN ISO 20345
  EN 13287 SRC

- Art: 1010708
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

CHAUSSURE BASSE MOCASSIN BLACK S3

- Chaussure basse, S3
- Pointures: 38-47
- Matière: synthétique
- Semelle antiperforation: synthétique
- Embout: synthétique
- Matière semelle extér: PU/PU
- Couleur principale: noir
- Conforme à: EN ISO 20345
  EN 13287 SRC

- Art: 1010672
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

AVIS

Lavable et 100% sans métal!

CHAUSSURE BASSE GRENOBLE S3 SRC

- Chaussure basse, S3
- Pointures: 36-47
- Matière: cuir pleine fleur nubuck
- Semelle antiperforation: synthétique
- Embout: synthétique
- Matière semelle extér: PU/PU
- Couleur principale: brun
- Conforme à: EN ISO 20345
  EN 13287 SRC

- Art: 1015455
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

CHAUSSURE HAUTE MONTPELLIER S3 SRC

- Chaussure haute, S3
- Pointures: 36-47
- Matière: cuir pleine fleur nubuck
- Semelle antiperforation: synthétique
- Embout: synthétique
- Matière semelle extér: PU/PU
- Couleur principale: brun
- Conforme à: EN ISO 20345
  EN 13287 SRC

- Art: 1015456
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

CHAUSSURE BASSE CARAVAGGIO S3

- Chaussure basse, S3
- Pointures: 39-47
- Matière: cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation: synthétique
- Embout: synthétique
- Matière semelle extér: PU/TPU
- Couleur principale: noir
- Conforme à: EN ISO 20345
  EN 13287 SRC

- Art: 1014079
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

COFRA

FLEX SRC METAL FREE LIGHT

CHAUSSURE HAUTE MODIGLIANI S3

- Chaussure haute, S3
- Pointures: 39-47
- Matière: cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation: synthétique
- Embout: synthétique
- Matière semelle extér: PU/TPU
- Couleur principale: noir
- Conforme à: EN ISO 20345
  EN 13287 SRC

- Art: 1014075
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

COFRA

FLEX SRC METAL FREE LIGHT

CHAUSSURE BASSE VOLGA ZW TECHNO BASIC S3

- Chaussure basse, S3
- Pointures: 36-47
- Matière: cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation: acier
- Embout: acier
- Matière semelle extér: PU/PU
- Couleur principale: noir
- Conforme à: EN ISO 20345

- Art: 1010691
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

COFRA

CHAUSSURE HAUTE RENO UK TECHNO S3 CAP

- Chaussure haute, S3
- Pointures: 38-47
- Matière: cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation: acier
- Embout: acier
- Matière semelle extér: PU/PU
- Couleur principale: noir
- Conforme à: EN ISO 20345

- Art: 1010724
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

COFRA

CHAUSSURE BASSE GHOST S3 GREY

- Chaussure basse, S3
- Pointures: 36-48
- Matière: cuir pleine fleur nubuck
- Semelle antiperforation: synthétique
- Embout: acier
- Matière semelle extér: PU/Nitrile
- Couleur principale: gris
- Conforme à: EN ISO 20345

- Art: 1015453
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

COFRA

AVIS

Egalement disponible en noir (Art: 1015481).

FLEX

CHAUSSURE HAUTE WELDER S3 HRO SRC

- Chaussure haute, S3
- Pointures: 39-48
- Matière: cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation: synthétique
- Embout: synthétique
- Matière semelle extér: PU/Nitrile
- Couleur principale: noir
- Conforme à: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

- Art: 1015288
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

COFRA

AVIS

Chaussure à prix avantageux pour les soudeurs.

FLEX HRO LIGHT METAL FREE SRC

CHAUSSURE BASSE STUTTGART S3 SRC

- Chaussure basse, S3
- Pointures: 39-47
- Matière: cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation: synthétique
- Embout: synthétique
- Matière semelle extér: PU/TPU
- Couleur principale: noir
- Conforme à: EN ISO 20345
  EN 13287 SRC

- Art: 1015487
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

COFRA

LIGHT FLEX SRC

CHAUSSURE HAUTE BONN S3 SRC

- Chaussure haute, S3
- Pointures: 39-47
- Matière: cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation: synthétique
- Embout: synthétique
- Matière semelle extér: PU/TPU
- Couleur principale: noir
- Conforme à: EN ISO 20345
  EN 13287 SRC

- Art: 1015486
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

COFRA

LIGHT FLEX SRC

CHAUSSURE HAUTE PARNASO S3 WR HRO SRC

- Chaussure haute, S3
- Pointures: 39-47
- Matière: cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation: synthétique
- Embout: synthétique
- Matière semelle extér: PU/Nitrile
- Couleur principale: noir
- Conforme à: EN ISO 20345 EN 13287 SRC

- Art: 1015488
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

COFRA

SRC FLEX LIGHT HRO

AVIS

Pourvue d'une membrane GORE-TEX!

CHAUSSURE BASSE BREAK S3 SRC

- Chaussure basse, S3
- Pointures: 39-47
- Matière: cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation: synthétique
- Embout: aluminium
- Matière semelle extér: PU/TPU
- Couleur principale: noir
- Conforme à: EN ISO 20345 EN 13287 SRC

- Art: 1015460
- Unité de commande: 1 paire

COFRA

FLEX

AVIS

Egalement disponible en chaussure haute Back Hand (Art: 1015459).

CHAUSSURE BASSE QUATRO PRO 8400 S3 SRC

- Chaussure basse, S3
- Pointures: 38-50
- Matière: cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation: acier
- Embout: acier
- Matière semelle extér: PU/PU
- Couleur principale: noir
- Conforme à: EN ISO 20345 EN 13287: SRC

- Art: 1015272
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

uvex

+48 GEL SRC

AVIS

Le successeur de la chaussure basse Quattro 8410.

CHAUSSURE HAUTE QUATRO PRO 8401 S3 SRC

- Chaussure haute, S3
- Pointures: 38-50
- Matière: cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation: acier
- Embout: acier
- Matière semelle extér: PU/PU
- Couleur principale: noir
- Conforme à: EN ISO 20345 EN 13287: SRC

- Art: 1015273
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

uvex

+48 GEL SRC

AVIS

Le successeur de la chaussure haute Quattro 8411.

CHAUSSURE BASSE BUFFALO CONSTRUCTOR S3

- Chaussure basse, S3
- Pointures: 36-48
- Matière: cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation: acier
- Embout: acier
- Matière semelle extér: PU/PU
- Couleur principale: noir
- Conforme à: EN ISO 20345 EN 13287: SRC

- Art: 1013711
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

GSA

SRC

AVIS

Egalement disponible en version sans métal (Art: 1013713).

CHAUSSURE HAUTE BULL LIGHT CONSTRUCT S3

- Chaussure haute, S3
- Pointures: 35-48
- Matière: cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation: synthétique
- Embout: synthétique
- Matière semelle extér: PU/PU
- Couleur principale: noir
- Conforme à: EN ISO 20345 EN 13287: SRC

- Art: 1013714
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

GSA

FLEX SRC LIGHT METAL FREE

AVIS

Egalement disponible en version en métal (Art: 1013708).

CHAUSSURE BASSE LOSHOE BASIC-2 S3

- Chaussure basse, S3
- Pointures: 38-48
- Matière: cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation: acier
- Embout: acier
- Matière semelle extér: PU/PU
- Couleur principale: noir
- Conforme à: EN ISO 20345 EN 13287: SRC

- Art: 1001522
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

GSA

CHAUSSURE HAUTE HISHOE BASIC-2 S3

- Chaussure haute, S3
- Pointures: 38-48
- Matière: cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation: acier
- Embout: acier
- Matière semelle extér: PU/PU
- Couleur principale: noir
- Conforme à: EN ISO 20345 EN 13287: SRC

- Art: 1001626
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

GSA

CHAUSSURE BASSE PERFO PLUS BLUE-GREY S1

- Chaussure basse, S1
- Pointures: 38-47
- Matière: croûte de cuir
- Semelle antiperforation: non
- Embout: synthétique
- Matière semelle extér: PU/PU
- Couleur principale: gris
- Conforme à: EN ISO 20345
  EN 13287 SRC

- Art: 1010642
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

artelli

SRC LIGHT

SANDALE BERGEN S1P SRC

- Sandale, S1P
- Pointures: 39-47
- Matière: cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation: synthétique
- Embout: synthétique
- Matière semelle extér: PU/PU
- Couleur principale: noir
- Conforme à: EN ISO 20345
  EN 13287 SRC

- Art: 1015504
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

COFRA

FLEX SRC METAL FREE LIGHT

CHAUSSURE BASSE EASY S1P

- Chaussure basse, S1P
- Pointures: 36-47
- Matière: croûte de cuir
- Semelle antiperforation: synthétique
- Embout: synthétique
- Matière semelle extér: PU/PU
- Couleur principale: bleu
- Conforme à: EN ISO 20345

- Art: 1010651
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

artelli

FLEX METAL FREE LIGHT

CHAUSSURE BASSE SPORT S1P

- Chaussure basse, S1P
- Pointures: 36-47
- Matière: croûte de cuir
- Semelle antiperforation: synthétique
- Embout: synthétique
- Matière semelle extér: PU/PU
- Couleur principale: vert
- Conforme à: EN ISO 20345
  EN 13287 SRC

- Art: 1010666
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

artelli

FLEX SRC METAL FREE LIGHT

CHAUSSURE BASSE RED SEA S1P

- Chaussure basse, S1P
- Pointures: 36-48
- Matière: croûte de cuir
- Semelle antiperforation: synthétique
- Embout: synthétique
- Matière semelle extér: PU/PU
- Couleur principale: brun
- Conforme à: EN ISO 20345
  EN 13287 SRC

- Art: 1015830
- Unité de commande: 1 paire

COFRA

FLEX SRC METAL FREE LIGHT

CHAUSSURE BASSE FEMMES GAJA BLEUE S2 VRC

- Chaussure basse, S2
- Pointures: 35-42
- Matière: cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation: non
- Embout: acier
- Matière semelle extér: PU/PU
- Couleur principale: bleu
- Conforme à: EN 345

- Art: 1012327
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

COFRA

CHAUSSURE BASSE COULOMB S2

- Chaussure basse, S2
- Pointures: 39-47
- Matière: cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation: non
- Embout: acier
- Matière semelle extér: PU
- Couleur principale: noir
- Conforme à: EN 345

- Art: 1015475
- Unité de commande: 1 paire

COFRA

CHAUSSURE HAUTE ASPHALT S2 P HRO HI

- Chaussure haute, S2
- Pointures: 39-48
- Matière: cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation: synthétique
- Embout: synthétique
- Matière semelle extér: PU/Nitrile
- Couleur principale: noir
- Conforme à: EN ISO 20345

- Art: 1014076
- Unité de commande: 1 paire

COFRA

LIGHT FLEX HRO

CHAUSSURE BASSE MOCASSIN WHITE S2

- Chaussure basse, S2
- Pointures: 35-47
- Matière: synthétique
- Semelle antiperforation: non
- Embout: synthétique
- Matière semelle extér: PU/PU
- Couleur principale: blanc
- Conforme à: EN ISO 20345
  EN 13287 SRC

- Art: 1010670
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

artelli

LIGHT METAL FREE SRC

CHAUSSURE BASSE NEW CADMO S2

- Chaussure basse, S2
- Pointures: 35-47
- Matière: synthétique
- Semelle antiperforation: non
- Embout: acier
- Matière semelle extér: PU
- Couleur principale: blanc
- Conforme à: EN 345

- Art: 1015491
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

COFRA

CHAUSSURE HAUTE LAMAR S2

- Chaussure haute, S2
- Pointures: 39-47
- Matière: synthétique
- Semelle antiperforation: non
- Embout: acier
- Matière semelle extér: PU
- Couleur principale: blanc
- Conforme à: EN 345

- Art: 1015404
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

COFRA

CHAUSSURE BASSE NEW REMUS S2 SRC

- Chaussure basse, S2
- Pointures: 35-47
- Matière: synthétique
- Semelle antiperforation: non
- Embout: synthétique
- Matière semelle extér: PU/PU
- Couleur principale: blanc
- Conforme à: EN ISO 20345
  EN 13287 SRC

- Art: 1015490
- Unité de commande: 1 paire

COFRA

LIGHT METAL FREE SRC

AVIS

Egalement disponible en version haute Romulus (Art: 1015490).

BOTTE EXTREME BOOT CAP S3

- Botte normale, S3
- Pointures: 38-47
- Matière: cuir pleine fleur nubuck
- Semelle antiperforation: synthétique
- Embout: synthétique
- Matière semelle extér: PU/PU
- Couleur principale: brun
- Conforme à: EN ISO 20345

- Art: 1010728
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

artelli

FLEX METAL FREE LIGHT

AVIS

Botte pourvue d'une doublure Thinsulate.

BOTTE TECHNO-RIGGER S3 CI

- Botte normale, S3
- Pointures: 39-47
- Matière: cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation: synthétique
- Embout: acier
- Matière semelle extér: PU/PU
- Couleur principale: brun
- Conforme à: EN 345

- Art: 1015390
- Unité de commande: 1 paire

COFRA

FLEX

AVIS

Botte pourvue d'une doublure Thinsulate.

BOTTE JALFRIGG S3 CI SRC

- Botte normale, S3
- Pointures: 35-48
- Matière: cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation: synthétique
- Embout: synthétique
- Matière semelle extér: PU/PU
- Couleur principale: brun
- Conforme à: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

- Art: 1001709
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

Jallatte

FLEX SRC LIGHT METAL FREE

AVIS

Botte fourrée, également disponible sans fourrure en botte Jalhaka (Art: 1001711).

BOTTE JALBOX S3 CI HRO SRC

- Botte normale, S3
- Pointures: 38-47
- Matière: cuir pleine fleur
- Semelle antiperforation: acier
- Embout: synthétique
- Matière semelle extér: nitrile (Vibram)
- Couleur principale: brun
- Conforme à: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

- Art: 1001715
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

Jallatte

HRO SRC LIGHT GEL

AVIS

Botte fourrée, également disponible sans fourrure en botte Jalsalix (Art: 1001714).

BOTTE STEPLITE FOOD S4

- Botte normale, S4
- Pointures: 36-48
- Matière: PU
- Semelle antiperforation: non
- Embout: acier
- Matière semelle extér: PU
- Couleur principale: blanc
- Conforme à: EN 345

- Art: 1001729
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

BEKINA

BOTTE STEPLITE BLACK S5

- Botte normale, S5
- Pointures: 36-49
- Matière: PU
- Semelle antiperforation: acier
- Embout: acier
- Matière semelle extér: PU
- Couleur principale: noir
- Conforme à: EN 345

- Art: 1001735
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

BEKINA

BOTTE STEPSAFE S5 NOIRE

- Botte normale, S5
- Pointures: 36-50
- Matière: PVC
- Semelle antiperforation: acier
- Embout: acier
- Matière semelle extér: nitrile
- Couleur principale: noir
- Conforme à: EN 345

- Art: 1012354
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

AVIS

Semelle intérieure vendue séparément (Art: 1001788).

+48

BOTTE STEPSAFE S5 JAUNE

- Botte normale, S5
- Pointures: 36-50
- Matière: PVC
- Semelle antiperforation: acier
- Embout: acier
- Matière semelle extér: nitrile
- Couleur principale: jaune
- Conforme à: EN 345

- Art: 1001737
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

AVIS

Semelle intérieure vendue séparément (Art: 1001788).

+48

BOTTE NERO PVC O4

- Botte normale, O4
- Pointures: 38-47
- Matière: PVC
- Semelle antiperforation: non
- Embout: pas d'embout
- Matière semelle extér: PVC
- Couleur principale: noir
- Conforme à: EN 347

- Art: 1001751
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

METAL FREE

BOTTE VERDE PVC O4

- Botte normale, O4
- Pointures: 38-47
- Matière: PVC
- Semelle antiperforation: non
- Embout: pas d'embout
- Matière semelle extér: PVC
- Couleur principale: vert
- Conforme à: EN 347

- Art: 1012351
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

METAL FREE

BOTTE FIREMAN S5 HRO SRC

- Botte normale, S5
- Pointures: 39-50
- Matière: nitrile (caoutchouc)
- Semelle antiperforation: synthétique
- Embout: synthétique
- Matière semelle extér: nitrile
- Couleur principale: noir
- Conforme à: EN ISO 20345
  EN 13287: SRC

- Art: 1016720
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

etché SECURITE

FLEX HRO SRC LIGHT METAL FREE +48

AVIS

Botte pompier en caoutchouc. Aussi disponible en tailles 36-37/38 mais embout et semelle anti-perforation en acier.

PANTALON PECHEUR LIORAN S5

- Pantalon pecheur, S5
- Pointures: 39-47
- Matière: PVC
- Semelle antiperforation: acier
- Embout: acier
- Matière semelle extér: nitrile
- Couleur principale: vert
- Conforme à: EN 345

- Art: 1001747
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

AUDAJ

CHAUSSETTE DESERT

- Chaussettes pour bottes
- Pointures: 40-47
- Art: 1001775
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

BEKINA

CHAUSSON FORET

- Chaussettes pour bottes
- Pointures: 36/37-38/39-40/41-42/43-44/45-46/47
- Art: 1001776
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

SEMELLE INTERIEURE COMFOR

- Semelle
- Pointures: 38/39-40/41-42/43-44/45-46/47
- Art: 1010746
- Unité de commande: 5 paires par taille
- Article de stock

artelli

SEMELLE INTERIEURE SMELTOR

- Semelle
- Pointures: 38/39-40/41-42/43-44/45-46/47
- Art: 1010747
- Unité de commande: 5 paires par taille
- Article de stock

artelli

SEMELLE INTERIEURE FRIGOR

- Semelle
- Pointures: 38/39-40/41-42/43-44/45-46/47
- Art: 1010748
- Unité de commande: 5 paires par taille
- Article de stock

artelli

SEMELLE FAMOOS

- Semelle
- Pointures: 36-51
- Art: 1001794
- Unité de commande: 5 paires par taille
- Article de stock

bama

+48

LACETS 90 CM RONDS NOIRS

- 90 cm rond bleu (Art: 1010752)
- 90 cm rond noir (Art: 1010753)
- 90 cm rond brun (Art: 1010754)
- 120 cm rond noir (Art: 1010755)
- 120 cm rond brun (Art: 1010756)
- Unité de commande: 10 paires par taille
- Article de stock

artelli

GRAISSE POUR CHAUSSURES 200ML

- Entretien de chaussures
- Art: 1010751
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

artelli

PROTECTION DES MAINS

En cas d'accident sur le lieu de travail, ce sont très souvent nos mains qui sont touchées. Une protection optimale des mains, des poignets et des bras est donc absolument indispensable.

La peau constitue une première barrière de protection contre tous types d'agressions, telles que le froid, le dessèchement, la pluie, la lumière du soleil et certains risques chimiques et mécaniques. Cette protection naturelle ne suffit pourtant pas toujours dans certaines conditions de travail. Il est donc important de choisir des gants qui protègent les mains de manière optimale, tout en offrant le niveau de confort nécessaire.

TYPES DE PROTECTION DES MAINS

- **GANTS DE TRAVAIL EN CUIR**
  Des gants en cuir sont utilisés en présence de risques mécaniques et lors de la manipulation d'objets relativement secs dans des conditions de travail très variées.
- **GANTS DE PROTECTION POUR SOUDEURS**
  Selon le processus de soudage, on utilise des gants doublés avec une sensibilité plus faible au niveau des doigts (type A) ou des modèles à plus forte sensibilité (type B).
- **GANTS DE TRAVAIL SYNTHETIQUES**
  Des gants de travail synthétiques sont généralement composés d'un support ou d'une doublure en nylon, polyester, coton ou une autre fibre, avec une enduction intégrale ou partielle en caoutchouc naturel, nitrile, PU ou PVC.
- **GANTS RESISTANT A LA COUPURE**
  Des gants qui connaissent un succès croissant sont les modèles composés de matériaux particulièrement résistant à la coupure.
- **GANTS ETANCHES AUX LIQUIDES**
  Ces gants doivent être étanches à l'eau et offrir, selon le type, une protection limitée contre certains produits chimiques.
- **GANTS RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES**
  Ce ne sont peut-être pas les dangers les plus courants, mais les risques chimiques constituent sans aucun doute une menace sérieuse. Consultez toujours le tableau de perméabilité correspondant (par marque !) pour savoir si le produit est apte à l'utilisation en question.
- **GANTS A USAGE UNIQUE**
  Ces gants sont en nitrile, néoprène, vinyle, polyéthylène ou latex, et sont livrés poudrés ou non. Ils sont utilisés pour une protection chimique légère ou pour éviter de se salir les mains ou les produits à traiter.
- **GANTS TEXTILES**
  Ils en existent en coton, en coton bouclé ou en nylon et sont utilisés lorsqu'une légère protection contre les risques mécaniques est nécessaire, ou pour éviter de se salir les mains ou les produits à traiter.
- **GANTS ISOLANT DU FROID**
  Des gants résistant au froid offrent une protection contre le froid de contact et convectif.
- **GANTS RESISTANT A LA CHALEUR**
  Nous faisons ici une sélection en fonction de risques thermiques, à savoir un contact avec un feu ouvert, avec des objets brulants >50°C, avec du métal fondu.

NORMES

Les domaines d'utilisation des gants sont indiqués à l'aide de pictogrammes et des niveaux de performance correspondants. Les niveaux de performance atteints sont indiqués à l'aide de chiffres. Plus le chiffre est élève, plus la performance est bonne. Cependant, un même niveau de performance peut présenter des différences notables en fonction de l'importance de la catégorie. Les performances varient également en fonction de l'utilisation.

0 = les résultats de l'essai sont inferieurs au niveau minimum exigé pour le niveau 1

X = il n'y a pas eu d'essai du gant pour le risque en question

Norme	Pictogramme	Description	Niveau de performance
EN 388	EN 388: 2003 ABCD	Gant contre les risques mécaniques	**A: résistance à l'abrasion 1-4** Nombre de cycles auxquels la paume du gant résiste 1 ≥ 100 cycles 2 ≥ 500 cycles 3 ≥ 2.000 cycles 4 ≥ 8.000 cycles **B: résistance à la coupure 1-5** Indice basé sur le nombre de cycles nécessaires pour couper le matériau 1 ≥ 1,2 / 2 ≥ 2,5 / 3 ≥ 5 / 4 ≥ 10 / 5 ≥ 20 **C: résistance à la déchirure 1-4** Force en Newton qui est nécessaire pour déchirer un échantillon de la paume 1 ≥ 10 / 2 ≥ 25 / 3 ≥ 50 / 4 ≥ 75 **D: résistance à la perforation 1-4** Force en Newton qui est nécessaire pour perforer la paume du gant 1 ≥ 20 / 2 ≥ 60 / 3 ≥ 100 / 4 ≥ 150
EN 407	EN 407: 2004 ABCDEF	Gant contre les risques thermiques, protection contre la chaleur et/ou le feu.	**A : comportement au feu (1-4)** **B : chaleur de contact (1-4)** 1 ≥ 100 °C 15 s. 2 = 250 °C 15 s. 3 ≥ 350 °C 15 s. 4 = 500 °C 15 s. **C : chaleur convective (1-4)** **D : chaleur de rayonnement (1-4)** **E : petites projections de métal fondu (1-4)** **F : grandes quantités de métal fondu (1-4)**
EN 12477	EN 12477 Type A ou Type B EN 388 EN 407 ABCD ABCDEF	Gants de protection pour soudeurs : ils existent en 2 types.	**Type A ou Type B :** **A :** pour travaux de soudure lourds avec une faible sensibilité au niveau des doigts **B :** pour travaux de soudure légers avec une grande sensibilité au niveau des doigts
EN 374	EN 374: 2003	Gants étanches aux liquides et gants avec une faible protection chimique.	Ces gants ont supportés les essais de pénétration de la norme EN 374-2. Une résistance à des produits chimiques spécifiques doit être démontrée séparément
EN 374	EN 374: 2003 ABC	Gants résistant à la perméabilité de produits chimiques. Indique les lettres de 3 matières de la liste, de A à L, avec une résistance à la perméabilité d'au moins 30 minutes. Indice de perméabilité 0 = < 10 min 1 = > 10 min 2 = > 30 min 3 = > 60 min 4 = > 120 min 5 = > 240 min 6 = > 480 min	Pour au moins 3 matières de la liste ci-dessous, ce type de gants étanches aux liquides doit résister à la perméabilité pendant au moins 30 minutes A Méthanol B Acéton C Nitrilee d'acetone D Chlorure de methylene E Carbone de soufre F Toluène G Diethylamine H Tetrahydrofurane I Acetate ethylique J Heptane n K Hydroxyde de sodium 40% L Acide sulfurique 96%

EN 511	EN 511: 2006 ABC	Gants de protection contre le froid.	A : résistance au froid convectif (1-4) B : résistance au froid de contact (1-4) C : perméabilité à l'eau (1 ou rien)
EN 381	EN 381-7 Classe 0, 1, 2 ou 3	Gants pour scie à chaîne tenue à la main : classement selon la vitesse de la chaîne.	**Classement selon la vitesse de la chaîne:** Classe 0 = 16 m/s Classe 1 = 20 m/s Classe 2 = 24 m/s Classe 3 = 28 m/s

COMMENT CHOISIR LE GANT APPROPRIE?

ETAPE 1 : SÉLECTIONNEZ LE RISQUE PRINCIPAL

- **Risque mécanique** ou soudure sans exigences particulières à l'égard de la résistance à la coupure = gant en cuir ou synthétique (pas pour souder). Des gants synthétiques sont ici souvent plus sensibles au niveau des doigts et ne dépendent pas de la disponibilité de matériaux naturels ou de la présence ou non de produits utilisés pour le tannage du cuir. Les niveaux de performance des gants synthétiques sont généralement comparables ou, à épaisseur égale, même supérieurs à ceux des modèles en cuir. Cependant, les versions enduites sont un peu moins respirantes. Des gants enduits sont généralement moins résistant à l'usure et moins respirants que des gants en cuir.
- **Protection du produit ou conditions sales =** gants à usage unique ou étanche aux liquides
- **Protection contre les produits chimiques =** gants résistant aux produits chimiques
- **Protection contre le chaud ou le froid =** gants résistant au chaud ou au froid

Naturellement, il peut y avoir une combinaison de risques, mais comme il existe beaucoup de gants avec plusieurs propriétés, ils couvrent plusieurs risques majeurs (coupure, chaleur et résistance chimique).

ETAPE 2 : SÉLECTIONNEZ LA FINITION DU GANT

Parmi les grands groupes de gants, il est généralement possible de sélectionner différentes finitions:

Image	Finition	Fonction
	Bord enroulé	Protection contre les gouttes de liquide et bord renforcé
	Manchette de sécurité	Aide à protéger le poignet et est facile à mettre et à enlever
	Gant à crispin	Facile à mettre et à enlever et aide à garder les mains froides
	Manchette en tricot	Le gant est maintenu en place et la poussière ne peut pénétrer
	Poudré	Le gant est facile à mettre et à enlever
	Floqué avec des fibres	Facile à mettre et offre une meilleure absorption de la transpiration

	Avec une doublure	Pour un confort accru et une meilleure absorption de la transpiration, pour travaux de longue durée. Rend le gant plus résistant. Le revêtement est appliqué sur une doublure de qualité supérieure
	Sans couture	Augmente la sensibilité au niveau des doigts
	Relief	Assure une meilleure prise, peut être rugueux, avec des grains de sable, des motifs à carreaux, des écailles, etc.

ETAPE 3 : SÉLECTIONNEZ LE MATÉRIAU DU GANT OU DU REVÊTEMENT

Parmi les grands groupes de gants, il est généralement possible de sélectionner différents matériaux:

Icône	Type de cuir	Qualité	Explication
	Bovin Porc Chèvre Mouton	Cuir pleine fleur	Durable et confortable Résistance limitée à l'huile et à l'eau
	Bovin Porc Chèvre Mouton	Cuir croûte	Résistance à l'abrasion limitée Absorbe facilement l'humidité et la transpiration Matériau plus respirant

Icône	Nom fibre	Explication
	Butyle	Très haute résistance chimique
	Coton	Confortable, respirant, peu résistant à l'abrasion
	Dyneema	Très haute résistance à la coupure avec une fibre légère
	HPPE	Très haute résistance à la coupure avec une fibre légère
	Inox	Haute résistance à la coupure (idéal en tant que fibre supplémentaire)
	Fibre de verre	Haute résistance à la coupure, les fibres se rompent en cas d'utilisation prolongée
	Kevlar	Résistance moyenne à la coupure, à l'abrasion, légèrement résistant à la chaleur
	Latex	Caoutchouc naturel, résistant à l'abrasion et étanche aux liquides
	Néoprène	Flexible et à forte résistance à l'abrasion
	Nitrile	Bonne prise dans des conditions humides ou huileuses
	PU	Bonne prise sèche, respirant et résistant à l'abrasion
	PVC	Relativement rigide avec une bonne résistance à l'abrasion
	Vinyle	Souple
	Viton	Très haute résistance chimique
	Whizzard	Mélange de fibres très résistantes à la coupure
	Zirnium	Mélange de fibres très résistantes à la coupure

ETAPE 4 : SÉLECTIONNEZ S'IL S'AGIT D'UNE APPLICATION LÉGÈRE, MOYENNE OU INTENSIVE

Icône	Adapte aux	Explication
	Contraintes faibles	Convient pour des applications légères
	Contraintes moyennes	Convient pour des applications moyennes
	Contraintes fortes	Convient pour des applications lourdes

GANT TROPIC EC

- Cuir pleine fleur de chèvre
- Tailles: 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12
- Haute qualité de cuir
- Dos en coton
- Cuir fin et souple

- Art: 1007063
- Unité de commande: 10 paires par taille
- Carton: 200 paires par taille
- Article de stock

EN 388 2.1.1.1

GANT TROPIC BUDGET

- Cuir pleine fleur de chèvre
- Tailles: 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12
- Qualité de cuir standard
- Dos en coton
- Cuir fin et souple

- Art: 1007067
- Unité de commande: 10 paires par taille
- Carton: 200 paires par taille
- Article de stock

EN 388 2.1.1.1

GANT DRIVER EC

- Cuir pleine fleur de chèvre
- Tailles: 9 / 10 / 11
- Qualité de cuir standard
- Cuir fin et souple

- Art: 1007060
- Unité de commande: 10 paires par taille
- Carton: 200 paires par taille
- Article de stock

EN 388 2X.1.1

AVIS

Driver haute qualité (Art: 1007059).

GANT ARES

- Cuir pleine fleur bovin
- Tailles: 10
- Haute qualité de cuir
- Avec élastique sur le dos

- Art: 1010069
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 120 paires par taille
- Article de stock

EN 388 2.1.2.1

GANT DRIVER BUFFALO

- Cuir pleine fleur buffle
- Tailles: 8 / 9 / 10 / 11
- Qualité de cuir standard
- Pas d'EPI

- Art: 1007015
- Unité de commande: 10 paires par taille
- Carton: 100 paires par taille
- Article de stock

GANT TROPIC VACHETTE

- Cuir pleine fleur bovin
- Tailles: 8 / 9 / 10 / 11
- Plus épais que le cuir de chèvre
- Dos en coton

- Art: 1007025
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 120 paires par taille
- Article de stock

EN 388 2.1.3.2

GANT DRIVER SPLIT

- Cuir pleine fleur bovin et cuir croûte sur le dos
- Tailles: 8 / 9 / 10 / 11
- Cuir souple

- Art: 1015147
- Unité de commande: 10 paires par taille
- Carton: 100 paires par taille
- Article de stock

EN 388 2.1.1.1

GANT DRIVER HYDRO

- Cuir pleine fleur bovin
- Tailles: 9 / 10 / 11
- Cuir hydrofuge
- Cuir fin et souple

- Art: 1007002
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 120 paires par taille
- Article de stock

EN 388 2.1.2.2

AVIS

Driver vachette new non hydrofuge (Art: 1007003).

GANT NEPTUNE

- Cuir pleine fleur de porc
- Tailles: 10
- Longueur manchette: 7 cm
- Renforcement: articulations et poignet

- Art: 1010074
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 120 paires par taille
- Article de stock

artelli

EN 388 3.1.2.3

GANT PISA PLEINE FLEUR

- Cuir pleine fleur de porc
- Tailles: 10
- Longueur manchette: 6 cm
- Renforcement: articulations et poignet

- Art: 1007054
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 120 paires par taille
- Article de stock

GSA global safety products

EN 388 2.1.1.2

GANT PISA CUIR CROUTE

- Cuir croûte de porc
- Taille: 10
- Gant économique
- Longueur manchette: 6 cm

- Art: 1007057
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 120 paires par taille
- Article de stock

GSA global safety products

EN 388 2.1.1.1

GANT GOLIATH

- Cuir pleine fleur bovin
- Tailles: 10 / 11
- Longueur manchette: 7 cm
- Renforcement: articulations et poignet

- Art: 1010066
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 120 paires par taille
- Article de stock

artelli

EN 388 3.1.4.3

GANT HERKULES

- Cuir pleine fleur bovin
- Tailles: 9 / 10 / 11
- Longueur manchette: 7 cm
- Renforcement: articulations et poignet

- Art: 1010067
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 72 paires par taille
- Article de stock

artelli

EN 388 3.1.4.3

GANT WOTAN

- Cuir pleine fleur bovin
- Tailles: 10
- Longueur manchette: 7 cm
- Renforcement: articulations et poignet

- Art: 1010065
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 120 paires par taille
- Article de stock

artelli

EN 388 2.1.3.3

GANT INDUSTRIA

- Cuir pleine fleur bovin
- Tailles: 10 / 11
- Longueur manchette: 9 cm
- Renforcement: articulations et poignet

- Art: 1007018
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 120 paires par taille
- Article de stock

GSA global safety products

EN 388 3.1.2.3

GANT INDUSTRIA RP

- Cuir pleine fleur bovin
- Taille: 10
- Longueur manchette: 9 cm
- Renforcement: articulations, poignet et paume

- Art: 1007019
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 120 paires par taille
- Article de stock

GSA global safety products

EN 388 2.1.4.3

GANT INDUSTRIA RPPI

- Cuir pleine fleur bovin
- Tailles: 10
- Longueur manchette: 9 cm
- Renforcement: articulations, poignet, pouce et paume

- Art: 1007020
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 120 paires par taille
- Article de stock

GSA

EN 388 2.1.4.3

GANT SATURNE

- Cuir croûte bovin
- Tailles: 10
- Longueur manchette: 7 cm
- Renforcement: articulations et poignet

- Art: 1010071
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 120 paires par taille
- Article de stock

artelli

EN 388 4.1.3.4

GANT BUFFALO/KINGSPLIT II 306

- Cuir croûte bovin
- Tailles: 10
- Longueur manchette: 6 cm
- Renforcement: articulations et poignet

- Art: 1010072
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 120 paires par taille
- Article de stock

artelli

EN 388 3.2.2.1

GANT KINGSPLIT

- Cuir croûte bovin
- Taille: 10
- Longueur manchette: 6 cm
- Renforcement: articulations et poignet

- Art: 1007045
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 72 paires par taille
- Article de stock

GSA

EN 388 3.2.4.3

GANT KINGSPLIT RP

- Cuir croûte bovin
- Taille: 10
- Longueur manchette: 10 cm
- Renforcement: articulations, poignet et paume

- Art: 1007046
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 72 paires par taille
- Article de stock

GSA

EN 388 3.3.4.4

GANT KINGSPLIT RPPI

- Cuir croûte bovin
- Tailles: 10
- Longueur manchette: 6 cm
- Renforcement: articulations, poignet, pouce et paume

- Art: 1007047
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 72 paires par taille
- Article de stock

GSA

EN 388 3.2.4.3

GANT MERCEDES

- Cuir de meuble
- Tailles: 10
- Longueur manchette: 7 cm
- Renforcement: articulations et poignet

- Art: 1007005
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 120 paires par taille
- Article de stock

GSA

EN 388 2.1.4.3

AVIS

Version light (Art: 1007010).

GANT SOUDEUR ARGON

- Cuir pleine fleur de chèvre
- Tailles: 9 / 10 / 11 / 12
- Longueur manchette: 15 cm
- Doublure: non
- Coutures protégées
- Conforme à: EN 12477 Type B

- Art: 1007095
- Unité de commande: 10 paires par taille
- Carton: 150 paires par taille
- Article de stock

GSA

EN 407 4.1.XX.4.X
EN 388 2.1.1.1

GANT WORKER VACHETTE

EN 407 4.1.2.X.4.X
EN 388 2.1.4.2

- Cuir pleine fleur bovin et cuir croûte sur le dos
- Tailles: 9 / 10
- Longueur manchette: 15 cm
- Doublure: non
- Coutures protégées
- Conforme à: EN 12477 Type A

- Art: 1007074
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 120 paires par taille
- Article de stock

GANT SOUDEUR WELD-FIT

EN 407 4.1.3.X.4.X
EN 388 4.1.4.4

- Cuir croûte bovin
- Tailles: 10
- Longueur: 40 cm
- Doublure: jersey
- Coutures protégées

- Art: 1007081
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 72 paires par taille
- Article de stock

GANT SOUDEUR ULTRAWELD II

EN 407 4.1.3.1.4.2
EN 388 4.2.4.3

- Cuir croûte bovin
- Tailles: 10 / 11
- Longueur: 35 cm
- Doublure: jersey
- Coutures protégées et en Kevlar®
- Conforme à: EN 12477 Type A

- Art: 1016755
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 60 paires par taille
- Article de stock

GANT SOUDEUR SUPERWELD

EN 407 4.3.3.1.X.X
EN 388 4.2.4.4

- Cuir croûte bovin
- Tailles: 9 / 10 / 11
- Longueur manchette: 15 cm
- Doublure: molleton
- Coutures protégées et en Kevlar®
- Conforme à: EN 12477 Type A

- Art: 1007090
- Unité de commande: 1 paire par taille
- Carton: 30 paires par taille
- Article de stock

GANT PRO-FIT NITRIL FOAM

- Avec enduction en nitrile
- Tailles: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
- Support: nylon/lycra 15 gauges
- Avec enduction en mousse pour un meilleur grip
- Bon grip sur les surfaces humides et huileuses

- Art: 1017933
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 144 paires par taille
- Article de stock

artelli

NITRILE EN 388 4.1.3.2

GANT PRO-FIT NITRIL

- Avec enduction en nitrile
- Tailles: 7 / 8 / 9 / 10
- Support: nylon
- Bon grip sur les surfaces humides et huileuses

- Art: 1010079
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 144 paires par taille
- Article de stock

artelli

NITRILE EN 388 3.1.3.2

GANT DEXLITE PU BLANC

- Avec enduction en PU
- Tailles: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
- Support: nylon
- Bonne adhérence en milieu sec

- Art: 1017955
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 144 paires par taille
- Article de stock

GSA global safety products

PU EN 388 4.1.3.1

GANT DEXLITE NYLON PU GRIS

- Avec enduction en PU
- Tailles: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
- Support: nylon
- Bonne adhérence en milieu sec

- Art: 1018104
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 144 paires par taille
- Article de stock

GSA global safety products

PU EN 388 4.1.3.1

GANT HYFLEX ULTRA-LITE 11-618

- Avec enduction en PU
- Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
- Support: nylon
- Trés léger, comme une seconde peau
- Bonne adhérence en milieu sec

- Art: 1007115
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 144 paires par taille
- Article de stock en tailles 8 / 9 / 10 / 11

Ansell

PU EN 388 3.1.2.1

AVIS

Avec enduction bleu 11-616 (Art: 1017913).

GANT HYFLEX LITE 11-600

- Avec enduction en PU
- Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
- Support: nylon
- Bonne adhérence en milieu sec

- Art: 1007102
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 144 paires par taille
- Article de stock en tailles 7 / 8 / 9 / 10

Ansell

PU EN 388 3.1.3.1

GANT HYFLEX FOAM 11-800

- Avec enduction en nitrile
- Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
- Support: nylon
- A certains endroits support cousu moins fort
- Pour moins de fatigue dans la main
- Enduction mousse pour meilleur grip humide et huileux

- Art: 1007121
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 144 paires par taille
- Article de stock

Ansell

NITRILE EN 388 4.1.3.2

AVIS

En noir 11-801 (Art: 1007140).

GANT HYFLEX 11-920

- Avec enduction en nitrile
- Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
- Support: nylon
- Avec enduction supplémentaire pour encore un meilleur grip
- Pour travaux avec des pièces trés huilées

- Art: 1007142
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 144 paires par taille
- Article de stock en tailles 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Ansell

NITRILE EN 388 3.1.3.1

NITROGRIP EXTRA-LIGHT

- Avec enduction en nitrile
- Tailles: 8 / 9 / 10
- Support: coton

- Art: 1017937
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 144 paires par taille
- Article de stock

GSA global safety products

NITRILE EN 388 3.1.1.1

NITROGRIP LIGHT

- Avec enduction en nitrile
- Tailles: 8 / 9 / 10
- Support: coton

- Art: 1017936
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 144 paires par taille
- Article de stock

GSA global safety products

NITRILE EN 388 4.1.1.1

NITROGRIP

- Avec enduction en nitrile
- Tailles: 9 / 10
- Support: coton

- Art: 1017935
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 144 paires par taille
- Article de stock

GSA global safety products

NITRILE EN 388 4.2.2.1

AVIS

Avec manchette en tricot manchet (Art: 1017938).

GANT NITRIL GRIP I

- Avec enduction en nitrile
- Tailles: 9 / 10
- Support: jersey
- Qualité d'importation

- Art: 1007201
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 144 paires par taille
- Article de stock

GSA global safety products

NITRILE EN 388 4.2.1.1

AVIS

Nitril grip light (Art: 1007203).

GANT NITRIL GRIP II

- Avec enduction en nitrile
- Tailles: 10
- Support: jersey
- Qualité d'importation

- Art: 1007202
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 144 paires par taille
- Article de stock

GSA global safety products

NITRILE EN 388 4.2.1.1

GANT NITRIL GRIP III

- Avec enduction en nitrile
- Tailles: 10
- Support: jersey
- Qualité d'importation

- Art: 1007205
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 144 paires par taille
- Article de stock

GSA global safety products

NITRILE EN 388 4.2.1.1

GANT HYCRON 27-607

- Avec enduction en nitrile
- Tailles: 8 / 9 / 10 / 11
- Support: coton jersey
- Enduction 3/4

- Art: 1007184
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 144 paires par taille
- Article de stock

Ansell

NITRILE EN 388 3.1.1.1

AVIS

Totalement enduit 27-805 (Art: 1007185)
Avec manchette en tricot 27-600(Art: 1007182).

GANT HYD-TUF 52-547

- Avec enduction en nitrile
- Tailles: 9 / 10
- Support: coton
- Alternatif pour variante en cuir
- Pas de risque de substances dangereuses de tannerie

- Art: 1007189
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 144 paires par taille
- Article de stock

Ansell

NITRILE EN 388 3.1.1.1

GANT TROPIC S

- Tailles: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
- Support: mixe de fibres
- Alternatif pour variante en cuir
- Pas de risque de substances dangereuses de tannerie

- Art: 1007206
- Unité de commande: 10 paires par taille
- Carton: 200 paires par taille
- Article de stock

GSA global safety products

NITRILE EN 388 2.1.3.1

GANT PRO-STONE ORANGE

- Avec enduction en latex
- Tailles: 10
- Support: coton

- Art: 1010081
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 120 paires par taille
- Article de stock

artelli

LATEX EN 388 4.2.4.3

GANT PRO-STONE VERT

- Avec enduction en latex
- Tailles: 10
- Support: coton

- Art: 1010082
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 120 paires par taille
- Article de stock

artelli

LATEX EN 388 4.2.4.3

GANT PRO-FIT LATEX

- Avec enduction en latex
- Tailles: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
- Support: polyester/coton

- Art: 1010083
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 120 paires par taille
- Article de stock

artelli

LATEX EN 388 2.1.4.2

GANT CUT-GRIP NORMAL

- Avec enduction en latex
- Tailles: 10
- Support: coton
- Avec manchette de 6 cm

- Art: 1007215
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 120 paires par taille
- Article de stock

GSA global safety products

LATEX EN 388 2.1.1.1

GANT CUT GRIP VERRIER

- Avec enduction en latex
- Tailles: 10
- Support: coton
- Avec manchette en tricot

- Art: 1007216
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 120 paires par taille
- Article de stock

GSA global safety products

LATEX EN 388 2.1.1.1

GANT POWERFLEX 80-100

- Avec enduction en latex
- Tailles: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
- Support: polyester/coton

- Art: 1007148
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 144 paires par taille
- Article de stock en tailles 8 / 9 / 10

Ansell

LATEX EN 388 2.1.3.1

GANT GLADIATOR 16-500

- Avec enduction en latex
- Tailles: 7 / 8 / 9 / 10
- Support: coton
- Avec enduction grainée pour un meilleur grip
- Protège aussi contre la chaleur de contact 250°C (15 sec.)

- Art: 1007217
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 72 paires par taille
- Article de stock en tailles 8 / 9 / 10

Ansell

LATEX EN 407 X.2.XXXX EN 388 X.2.4.1

AVIS

Totalement enduit 16-650 (Art: 1007218).

GANT PRO-FIT HPPE PU GRIS

- Avec enduction en PU
- Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
- Support: HPPE
- Résistance aux coupures: 3
- Bonne adhérence en milieu sec

- Art: 1010091
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 144 paires par taille
- Article de stock

artelli

HPPE EN 388 4.3.4.2
PU

GANT DEXLITE CUT PU

- Avec enduction en PU
- Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12
- Support: HPPE
- Résistance aux coupures: 5
- Bonne adhérence en milieu sec

- Art: 1016670
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 144 paires par taille
- Article de stock

GSA global safety products

HPPE EN 388 4.5.4.3
PU

GANT PRO-FIT HPPE NITRIL

- Avec enduction en nitrile
- Tailles: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
- Support: HPPE
- Résistance aux coupures: 3
- Bon grip sur les surfaces humides et huileuses

- Art: 1010093
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 144 paires par taille
- Article de stock

artelli

HPPE EN 388 4.3.4.4
NITRILE

GANT HYFLEX 11-630

- Avec enduction en PU
- Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
- Support: nylon, coton, Kevlar®, lycra® et HPPE
- Résistance aux coupures: 4
- Bonne adhérence en milieu sec

- Art: 1007228
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 144 paires par taille
- Article de stock en tailles 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Ansell

HPPE EN 388 4.4.4.3
PU

GANT FIREBLADE FB30PD

- Kevlar®
- Tailles: 7 / 8 / 9 / 10
- Poids lourd, 7 gauges
- Résistance aux coupures: 4
- Renforcement entre pouce et index

- Art: 1007295
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 144 paires par taille
- Article de stock en tailles 9 / 10

Marigold Industrial

KEVLAR EN 388 3.4.4.X

AVIS

Aussi disponible sans picots FB30 (Art: 1007294).

GANT FIREBLADE FBJYD+

- Kevlar®
- Tailles: 9 / 10
- Avec cuir sur la paume pour meilleure abrasion résistance aux piqûres
- Résistance aux coupures: 3
- Chaleur de contact 100°C (15 sec.)

- Art: 1007275
- Unité de commande: 1 paire par taille
- Carton: 144 paires par taille
- Article de stock

Marigold Industrial

EN 388 4.3.4.3
KEVLAR EN 407 X.1.XXXX

MANCHETTE FIREBLADE FS10/25CM

- Kevlar®
- Avec ouverture pour le pouce
- Résistance aux coupures: 3
- Chaleur de contact 100°C (15 sec.)

- Art: 1007335
- Unité de commande: 1 pièce
- Carton: 10 pièces par taille
- Article de stock

Marigold Industrial

EN 407 X.1.XXX
KEVLAR EN 388 1.3.4.X

AVIS

35 cm (Art: 1007336)
45 cm (Art: 1007334)
55 cm (Art: 1007338).

GANT KRONIT 387 30

- Avec enduction en nitrile
- Tailles: 7 / 9
- Support: para-aramide et HDPE
- Résistance aux coupures: 5
- Bonne resitance contre les huiles et graisses
- Gant universel, chaleur de contact 100°C (15 sec.)

- Art: 1007241
- Unité de commande: 1 paire par taille
- Carton: 10 paires par taille
- Article de stock en taille 9

MAPA PROFESSIONNEL

EN 407 X.1.XXXX
NITRILE EN 388 4.5.3.2

GANT KRONIT PROOF 395

- Avec enduction en nitrile
- Tailles: 7 / 8 / 9 / 10
- Support: mixe des fibres
- Résistance aux coupures: 5
- Bon grip sur les surfaces humides et huileuses
- Combine protection chimique, coupure et chaleur

- Art: 1007251
- Unité de commande: 1 paire par taille
- Carton: 12 paires par taille
- Article de stock en tailles 8 / 9 / 10

MAPA PROFESSIONNEL

EN 374 JKL EN 388 4.5.4.3 — EN 407 X.2.X.X.X.X EN 374 — NITRILE

GANT TDMFOOD5

- Dyneema® et inox
- Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
- Avec protection artères
- Résistance aux coupures: 5
- Trés haute résistance à la coupure
- Idéal pour le secteur alimentaire

- Art: 1015223
- Unité de commande: 1 pièce par taille
- Carton: 50 pièces par taille
- Article de stock en tailles 7 / 8 / 9 / 10

ROSTAING

INOX — EN 388 4.5.4.X

GANT COTTE DE MAILLES GCM*0

- Gant cotte de mailles
- Tailles: XXS / XS / S / M / L / XL
- Avec fermeture PU avec bouton
- Ambidextre
- Pour la main qui tient le produit à traiter
- Conforme à: EN 1082-1

- Art: 1007367
- Unité de commande: 1 pièce
- Carton: 1 pièce par taille

Manulatex

INOX

AVIS

Avec manchette 15 cm
(Art: 1007361).

GANT PICGUARD

- Para-aramide
- Tailles: M / L / XL
- Résistant aux piqûres à la palme et aux doigts
- Résistance aux coupures: 4
- Léger, éventuellement comme sous-gant

- Art: 1018262
- Unité de commande: 5 paires par taille
- Carton: 5 paires par taille

SPERIAN

EN 388 4.4.4.4

GANT SHARPMASTER II 9014

- Hexarmor®
- Tailles: 7 / 8 / 9 / 10
- Résistant aux piqûres à la palme et aux doigts
- Résistance aux coupures: 5
- Résistant à la piqûre sur toute l'enduction
- Résistance supérieure à l'abrasion

- Art: 1018322
- Unité de commande: 1 paire par taille
- Carton: 1 paire par taille

HexArmor

EN 388 4.5.4.4

GANT BUCHERON SIP 2SA4

- Cuir plein fleur bovin
- Tailles: 8 / 9 / 10 / 11 / 12
- Protection contre la tronçonneuse
- Résistance aux coupures: 1
- Protection sur les deux mains (gaucher et droitier)
- Bloque la tronçonneuse si on la touche

- Art: 1007242
- Unité de commande: 1 paire par taille
- Carton: 1 paire par taille

SIP PROTECTION

EN 388 3.1.3.2

GANT VIBRAGUARD 07-112

- Avec enduction en nitrile
- Tailles: 8 / 9 / 10 / 11
- Support: gelfoam
- Gant anti-vibration
- Limite les effets du syndrome de vibration
- Conforme à: EN 10819

- Art: 1007199
- Unité de commande: 6 paires par taille
- Carton: 6 paires par taille
- Article de stock en taille 10

Ansell

NITRILE — EN 388 4.5.4.3

GANT ANTI-VIBRATION 9015

- Synthétique
- Tailles: S / M / L / XL / 2XL
- Gant ant-vibration avec gel
- Renforcement flexible sur le dos et les articulations
- Avec velcro
- Conforme à: EN 10819

- Art: 1006366
- Unité de commande: 6 paires par taille
- Carton: 6 paires par taille

ergodyne

GANT PRO-CLEAN INDUSTRY

- En latex
- Tailles: 7 / 8 / 9 / 10
- Doublure: floqué
- Finition: losanges inversés
- Epaisseur: 0,4 mm
- Longueur: 33 cm

- Art: 1010103
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 144 paires par taille
- Article de stock

artelli

EN 388 1.0.2.1 LATEX EN 374

GANT PRO-CHEM BICOLOR

- En latex
- Tailles: 8 / 9 / 10
- Doublure: floqué
- Finition: finition lisse
- Longueur: 33 cm

- Art: 1010111
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 144 paires par taille
- Article de stock

artelli

EN 374 EN 388 1.0.1.1 LATEX

GANT PRO-COLD

- En latex
- Tailles: 7 / 8 / 9 / 10
- Doublure: coton
- Finition: grainé
- Longueur: 33 cm

- Art: 1010108
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 144 paires par taille
- Article de stock

artelli

EN 374 AKL EN 388 2.1.3.1 LATEX

GANT ECONOHANDS PLUS 87-195 BLEU

- En latex
- Tailles: 6,5-7 / 7,5-8 / 8,5-9 / 9,5-10
- Doublure: floqué
- Finition: écailles de poisson
- Epaisseur: 0,35 mm
- Longueur: 30,5 cm
- Conforme à: CAT I

- Art: 1007522
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 144 paires par taille
- Article de stock

Ansell

LATEX

AVIS

Aussi disponible en jaune 87-190 (Art: 1007513).

GANT UNIVERSAL PLUS BLEU 87-665

- En latex
- Tailles: 6,5-7 / 7,5-8 / 8,5-9 / 9,5-10
- Doublure: floqué
- Finition: écailles de poisson
- Epaisseur: 0,4 mm
- Longueur: 30,5 cm

- Art: 1007519
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 144 paires par taille
- Article de stock en tailles 7,5-8 / 8,5-9 / 9,5-10

Ansell

EN 374 EN 421 EN 388 EN 374 X.0.1.0 LATEX

GANT HY-CARE 62-200

- En latex
- Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
- Doublure: coton
- Finition: finition lisse
- Longueur: 30 cm

- Art: 1007145
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 144 paires par taille
- Article de stock en tailles 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Ansell

EN 374 EN 388 4.1.2.1 EN 407 X.1.XXXX LATEX

GANT JERSETTE 300

- En latex
- Tailles: 5-5,5 / 6-6,5 / 7-7,5 / 8-8,5 / 9-9,5 / 10-10,5
- Doublure: coton
- Finition: finition lisse
- Epaisseur: 1,15 mm
- Longueur: 31-33 cm

- Art: 1007521
- Unité de commande: 5 paires par taille
- Carton: 50 paires par taille
- Article de stock

MAPA PROFESSIONNEL

EN 374 EN 388 3.1.4.1 EN 407 X.1.XXXX LATEX

AVIS

Aussi disponible en version food 308 (Art: 1017918).

GANT JERSETTE 301

- En latex
- Tailles: 5-5,5 / 6-6,5 / 7-7,5 / 8-8,5 / 9-9,5 / 10-10,5
- Doublure: coton
- Finition: grainé
- Epaisseur: 1,15 mm
- Longueur: 31-33 cm

- Art: 1007528
- Unité de commande: 5 paires par taille
- Carton: 50 paires par taille
- Article de stock en tailles 6-6,5 / 7-7,5 / 8-8,5 / 9-9,5 / 10-10,5

MAPA PROFESSIONNEL

EN 374 EN 388 3.1.4.1 EN 407 X.1.XXXX LATEX

AVIS

Aussi disponible en version food 329 (Art: 1017919).

GANT HARPON 321

- En latex
- Tailles: 6-6,5 / 7-7,5 / 8-8,5 / 9-9,5 / 10-10,5
- Doublure: coton
- Finition: grainé
- Epaisseur: 1,35 mm
- Longueur: 32 cm

- Art: 1007531
- Unité de commande: 5 paires par taille
- Carton: 50 paires par taille
- Article de stock en tailles 7-7,5 / 8-8,5 / 9-9,5 / 10-10,5

MAPA PROFESSIONNEL

EN 374 — LATEX — EN 388 4.1.3.1 — EN 407 X.2.XXXX

AVIS

Version longue 325 (Art: 1007532)
Version food 326 (Art: 1017920).

GANT EMPEROR ME108

- En latex
- Tailles: 9,5 / 10,5
- Sans doublure
- Finition: finition lisse
- Epaisseur: 1,5 mm
- Longueur: 61 cm

- Art: 1007637
- Unité de commande: 1 paire par taille
- Carton: 12 paires par taille
- Article de stock

Marigold Industrial

EN 374 ABCKL — LATEX — EN 388 4.1.2.1 — EN 374

AVIS

43 cm ME105 (Art: 1007634).

GANT INDUSTRIAL 299

- En latex
- Tailles: 7-7,5 / 8-8,5 / 9-9,5 / 10-10,5
- Doublure: floqué
- Finition: grainé
- Epaisseur: 0,9 mm
- Longueur: 31 cm

- Art: 1007643
- Unité de commande: 5 paires par taille
- Carton: 50 paires par taille
- Article de stock en tailles 9-9,5 / 10-10,5

MAPA PROFESSIONNEL

EN 374 AKL — LATEX — EN 388 3.1.3.1 — EN 374

GANT HEAVYWEIGHT G17K

- En latex
- Tailles: 6,5 / 7,5 / 8,5 / 9,5 / 10,5
- Sans doublure
- Finition: seulement au bout du doigt
- Epaisseur: 0,8 mm (excl. doublure)
- Longueur: 32 cm

- Art: 1007633
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 144 paires par taille
- Article de stock

Marigold Industrial

EN 374 AKL — LATEX — EN 388 3.1.2.1 — EN 374

GANT PRO-CHEM VERT 33

- En nitrile
- Tailles: 8 / 9 / 10 / 11
- Doublure: floqué
- Finition: losanges inversés
- Epaisseur: 0,4 mm (excl. doublure)
- Longueur: 33 cm

- Art: 1010106
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 144 paires par taille
- Article de stock

artelli

EN 388 4.0.0.2 — NITRILE — EN 374 AJK — EN 374

GANT SOLKNIT 39-122

- En nitrile
- Tailles: 7 / 8 / 9 / 10
- Doublure: coton
- Finition: grainé
- Longueur: 31 cm

- Art: 1007577
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 72 paires par taille
- Article de stock

Ansell

EN 388 4.1.1.1 — NITRILE — EN 374 — EN 374 — EN 407 X.1.XXXX

AVIS

35 cm 39-124 (Art: 1007578).

GANT SOLVEX 37-645

- En nitrile
- Tailles: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
- Sans doublure
- Finition: grain de sable
- Epaisseur: 0,28 mm
- Longueur: 33 cm

- Art: 1007581
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 144 paires par taille
- Article de stock

Ansell

EN 388 4.0.0.1 — NITRILE — EN 374 — EN 374 JKL

GANT SOLVEX 37-675

- En nitrile
- Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
- Doublure: floqué
- Finition: grain de sable
- Epaisseur: 0,38 mm (excl. doublure)
- Longueur: 33 cm

- Art: 1007583
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 144 paires par taille
- Article de stock

Ansell

EN 388 4.1.0.1 — NITRILE — EN 374 — EN 374 JKL

GANT SOLVEX 37-185

- En nitrile
- Tailles: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
- Sans doublure
- Finition: grain de sable
- Epaisseur: 0,56 mm
- Longueur: 45 cm

- Art: 1007580
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 144 paires par taille
- Article de stock en tailles 8 / 9 / 10 / 11

Ansell

EN 388 4.1.0.2 · EN 374 AKL · NITRILE

GANT VIRTEX 79-700

- En nitrile
- Tailles: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
- Sans doublure
- Finition: losanges inversés
- Epaisseur: 0,225 mm
- Longueur: 30 cm

- Art: 1007555
- Unité de commande: 50 paires par taille
- Carton: 200 paires par taille
- Article de stock

Ansell

EN 388 1.0.0.1 · EN 374 · EN 421 · NITRILE

GANT SOLVEX 37-900

- En nitrile
- Tailles: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
- Doublure: floqué
- Finition: losanges inversés
- Epaisseur: 0,42 mm (excl. doublure)
- Longueur: 38 cm

- Art: 1007585
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 72 paires par taille
- Article de stock

Ansell

EN 374 AKL · EN 388 4.1.0.2 · EN 374 · NITRILE

GANT ALPHATEC 58-530

- En nitrile
- Tailles: 8 / 9 / 10 / 11
- Doublure: nylon
- Finition: grainé
- Longueur: 30 cm

- Art: 1007599
- Unité de commande: 6 paires par taille
- Carton: 72 paires par taille
- Article de stock

Ansell

EN 374 JKL · EN 388 4.1.2.1 · EN 374 · NITRILE

AVIS

35 cm 58-535 (Art: 1007600).

GANT PRO-CHEM NEOBLACK 33

- En néoprène
- Tailles: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
- Doublure: floqué
- Finition: losanges inversés
- Epaisseur: 0,72 mm (excl. doublure)
- Longueur: 33 cm

- Art: 1010107
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 144 paires par taille
- Article de stock

artelli

EN 374 AKL · EN 388 3.1.1.1 · EN 374 · NEOPRENE

GANT TECHNIC PLUS 450

- En néoprène
- Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10
- Doublure: floqué
- Finition: losanges inversés
- Epaisseur: 0,75 mm (excl. doublure)
- Longueur: 41 cm

- Art: 1007619
- Unité de commande: 10 paires par taille
- Carton: 50 paires par taille
- Article de stock en tailles 7 / 8 / 9 / 10

MAPA PROFESSIONNEL

EN 374 AJKL · EN 388 3.1.2.1 · EN 374 · NEOPRENE

AVIS

31 cm 420 (Art: 1007617).

GANT OCEAN PVC 35 ROUGE

- En PVC
- Tailles: 10
- Doublure: coton
- Finition: finition lisse
- Longueur: 35 cm

- Art: 1007566
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 120 paires par taille
- Article de stock

GSA global safety products

EN 388 4.1.2.1 · PVC

AVIS

27 cm (Art: 1007565)
45 cm (Art: 1007567).

GANT PVC OCEAN TRIC FCB

- En PVC
- Tailles: 10
- Doublure: coton
- Finition: finition lisse

- Art: 1007563
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 120 paires par taille
- Article de stock

GSA global safety products

EN 388 4.1.2.1 · PVC

AVIS

Avec dos sans enduction
(Art: 1007564).

GANT PRO OIL-BOSS 45

- En PVC
- Tailles: 10
- Doublure: jersey
- Finition: finition lisse
- Longueur: 45 cm

- Art: 1007659
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 72 paires par taille
- Article de stock

GSA global safety products

EN 374 JKL
EN 388 4.1.2.1
PVC

GANT TASKFIT 35 NG

- En PVC
- Tailles: 10 / 11
- Doublure: jersey
- Finition: finition lisse
- Longueur: 35 cm

- Art: 1017940
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 120 paires par taille
- Article de stock

GSA global safety products

EN 374 AKL
EN 388 4.1.2.1
EN 374
PVC

AVIS

27 cm (Art: 1017941) 45 cm (Art: 1018043).

GANT FORTEX 35CM

- En PVC
- Taille: 9,5
- Doublure: coton
- Finition: finition lisse
- Longueur: 35 cm

- Art: 1007649
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 72 paires par taille
- Article de stock

GSA global safety products

EN 374 AKL
EN 388 4.1.2.1
EN 374
PVC

AVIS

27 cm (Art: 1007648) 45 cm (Art: 1007650).

GANT FORTEX PRO 35

- En PVC
- Taille: 9,5
- Doublure: coton
- Finition: grainé
- Longueur: 35 cm
- Main grainée pour un meilleur grip

- Art: 1007652
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 72 paires par taille
- Article de stock

GSA global safety products

EN 374 JKL
EN 388 4.1.2.1
EN 374
PVC

AVIS

Aussi disponible en 27 cm (Art: 1007651).

GANT PRO-WINTER

- En PVC
- Tailles: 9 / 10
- Doublure: hiver
- Finition: grainé

- Art: 1010110
- Unité de commande: 6 paires par taille
- Carton: 60 paires par taille
- Article de stock

artelli

EN 374 JKL
EN 388 4.1.3.1
EN 511 1.2.1
PVC

GANT BARRIER 02-100

- 5 couches laminées, protection chimique extrême
- Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
- Sans doublure
- Finition: finition lisse
- Epaisseur: 0,06 mm
- Longueur: 38 - 41 cm

- Art: 1007705
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 72 paires par taille
- Article de stock en tailles 9 / 10

Ansell

EN 374 ABC
EN 374

GANT ELECTROSOFT

- En latex, protection contre tension éléctrique
- Tailles: 8 / 9 / 10 / 11
- Classe 00 500V (Art 1007774)
- Classe 0 1000V (Art: 1007776)
- Classe 1 7500V (Art: 1007772)
- Classe 2 17000V (Art: 1007773)
- Classe 3 26500V (Art: 1007775)
- Classe 4 36000V (Art: 1007777)
- Conforme à: EN 60903 AZC (00 en 4) RC (01/1/2/3)

- Unité de commande: 1 paires par taille
- Carton: 10 paires par taille

SPERIAN

AVIS

A utiliser avec surgant (Art: 1016026).

LATEX

TAILLES DES GANTS

La bonne taille d'un gant peut être déterminée en mesurant le tour de main et la longueur de la main avec un mètre à ruban.

Taille	Envergure en mm	Longueur en mm
6	152	160
7	178	171
8	203	182
9	229	192
10	254	204
11	279	215

GANT LATEX P BLANC 100 PCS

- En latex
- Tailles: 7 / 8 / 9 / 10
- Poudré
- Epaisseur: 0,08 mm
- Longueur: 24 cm
- Conforme à: CAT I

- Art: 1007765
- Unité de commande: 1 emballage (100 pièces) par taille
- Carton: 10 emballages (10 x 100 pièces) par taille
- Article de stock

GANT CONFORM+ 69-140 100 PCS

- En latex
- Tailles: 5-6,5 / 7-8,5 / 9-10,5
- Poudré
- Epaisseur: 0,12 mm
- Longueur: 24 cm

- Art: 1007756
- Unité de commande: 1 emballage (100 pièces)
- Carton: 10 emballages (10 x 100 pièces) par taille
- Article de stock

AVIS

Version non-poudrée (Art: 1007757).

GANT DISPOSABLE VINYL P 100 PCS

- En vinyl
- Tailles: S / M / L / XL
- Poudré
- Epaisseur: 0,08 mm
- Longueur: 23 cm
- Conforme à: CAT I

- Art: 1007746
- Unité de commande: 1 emballage (100 pièces) par taille
- Carton: 10 emballages (10 x 100 pièces) par taille
- Article de stock

AVIS

En bleu (Art: 1007745).

GANT DURA-TOUCH 34-500 100 PCS

- En vinyl
- Tailles: 6-6,5 / 7-7,5 / 8-8,5 / 9-9,5
- Poudré
- Epaisseur: 0,12 mm
- Longueur: 24 cm

- Art: 1007740
- Unité de commande: 1 emballage (100 pièces) par taille
- Carton: 10 emballages (10 x 100 pièces) par taille
- Article de stock

GANT DISPOSABLE NITRIL NP 100 PCS

- En nitrile
- Tailles: S / M / L / XL / XXL
- Sans poudre
- Epaisseur: 0,12 mm
- Longueur: 24 cm

- Art: 1007730
- Unité de commande: 1 emballage (100 pièces) par taille
- Carton: 10 emballages (10 x 100 pièces) par taille
- Article de stock

AVIS

Version poudrée (Art: 1007729).

GANT TOUCH N TUFF 92-600 PF 100 PCS

- En nitrile
- Tailles: 6,5-7 / 7,5-8 / 8,5-9 / 9,5-10
- Sans poudre
- Epaisseur: 0,12 mm
- Longueur: 24 cm

- Art: 1007711
- Unité de commande: 1 emballage (100 pièces) par taille
- Carton: 10 emballages (10 x 100 pièces) par taille
- Article de stock

AVIS

Version poudrée 92-500 (Art: 1007710).

GANT TOUCH N TUFF 92-670 100 PCS

- En nitrile
- Tailles: 6,5-7 / 7,5-8 / 8,5-9 / 9,5-10
- Sans poudre
- Epaisseur: 0,10 mm
- Longueur: 24 cm

- Art: 1007712
- Unité de commande: 1 emballage (100 pièces) par taille
- Carton: 10 emballages (10 x 100 pièces) par taille
- Article de stock

AVIS

Identique à 92-465.

GANT NEOTOUCH 25-101 100ST

- En néoprène
- Tailles: 6,5-7 / 7,5-8 / 8,5-9 / 9,5-10
- Sans poudre
- Epaisseur: 0,13 mm
- Longueur: 24 cm

- Art: 1007736
- Unité de commande: 1 emballage (100 pièces) par taille
- Carton: 10 emballages (10 x 100 pièces) par taille
- Article de stock

GANT MONOTECT

- Coton
- Taille: 10
- Sans coutures
- Excellente sensibilité
- Protection du produit

- Art: 1007464
- Unité de commande: 10 paires par taille
- Carton: 300 paires par taille
- Article de stock

AVIS

Taille 7 (Art: 1007465).

GANT MONOTECT HEAVY

- Coton
- Tailles: 10
- Sans coutures
- Excellente sensibilité
- Protection du produit

- Art: 1007475
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 300 paires par taille
- Article de stock

GANT SENSITECT

- Coton
- Taille: 10
- Avec coutures
- Excellente sensibilité
- Protection du produit

- Art: 1007467
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 600 paires par taille
- Article de stock

AVIS

Taille 7 (Art: 1007466), manchette en tricot taille 7 et 10 (Art: 1007470).

GANT SENSICLEAN 231

- Coton
- Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14
- Avec coutures et finitions lisse
- Excellente sensibilité
- Protection du produit

- Art: 1007474
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 600 paires par taille
- Article de stock

GANT ISOLEX

- Coton non blanchi
- Tailles: 10
- Avec coutures
- Elastique au poignet

- Art: 1007499
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 300 paires par taille
- Article de stock

GANT ISOLEX POLKADOT

- Coton non blanchi
- Taille: 10
- Avec coutures et picots en PVC pour un meilleur grip
- Elastique au poignet

- Art: 1007500
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 300 paires par taille
- Article de stock

GANT RESITECT 10G

- Coton avec nylon à l'extérieur
- Tailles: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
- Avec coutures et picots en PVC pour un meilleur grip
- Nylon pour une meilleure résistance à l'abrasion
- Coton pour confort

- Art: 1018070
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 120 paires par taille
- Article de stock

GANT SENSI-NYLON

- Nylon
- Tailles: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13
- Avec coutures
- Excellente sensibilité
- Protection du produit

- Art: 1007508
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 600 paires par taille
- Article de stock

GANT CRUSADER FLEX 42-474

- En nitrile
- Tailles: 9 / 10
- Doublure: polyester
- Chaleure de contact: 180°C (15 sec.)
- Longueur: 33 cm

- Art: 1007392
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 72 paires par taille
- Article de stock

Ansell

EN 407 X.2.X.X.X.X
EN 388 2.2.4.1
NITRILE

AVIS

24 cm 42-445 (Art: 1007391).

GANT DEXLITE WINTER

- Avec enduction en latex
- Tailles: 9 / 10 / 11
- Support: polyester/coton
- Résistance aux coupures: 3

- Art: 1017934
- Unité de commande: 6 paires par taille
- Carton: 60 paires par taille
- Article de stock

GSA

EN 511 X.2.X
EN 388 1.3.3.1
LATEX

GANT POWERFLEX 80-400 HIVIZ

- Avec enduction en latex
- Tailles: 7 / 8 / 9 / 10 / 11
- Support: acryl

- Art: 1007803
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 72 paires par taille
- Article de stock en tailles 9 / 10

Ansell

EN 407 X.2.X.X.X.X
EN 388 X.2.3.1
EN 511 0.2.0
LATEX

GANT THOR

- Cuir pleine fleur de bovin
- Tailles: 10
- Doublure en coton

- Art: 1010114
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 120 paires par taille
- Article de stock

artelli

EN 511 1.4.X
EN 388 2.1.2.2

GANT SNOWY

- Cuir croûte bovin
- Tailles: 10
- Doublure polaire lavable et isolante amovible

- Art: 1010113
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 72 paires par taille
- Article de stock

artelli

EN 511 1.2.X
EN 388 3.1.3.4

GANT HUSKY

- Cuir croûte bovin
- Tailles: 10
- Doublure thinsulate

- Art: 1007784
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 60 paires par taille
- Article de stock

GSA

EN 511 2.2.X
EN 388 4.1.2.4

GANT PISA WINTER

- Cuir pleine fleur de porc
- Tailles: 10
- Doublure hiver

- Art: 1007787
- Unité de commande: 6 paires par taille
- Carton: 60 paires par taille
- Article de stock

GSA

EN 511 1.2.X
EN 388 2.2.4.1

GANT WARM-GRIPS

- Cuir pleine fleur de porc
- Tailles: 9 / 10
- Doublure hiver en foam

- Art: 1007783
- Unité de commande: 6 paires par taille
- Carton: 72 paires par taille
- Article de stock

GSA

EN 511 2.2.X
EN 388 4.2.2.2

GANT WINTER MONKEY-GRIP 23-191

- En PVC
- Tailles: 10 / 11
- Doublure isolante

- Art: 1007795
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 72 paires par taille
- Article de stock en taille 10

Ansell

EN 511 1.1.1 EN 388 3.1.2.1 PVC

AVIS

Existe aussi avec manchette de protection (Art: 1007796).

GANT INSULATOR KT2

- Tricoté
- Tailles: universelle
- Avec fibres creuses qui tiennent la chaleur
- Idéal comme sous-gant

- Art: 1007806
- Unité de commande: 12 paires par taille
- Carton: 144 paires par taille
- Article de stock

Marigold Industrial

EN 388 2.1.3.X

AVIS

Existe aussi en blanc (Art: 1007807).

GANT PROFLEX 710

- Synthétique
- Tailles: S / M / L / XL / 2XL
- Avec protection sur la paume
- 3 couches respirantes de spandex
- Extrêmement confortable et robuste

- Art: 1006364
- Unité de commande: 1 paire par taille
- Carton: 6 paires par taille
- Article de stock en tailles L / XL

ergodyne WORK GEAR

GANT PROFLEX 810

- Synthétique
- Tailles: S / M / L / XL / 2XL
- Avec protection sur la paume et les doigts
- 3 couches respirantes de spandex
- Extrêmement confortable et robuste

- Art: 1006356
- Unité de commande: 1 paire par taille
- Carton: 6 paires par taille
- Article de stock

ergodyne WORK GEAR

GANT TRADES 712

- Synthétique
- Tailles: S / M / L / XL / 2XL
- Avec protection sur la paume et articulations
- 3 couches respirantes de spandex
- Extrêmement confortable et robuste

- Art: 1006359
- Unité de commande: 1 paire par taille
- Carton: 6 paires par taille
- Article de stock

ergodyne WORK GEAR


CENTURION®
www.centurionsafety.co.uk
Viewing your safety from a different angle
Leading providers of head protection solutions

EQUIPMENTS DE PROTECTION

PROTECTION DE LA TETE

La tête est l'une des parties les plus vitales de notre corps et les conséquences de blessures ne doivent pas être sous-estimées. Le port d'une protection de la tête appropriée est dès lors indispensable. A cet égard, il ne convient pas uniquement de tenir compte de la chute d'objets, mais aussi du risque de chocs dans les locaux confinés ou de l'exposition au froid, à la chaleur, aux projections de métal en fusion ou à un contact avec de l'électricité.

Le port d'une protection de la tête va de pair avec confort. Un casque porté toute la journée doit être pour le moins confortable. Lorsque vous choisissez votre protection de la tête, veillez également à adapter vos accessoires au type de protection en question.

NORMES

- EN 397 – casques de sécurité
- EN 812 – casquettes antichocs
- EN 50365 – 1 000 V

MARQUAGE

Si un casque répond à la norme EN 397, le type de matériau, la date de production, la taille, la norme, le fabricant et le nom du modèle doivent au minimum se trouver sur la coque du casque.

Les spécifications supplémentaires éventuelles figurent dans le tableau ci-dessous:

Mention sur casque	Explication
-20°C / -30°C / -40°C	Testé à de très basses températures (reflète la solidité d'un casque)
+150°C	Testé à des températures très élevées
LD	Testé sur le plan de la résistance à la déformation latérale
MM	Testé sur le plan de la résistance aux projections de métal en fusion
440 V CA	Testé sur le plan de l'isolation électrique jusqu'à maximum 440 Volts CA
1 000 V (uniquement sur d'anciens casques)	Convient à des applications jusqu'à 1 000 Volts
Image d'un double triangle + classe 0 + numéro de série ou de lot	Testé conformément à EN 50365 pour une utilisation aux environs de 1 000 Volts ca (classe 0)
Image d'un gland	Label allemand pour l'industrie forestière

UTILISATION ET ENTRETIEN

Vérifiez avant tout les modes d'emploi du fabricant, ils peuvent différer selon le casque. En général, la durée de vie d'un casque de sécurité est optimale dès lors qu'il est correctement conservé dans l'emballage d'origine et n'est pas exposé à la lumière directe du soleil ou à la chaleur.

Cependant, la durée de vie peut différer en fonction du type de matériel. Basez-vous toujours sur les informations indiquées dans le mode d'emploi du fournisseur. Ce sont les seules informations vraiment correctes.

Remplacez immédiatement un casque de sécurité s'il a eu un impact (par exemple, vous l'avez laissé tomber) ou un accident.

PROTECTION AUDITIVE

L'exposition à un niveau de bruit excessif peut avoir des conséquences graves et provoquer une perte de l'ouïe irréversible, contre laquelle la prévention est la seule défense. C'est précisément la raison pour laquelle des équipments de protection auditive ont été développés afin de réduire les niveaux de bruit trop élevés à des valeurs plus sûres, tout en maintenant le plus possible la perception du bruit ambiant et des alarmes.

Lors de la sélection de la gamme de produits d'Artelli, il a non seulement été tenu compte de la réglementation légale et des normes de produits en vigueur, mais aussi de critères tels que le confort, la facilité d'utilisation et une sécurité optimale. Le confort d'utilisation a un grand effet sur la durée d'usage d'un EPI et doit donc recevoir une attention supplémentaire lorsqu'il s'agit d'une protection auditive. Même le fait de ne pas en porter sur une courte durée a un effet énorme sur l'efficacité globale de l'EPI pendant toute la journée de travail.

100 % de durée d'usage
La protection prévue est garantie

99 % de durée d'usage
Moins de cinq minutes de négligence par jour peuvent vraiment réduire l'effet du protecteur auditif.

90 % de durée d'usage
Pratiquement pas de protection.

COMMENT CHOISIR LA PROTECTION AUDITIVE APPROPRIEE ?

Durée d'exposition: même le fait de ne pas porter de protection auditive sur une courte durée, a un effet énorme sur l'atténuation effective pendant toute la durée d'exposition. Il est donc essentiel de porter la protection pendant toute la durée d'exposition.

Atténuation: l'atténuation est la mesure dans laquelle le niveau sonore est réduit par le port d'une protection auditive. Le niveau d'atténuation est défini par la combinaison de dB et fréquence et est généralement exprimé par la valeur SNR de l'équipment de protection.

Fréquence acoustique: le niveau d'atténuation est indiqué par les lettres H (pour les hautes fréquences), M (pour les moyennes fréquences) et L (pour les basses fréquences). Ce niveau est exprimé par le type d'atténuation (H, M, L) et la valeur.

Sans silicone: certains produits ne peuvent en aucun cas entrer en contact avec du silicone (par ex. ateliers de peinture). Dans ce cas, vous pouvez opter pour un protecteur sans silicone.

Combinaison avec d'autres EPI: si, outre une protection auditive, vous devez encore porter d'autres EPI (par ex. casque, lunettes (masques), écran facial, etc.), demandez conseil sur les possibilités de combinaison.

Avec/sans cordelette ou sur un arceau: une cordelette empêche de perdre le bouchon jetable ou réutilisable. Cela vaut également pour un arceau antibruit. Grâce à sa forme ergonomique, un arceau permet également de mieux maintenir les bouchons en place.

Réutilisables/jetables: Des bouchons peuvent être jetables ou réutilisables, les casques anti-bruit et otoplastiques sont de toute façon réutilisables. Tenez donc certainement compte de la durée de vie pour calculer votre prix de revient final. Des paires de bouchons jetables sont généralement intéressantes à l'achat, mais sont plus coûteuses au final qu'une solution réutilisable en tenant compte de la consommation mensuelle.

Confort: le niveau de confort d'un protecteur auditif dépend des facteurs suivants:

- le poids
- s'il est porté dans ou sur l'oreille
- le type de protecteur
- les conditions ambiantes (chaleur, etc.)
- le nombre de fois qu'il faut les mettre en place ou les retirer

Détection: pour les entreprises alimentaires, il est important de pouvoir détecter rapidement un bouchon d'oreille perdu. C'est pourquoi certains protecteurs auditifs sont dotés d'une détection.

Communication: quand il est nécessaire que des collègues se parlent pendant l'exposition, la seule solution appropriée est l'intégration avec la communication. C'est la seule façon d'éviter d'enlever le casque anti-bruit et de réduire ainsi l'efficacité de la protection.

Distribution: vous souhaitez un protecteur auditif personnel, emballé individuellement? Vous avez même la possibilité d'installer des distributeurs.

SNR: il s'agit de l'abréviation de Single Number Rating, qui est une valeur moyenne tout au long du spectre sonore. Si l'on travaille spécifiquement avec des hautes, moyennes ou basses fréquences, il est préférable de tenir compte des valeurs spécifiques H-M-L, ou mieux encore, des données en bandes d'octave. En effet, la valeur SNR est une moyenne peu nuancée.

Hygiène: vous travaillez dans des conditions sales ou chaudes? L'hygiène est essentielle pour votre produit? Dans ce cas, optez pour une protection jetable ou facile à nettoyer.

Choix: il est conseillé de choisir le type de protection auditive en fonction de trois critères, à savoir les conditions de travail, le nombre de fois que vous devez mettre en place ou retirer la protection et la durée d'exposition.

UTILISATION ET ENTRETIEN

UTILISATION DE PROTECTEURS AUDITIFS				
Type de protection	**Illustration**	**Durée de vie**	**Utilisation**	**Entretien**
Bouchons d'oreilles et arceaux antibruit		Un bouchon d'oreille doit être remplacé après utilisation. **La durée de vie maximale** est donc **équivalente à la durée d'un poste.**	**Faire rouler** lentement le bouchon d'oreille avec la pointe des doigts en un fin cylindre. Le garder compressé et l'insérer profondément dans le conduit auditif. Cette opération est plus facile en utilisant votre main libre pour relever **le pavillon de l'oreille vers l'arrière.** Ne pas courber l'arceau, car il détermine la position correcte des embouts et donc l'isolation acoustique.	Non applicable.
Bouchons d'oreilles réutilisables		Un bouchon d'oreille doit être remplacé lorsque vous remarquez que **l'atténuation n'est plus suffisante** ou que **les lamelles du bouchon d'oreille sont endommagées.** Un changement mensuel n'est pas un luxe superflu.	Introduire le bouchon d'oreille **jusqu'à sentir l'effet du bouchon,** tout en utilisant votre main libre pour relever le pavillon de l'oreille vers l'arrière. Au début, les bouchons d'oreilles peuvent provoquer un **sentiment d'oppression,** surtout si c'est la première fois que vous en utilisez.	Les bouchons d'oreilles sont faciles à nettoyer à **l'eau savonneuse.** Ensuite, les faire sécher dans **un environnement non poussiéreux.**
Casque anti-bruit		En remplaçant les coussinets **deux fois par an,** l'atténuation est garantie et vous pouvez continuer à utiliser votre casque. Des casques n'ont donc pas vraiment de durée de vie.	Pour une bonne position contre la tête, le casque doit **entourer entièrement les oreilles.** Régler le serre-tête de manière à ce que les coussinets exercent une **même pression sur vos oreilles,** pour obtenir ainsi la meilleure atténuation du bruit. Enlever les cheveux présents sous les coussinets.	Nettoyer les coussinets **à l'eau chaude savonneuse,** puis les rincer abondamment. Ne jamais utiliser d'alcool ou de solvants ! Les coussinets sont à remplacer environ **deux fois par an,** dans le cas où ils deviennent rigides, se fissurent ou n'isolent plus.

PROTECTION DU VISAGE

L'œil est une partie du corps très fragile et vulnérable et les lésions oculaires sont souvent irréversibles. L'ensemble du visage peut en outre être exposé à des dangers de toute nature. La protection des yeux et du visage est donc également un point d'attention important. Choisir l'équipment de protection approprié est crucial pour la sécurité du travailleur.

Artelli veille à ce que confort d'utilisation, visibilité optimale, protection maximale et design étudié aillent de pair. Si l'utilisateur est parfaitement rassuré à cet égard, votre succès est garanti. Découvrez nos possibilités dans les différentes rubriques et assurez-vous d'utiliser l'EPI approprié là où il faut …

COMMENT SELECTIONNER LA PROTECTION DU VISAGE LA PLUS INDIQUEE?

A quels risques les travailleurs sont-ils exposés?

Risques mécaniques
***Causes*:** particules solides, poussières ou éclats.
Conséquences possibles: lésion ou perforation de la cornée, déchirure de l'iris, perte de transparence du cristallin.

Risques chimiques
***Causes*:** liquides nocifs, tels que: solvants, sprays, ciment, mortier, etc.
Conséquences possibles: lésion ou tache sur la cornée (conjonctivite), infection virale.

Risques thermiques
***Causes*:** particules de métal fondu, flammes ou liquides à hautes températures.
Conséquences possibles: brûlure ou perforation de la cornée, perte de l'œil.

Risques électriques
***Causes*:** contact direct ou conséquences arc de court-circuit, flamme éclair, métal fondu, rayonnement UV, etc.
Conséquences possibles: lésion de la cornée, rétine ou cristallin, brûlure de la rétine.

Risques optiques
***Causes*:** rayonnement laser, infrarouge, UV ou visible.
Conséquences possibles: lésion ou brûlure de la rétine, perte de transparence de la cornée.

Quel modèle pour quel risque?

Modèle protection du visage				
Matériau oculaire	**Vitesse max.**	**Lunettes**	**Lunettes masques**	**Écran facial**
Polycarbonate	190m/s (A)			•
Polycarbonate	120m/s (B)		•	•
Polycarbonate/acétate	45m/s (F)	•	•	•
Risques supplémentaires	**Code traitement sur le verre**	**Lunettes**	**Lunettes masques**	**Écran facial**
Gouttes de liquide	3		•	
Projections de liquide	3			•
Grosses particules de poussière	4		•	
Gaz et fines particules de poussière	5		•	
Court-circuit	8			•
Métal fondu et produits brûlants	9		•	•
Dégât superficiel par petites particules	K	•	•	•
Résistance du verre à la buée	N	•	•	•
Réflexion renforcée en IR (> 60%)	R	•	•	

PROTECTION RESPIRATOIRE

Les gaz, les vapeurs toxiques, le manque d'oxygène, les particules de poussière et les brouillards ne sont pas toujours immédiatement détectables, mais ils peuvent mettre la vie des travailleurs en danger. Il est donc indispensable de porter des équipments de protection individuelle adéquats. Artelli vous propose une vaste gamme de protections respiratoires pour toutes les situations de travail spécifiques.

TYPES DE PROTECTIONS RESPIRATOIRES

- **MASQUES ANTI-POUSSIERE:** Masques en forme de coque ou pliable qu'on porte sur la bouche et le nez qui protègent seulement contre des particules, des aérosols, de la fumée et certaines fibres.
- **DEMI-MASQUES, MASQUES COMPLETS AVEC FILTRES:** Selon le filtre, ils offrent une protection contre les particules, aérosols, fumées, certaines fibres, les gaz ou une combinaison des deux (gaz et particules).

Masques et filtres anti-poussière

Ces filtres seront utilisés pour se protéger contre les poussières, aérosols, la fumée et les fibres. La méthode de filtration est comparable a celle d'un crible. Plus il est fin, meilleur sera la filtration. L'inconvénient d'un très bon filtre, c'est que les trous par lesquels l'utilisateur doit respirer sont petits et qu'il faut faire plus d'efforts pour respirer.

Etant donné que les filtres anti-poussière fonctionnent selon le principe de filtration mécanique, un filtre anti-poussière sera saturé lorsque la résistance à la respiration augmente. Dans ce cas, il faut remplacer immédiatement le filtre.

Classification	Protection contre
P1/FFP1	Poussières, fumée et aérosols inertes qui n'impliquent pas de changement dans la structure des voies respiratoires. Poussières de la classe 2a. Valeur limite ≥ 10 mg/m^3
P2/FFP2	Poussières, fumée et aérosols nuisibles qui peuvent affecter les voies respiratoires. Classe 2b. Valeur limite entre 10 mg/m^3 et 0,1 mg/m^3
P3/FFP3	Concentrations élevées de poussières, fumée et aérosols nuisibles qui peuvent affecter les voies respiratoires. Poussières de la classe 2b. Valeur limite entre 10 mg/m^3 et 0,1 mg/m^3
P3*	Poussières, fumée et aérosols toxiques qui peuvent être absorbés dans le sang: particules de substances cancérigènes, radioactives, bactéries, virus, enzymes et spores. Poussières de la classe 2c. Valeur limite ≤ 0,1 mg/m^3

*P = filtre anti-poussière monté sur demi-masque / FFP = masque anti-poussière jetable, Filtering Face Piece / *= Masque complet avec filtre anti-poussière P3*

Filtres anti-gaz

On utilise ces filtres pour se protéger contre les **gaz** et les **vapeurs**.

Les filtres anti-gaz combinés, par ex. A2B2E2K1, sont homologués pour plusieurs groupes de gaz, mais sont en principe destinés à être utilisés pour un seul groupe de gaz à la fois. Des réactions chimiques indésirables peuvent survenir dans les filtres en cas d'utilisation simultanée et successive avec plusieurs types de gaz ou de vapeurs.

Classification générale des filtres anti-gaz

La classification des filtres anti-gaz est double, d'abord contre quoi ils protègent et ensuite, selon la capacité d'absorption.

Marquage	Couleur	Protection contre
A	brun	Gaz et vapeurs organiques, solvants avec un point d'ébullition supérieur à 65°C
B	gris	Gaz et vapeurs inorganiques
E	jaune	Dioxide de soufre et chlorure d'hydrogène
K	vert	Ammoniac
AX	brun	Gaz et vapeurs organiques avec un point d'ébullition inférieur à 65°C
Hg-P3	rouge/blanc	Vapeurs mercurielles
CO	noir	Monoxyde de carbone
NO-P3	bleu/blanc	Vapeurs nitreuses
Reactor P3	orange	Iode radioactif
Classe du filtre anti-gaz*		**Concentration (maximale) de gaz nocif dans l'air**
1		0,1 Vol % (1000 ppm)
2		0,5 Vol % (5000 ppm)

** La classe du filtre anti-gaz peut toujours être retrouvée après la (les) lettre(s) dans la description du filtre, par exemple A1, ABEK2,...*

PROTECTION ANTICHUTE

Le travail en hauteur ou en profondeur nécessite des mesures de précaution spécifiques. En première instance, la première démarche est d'envisager des protections collectives. Si ce n'est pas possible, il faut prévoir des dispositifs de protection individuelle antichute.Selon la situation de travail, la nature des travaux et le risque de chute, il faudra opter pour le système approprié.

A partir de 2 m (Belgique) ou de 2,5 m (Pays-Bas), il faut prendre des mesures contre un risque de chute (par ex. protection antichute). En France, aucune hauteur minimale n'est donnée. Il faut se protéger dès qu'il y a un risque potentiel de chute.

Tout dispositif de protection antichute doit être inspecté par une personne compétente au moins 1 fois tous les 12 mois ou après une chute. En Belgique, cette inspection est réalisée par un organisme indépendant, aux Pays-Bas et en France par une personne compétente à cet effet et le cas échéant autorisé par le fabricant

Chaque situation nécessitant une protection antichute se compose des éléments suivants::



1. Point d'ancrage

Il s'agit du point auquel il faut s'attacher. La principale caractéristique est que ce point doit pouvoir résister à 10 kN pendant 3 minutes. Le point d'ancrage peut être:

- **mobile,** par exemple par des sangles d'ancrage, points d'ancrage pour poutre, trépieds, etc.
- **fixe,** par exemple par des œillets d'ancrage, anneaux en D, tubes, éléments de construction, etc

Un point d'ancrage ne peut jamais être détaché, comme par exemple une échelle.

Choix du point d'ancrage:

Choisissez un point d'ancrage qui soit le plus possible au dessus de la tête. En effet, l'emplacement du point d'ancrage déterminera le facteur de chute.

BIEN



Facteur 2 (au niveau des pieds)

MIEUX



Facteur 1 (au niveau de la hanche)

LE MIEUX



Facteur 0 (serré au-dessus de la tête)

Chute libre 2x la longueur de la longe	Chute libre 1x la longueur de la longe	Pratiquement pas de chute libre
Déchirure maximale possible de l'absorbeur de la longe	Déchirure limitée de l'absorbeur de la longe	Déchirure très limitée ou inexistante de l'absorbeur de la longe
Dans le pire des cas, l'espace libre nécessaire sous le point d'ancrage est de 6,25 m (voir plus loin)	Effet pendulaire possible avec enrouleur	Si angle inférieur à 30° pratiquement pas d'effet pendulaire avec enrouleur
Autorisé uniquement avec enrouleurs agréé pour un usage horizontal		
Effet pendulaire avec enrouleur (voir plus loin)		

2. Liaison entre point d'ancrage et harnais

La liaison peut se faire au moyen de 3 dispositifs: longe antichute, enrouleur ou corde verticale avec bloqueur.

A. Longes antichute

La principale fonction est d'arrêter une chute éventuelle et de la freiner de manière telle (au moyen d'un absorbeur) que les forces libéré sur le corps soient inférieures à 6 kN. Sans cette absorption, les forces libéré sur le corps peuvent dépasser les 18 kN, ce qui peut provoquer de graves blessures internes.

Ces longes sont identifiables par la présence d'un absorbeur (bosse sur la ligne) et peuvent avoir une longueur maximale de 2 mètres. N'utilisez jamais de longes ou de cordes sans absorbeur en cas de risque de chute.

Calcul de la hauteur minimale d'ancrage pour un facteur de chute 2:



- Longueur longe antichute (max. 2 m)
- Longueur de la déchirure de l'absorbeur de la longe (max. 1,75 m)
- Longueur personne (2 m)
- Espace libre obligatoire: 0,5 m selon la loi
- Total: = 6,25 m dans le pire scénario imaginable (facteur 2)

Cette longueur peut être réduite en:

- Choisissant une longe antichute plus courte
- Travaillant avec un facteur de chute 0 (ancré au-dessus de la tête)
- Remplaçant la longe antichute par un enrouleur qui se bloquera plus vite (la longe antichute a besoin de sa propre longueur avant d'arrêter la chute)

B. Enrouleurs

La principale fonction de la liaison entre le point d'ancrage et le harnais est d'arrêter une chute éventuelle et de la freiner de telle manière que les forces produit sur le corps soient inférieures à 6 kN. Ces systèmes sont comparables au fonctionnement d'une ceinture de sécurité: ils s'enroulent automatiquement et se bloquent après une courte distance d'arrêt, en cas de grande et brusque accélération de la personne reliée.



Contrairement aux longes antichute, l'espace libre nécessaire sous le point d'ancrage doit être moins important avec des enrouleurs, étant donné qu'elles bloqueront pratiquement immédiatement la chute. L'inconvénient de ces appareils est la tendance souvent incorrecte à les utiliser à l'horizontale (angle > 30°). Cela crée un grand effet pendulaire, qui à son tour, peut entraîner des chocs contre toutes sortes de constructions ou encore une chute au sol.

En cas d'utilisation sur des toitures plates ou légèrement inclinées, veillez donc toujours à utiliser un enrouleur compatible avec une utilisation horizontale. Un tel enrouleur n'évite pas l'effet pendulaire mais est mieux adapté pour le frottement contre le bord du toit.

C. Ligne verticale avec bloqueur

Pour des applications verticales, telles qu'une protection temporaire de voie d'ascension, il est possible de se protéger avec une corde de sécurité et un bloqueur. Ce bloqueur se déclenche en cas de chute éventuelle et arrête la chute après une distance d'arrêt. L'avantage de ce type de protection est la possibilité de se détacher après avoir accédé au lieu de travail. Et ce, contrairement aux enrouleurs, où le câble ou la sangle se rétracte dans le boîtier une fois que l'on se détache.

3. Harnais

Seuls les harnais avec sangles aux jambes et aux épaules peuvent servir comme antichute. Il ne faut donc pas utiliser de ceinture lombaire ou abdominale comme protection antichute.

Il existe 3 types de harnais:

- **Harnais standard:** à 1 ou 2 points d'ancrage (sur le dos et/ou la poitrine)
- **Harnais de positionnement:** 2 points d'ancrage + ceinture de positionnement
- **Harnais de suspension:** 2 points d'ancrage + ceinture de positionnement + anneau en D pour descendre et s'asseoir en travaillant

En choisissant un harnais, faites attention aux points suivants:

- Veillez à ce qu'il soit **facile à mettre** si des personnes ne sont pas habituées à porter un harnais ;
- Veillez à ce que **les sangles aux jambes comme celles aux épaules soient facilement réglables,** certainement si les harnais ne sont pas distribués personnellement ;
- **Des sangles élastiquées** aux épaules peuvent améliorer le confort s'il faut souvent se pencher ou travailler au-dessus de la tête ;
- **Des fermetures rapides** sont plus confortables et rapides à fermer et à ouvrir que la fermeture plate classique (boucle dans boucle) ;
- **Des harnais avec sangles droites pour les jambes coupent moins la circulation sanguine** que des harnais avec sangles pour les jambes dans l'aine (réduit les effets du traumatisme de suspension).

APERÇU DE SITUATIONS STANDARDS

Echafaudage	S'il n'y pas de protection collective		
	**Point d'ancrage**	**Liaison**	**Harnais**
	Tube d'échafaudage ou sangle d'ancrage	Simple ou double longe avec crochet GO65 ou enrouleur court (<3m)	Harnais à 1 ou 2 points

Constructions verticales Espaces confinés	Si une échelle est prévue		
	Point d'ancrage	**Liaison**	**Harnais**
	Option 1: échelle fixe ou construction même comme point d'ancrage		
	Echelle fixe ou construction proprement dite	Simple ou double longe avec crochet GO65 ou enrouleur court (<3m)	Harnais à 2 points (ancrage sternal)
	Option 2: point d'ancrage disponible en haut		
	Si point d'ancrage disponible en haut (ou à former avec sangle d'ancrage ou trépied)	Enrouleur ou corde avec bloqueur qui suit la personne dans la descente et la montée	Harnais à 2 points (ancrage sternal)
	Option 3: antichute fixe disponible/installé		
	Protection fixe de voie d'ascension sur construction ou échelle fixe	Coulisseau ou bloqueur	Harnais à 2 points (ancrage sternal)
	Si rien n'est prévu pour descendre ou monter		
	Point d'ancrage	**Liaison**	**Harnais**
	Pour descendre et évacuer:		
	Trépied ou autre point d'ancrage mobile	Rollgliss	Harnais de suspension
	Trépied avec adaptateur pour enrouleur North	Treuil North	Harnais de suspension
	En tant que protection antichute (toujours prévoir!):		
	Trépied ou autre point d'ancrage mobile	Enrouleur ou corde avec bloqueur qui suit la personne dans la descente et la montée	Harnais de suspension

Toitures plates et applications horizontales	Option 1: protection antichute		
	Point d'ancrage	**Liaison**	**Harnais**
	Prévu sous la forme d'une ligne fixe ou d'un point d'ancrage ou à former avec sangle d'ancrage	Simple longe avec crochet GO65 ou enrouleur court (<3m) ou enrouleur pour utilisation horizontale	Harnais à 1 ou 2 points
	Option 2: délimitation de zone (positionnement)		
	Point d'ancrage	**Liaison**	**Harnais**
	Prévu sous la forme d'une ligne fixe ou d'un point d'ancrage ou à former avec sangle d'ancrage	Ligne de positionnement réglable (choisissez une corde de longueur telle qu'il n'est pas possible d'atteindre le bord)	Harnais à 1 ou 2 points ou ceinture de positionnement

Applications horizontales temporaires			
	Point d'ancrage	**Liaison**	**Harnais**
	Ligne de vie horizontale temporaire	Simple longe ou enrouleur court (<3m)	Harnais à 1 ou 2 points

Mâts et poteaux			
	Point d'ancrage	**Liaison**	**Harnais**
	Mât ou poteau proprement dit	Double longe avec GO65 pour être toujours protégé	Harnais à 1 ou 2 points
	Si un positionnement est requis une fois le lieu de travail atteint:		
	Mât ou poteau proprement dit, sangle d'ancrage en tant qu'outil une fois sur le lieu de travail	Double longe avec GO65 et longe de positionnement réglable	Harnais de positionnement

Situations de fuite			
	Point d'ancrage	**Liaison**	**Harnais**
	Déjà prévu ou sangle d'ancrage	Corde avec bloqueur de descente ou appareil de descente avec fonction de descente automatique	Harnais de suspension ou triangle de sauvetage

CASQUETTE ANTICHOC S38 AIRPRO

- Casquette antichoc, visière normale
- Couleurs: jaune HI-VIZ, bleu, bleu clair, rouge, vert, gris, orange HI-VIZ, noir
- Taille: 54-62 cm
- Conforme à: EN 812
- Art: 1015804
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en jaune HI-VIZ et bleu

CENTURION

AVIS

Egalement disponible en Proban ignifuge (Art: 1015806).

CASQUETTE ANTICHOC S28

- Casquette antichoc, visière normale
- Couleurs: bleu, bleu clair, rouge, vert, gris, noir
- Taille: 54-59 cm
- Conforme à: EN 812
- Art: 1000193
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en bleu

CENTURION

CASQUE ANTICHOC S19 SLIP

- Casque antichoc, visière courte
- Couleurs: blanc, jaune, bleu
- Taille: 54-59 cm
- Basane: synthétique (Art: 1000318)
- Coiffe: synthétique, 3p
- Conforme à: EN 812
- Art: 1000208
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

CENTURION

AVIS

Ce bumpcap est idéal pour l'industrie agro-alimentaire, grâce à la coiffe et le bandeau anti-transpirant synthétiques.

CASQUE DELTA SLIP

- Casque de sécurité, thermoplastique, PE
- Couleurs: blanc, jaune, bleu
- Coiffe: synthétique, 6p
- Basane: aucun
- Caractéristiques: MM
- Taille: 51-63 cm
- Conforme à: EN 397
- Art: 1010002
- Unité de commande: 1 pièce

artelli

AVIS

Le casque le meilleur marché dans la gamme, casque de base, pas de logo ou montage d'accessoires.

CASQUE 1125 SLIP-30MM

- Casque de sécurité, thermoplastique, PE
- Couleurs: blanc, jaune, bleu, rouge, vert, orange
- Coiffe: textile, 6p (Art: 1000278)
- Basane: nylon (Art: 1000301)
- Caractéristiques: LD, MM
- Taille: 51-63 cm
- Conforme à: EN 397
- Art: 1000143
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

CENTURION

AVIS

A combiner avec coquilles et adaptateurs Bilsom 3712 (Art: 1001187) / Peltor P3EV/2 (Art: 1001189).

CASQUE 1125 BOUT-30MM

- Casque de sécurité, thermoplastique, PE
- Couleurs: blanc, jaune, bleu, rouge, vert, orange
- Coiffe: textile, 6p (Art: 1000279)
- Basane: nylon (Art: 1000301)
- Caractéristiques: LD, MM
- Taille: 52-63 cm
- Conforme à: EN 397
- Art: 1000142
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

CENTURION

AVIS

A combiner avec coquilles et adaptateurs Bilsom 3712 (Art: 1001187) / Peltor P3EV/2 (Art: 1001189).

CASQUE REFLEX SLIP-VENT-30MM

- Casque de sécurité, thermoplastique, PE
- Couleurs: blanc/argent, blanc/jaune HI-VIZ, blanc/orange HI-VIZ, bleu/argent, bleu jaune HI-VIZ, gris/orange HI-VIZ, orange HI-VIZ, jaune HI-VIZ
- Coiffe: textile, 6p
- Basane: nylon (Art: 1000301)
- Caractéristiques: MM
- Taille: 51-63 cm
- Conforme à: EN 397, EN 50365
- Art: 1013047
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

CENTURION

AVIS

A combiner avec coquilles et adaptateurs Bilsom 3712 (Art: 1001187) / Peltor P3EV/2 (Art: 1001189).

CASQUE REFLEX BOUT-VENT-30MM

- Casque de sécurité, thermoplastique, PE
- Couleurs: blanc/argent, blanc/jaune HI-VIZ, blanc/orange HI-VIZ, bleu/argent, bleu jaune HI-VIZ, gris/orange HI-VIZ, orange HI-VIZ, jaune HI-VIZ
- Coiffe: textile, 6p
- Basane: nylon (Art: 1000301)
- Caractéristiques: MM
- Taille: 52-64 cm
- Conforme à: EN 397, EN 50365
- Art: 1013046
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

CENTURION

AVIS

A combiner avec coquilles et adaptateurs Bilsom 3712 (Art: 1001187) / Peltor P3EV/2 (Art: 1001189).

CASQUE BER I/79G SLIP-VENT-16MM

- Casque de sécurité, thermoplastique, PE
- Couleurs: blanc, jaune, bleu, rouge, vert, orange
- Coiffe: textile, 6p (Art: 1000284)
- Basane: cuir (Art: 1000303)
- Taille: 53-61 cm
- Conforme à: EN 397

- Art: 1000150
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en blanc, jaune et bleu

Schuberth

AVIS

A combiner avec coquilles et adaptateurs Bilsom 3716 (Art: 1001193) / Peltor P3EAV/2 (Art: 1001194).

CASQUE ROBUST 2 (58/62) FP-VELCRO-30MM

- Casque de sécurité, thermoplastique, ABS
- Couleurs: blanc, jaune, bleu, orange
- Coiffe: textile, 4p (Art: 1000292)
- Basane: cuir
- Caractéristiques: MM
- Taille: 58-62 cm
- Conforme à: EN 397

- Art: 1010001
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

Björnkläder

AVIS

A combiner avec coquilles et adaptateurs Bilsom 3712 (Art: 1001187) / Peltor P3EV/2 (Art: 1001189).

CASQUE CONCEPT STANDARD SLIP-30MM

- Casque de sécurité, thermoplastique, ABS
- Couleurs: blanc, jaune, bleu, rouge, vert, orange
- Coiffe: textile, 6p (Art: 1000276)
- Basane: hydro-flock (Art: 1000300)
- Caractéristiques: LD, MM
- Taille: 51-63 cm
- Conforme à: EN 397, EN 50365

- Art: 1000083
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

CENTURION

AVIS

A combiner avec coquilles et adaptateurs Bilsom 3712 (Art: 1001187) / Peltor P3EV/2 (Art: 1001189).

CASQUE CONCEPT STANDARD SLIP-VENT-30MM

- Casque de sécurité, thermoplastique, ABS
- Couleurs: blanc, jaune, bleu, rouge, vert, orange
- Coiffe: textile, 6p (Art: 1000276)
- Basane: hydro-flock (Art: 1000300)
- Caractéristiques: LD, MM
- Taille: 51-63 cm
- Conforme à: EN 397, EN 50365

- Art: 1000084
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

CENTURION

AVIS

A combiner avec coquilles et adaptateurs Bilsom 3712 (Art: 1001187) / Peltor P3EV/2 (Art: 1001189).

CASQUE CONCEPT STANDARD BOUT-30MM

- Casque de sécurité, thermoplastique, ABS
- Couleurs: blanc, jaune, bleu, rouge, vert, orange
- Coiffe: textile, 6p (Art: 1000275)
- Basane: hydro-flock (Art: 1000300)
- Caractéristiques: LD, MM
- Taille: 52-63 cm
- Conforme à: EN 397, EN 50365

- Art: 1000082
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en blanc, jaune, bleu et rouge

CENTURION

AVIS

A combiner avec coquilles et adaptateurs Bilsom 3712 (Art: 1001187) / Peltor P3EV/2 (Art: 1001189).

CASQUE CONCEPT ROOFER PENNE COURTE-BOUT-VENT-30MM

- Casque de sécurité, thermoplastique, ABS
- Couleurs: blanc, jaune, bleu, rouge, orange
- Coiffe: textile, 6p (Art: 1000274)
- Basane: vabon (Art: 1000299)
- Caractéristiques: LD, MM
- Taille: 52-63 cm
- Conforme à: EN 397, EN 50365

- Art: 1000079
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

CENTURION

AVIS

A combiner avec coquilles et adaptateurs Bilsom 3712 (Art: 1001187) / Peltor P3EV/2 (Art: 1001189).

CASQUE CONCEPT LINESMAN PENNE COURTE-SLIP-30MM-MENTON.

- Casque de sécurité, thermoplastique, ABS
- Couleurs: blanc, jaune, bleu, rouge, vert, orange
- Coiffe: textile, 6p (Art: 1000276)
- Basane: hydro-flock (Art: 1000300)
- Caractéristiques: LD, MM
- Taille: 51-63 cm
- Conforme à: EN 397, EN 50365

- Art: 1000085
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en blanc

CENTURION

AVIS

A combiner avec coquilles et adaptateurs Bilsom 3712 (Art: 1001187) / Peltor P3EV/2 (Art: 1001189).

CASQUE CONCEPT VISION PENNE COURTE-SLIP-30MM

- Casque de sécurité, thermoplastique, ABS
- Couleurs: blanc, jaune, bleu, rouge, vert, orange
- Visière incolore/grise (Art: 1000312/1000313)
- Coiffe: textile, 6p (Art: 1000276)
- Basane: hydro-flock (Art: 1000300)
- Caractéristiques: LD, MM
- Taille: 51-63 cm
- Conforme à: EN 397, EN 50365

- Art: 1000081
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en blanc, jaune et bleu

CENTURION

AVIS

A combiner avec coquilles et adaptateurs Bilsom 3712 (Art: 1001187) / Peltor P3EV/2 (Art: 1001189). Bouton pivotant (Art: 1000080).

CASQUE IRIS II - PR-BOUT-30MM

- Casque de sécurité, thermoplastique, ABS
- Couleurs: blanc, jaune, bleu, rouge, vert, orange
- Lunettes incolores/grises (Art: 1000314/1015259)
- Coiffe: textile, 6p (Art: 1013054)
- Basane: cuir (Art: 1000302)
- Caractéristiques: MM
- Taille: 53-63 cm
- Conforme à: EN 397

aubouéix

- Art: 1000086
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en blanc, jaune, bleu et rouge

AVIS

A combiner avec coquilles et adaptateurs Bilsom 3712 (Art: 1001187) / Peltor P3EV/2 (Art: 1001189).

CASQUE IDRA PENNE COURTE-BOUT-30MM

- Casque de sécurité, thermoplastique, PA
- Couleur: blanc
- Visière de remplacement (Art: 1000316)
- Coiffe: textile, 4p (Art: 1000283)
- Basane: cuir (Art: 1000302)
- Caractéristiques: MM
- Taille: 53-63 cm
- Conforme à: EN 397

aubouéix

- Art: 1000172
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

AVIS

A combiner avec coquilles et adaptateurs Bilsom 3712 (Art: 1001187) / Peltor P3EV/2 (Art: 1001189).

CASQUE G22D SLIP-VENT-30MM

- Casque de sécurité, thermoplastique, ABS
- Couleurs: blanc, jaune, orange
- Coiffe: textile, 4p (Art: 1000290)
- Basane: cuir (Art: 1000310)
- Caractéristiques: LD
- Taille: 54-62 cm
- Conforme à: EN 397

PELTOR

- Art: 1000089
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

AVIS

A combiner avec coquilles et adaptateurs Bilsom 3712 (Art: 1001187) / Peltor P3EV/2 (Art: 1001189).

SET SYLVICULTURE G22D (OPTIME I)

- Casque de sécurité, thermoplastique, ABS
- Couleur: orange
- Coiffe: textile, 4p (Art: 1000290)
- Basane: cuir (Art: 1000310)
- Caractéristiques: LD
- Taille: 54-61 cm
- Conforme à: EN 397

PELTOR

- Art: 1000090
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

AVIS

Visière V4JSV (Art: 1000692) et coquilles Optime II (Art: 1001068) vendues séparément.

CASQUE VULCAN SLIP-CONNECT

- Casque de sécurité, duroplastique, UP-GF
- Couleurs: blanc, jaune, bleu, rouge, vert, orange
- Coiffe: textile, 6p (Art: 1015576)
- Basane: vabon xl (Art: 1015577)
- Caractéristiques: LD, MM
- Taille: 51-63 cm
- Conforme à: EN 397

CENTURION

- Art: 1000177
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

AVIS

A combiner avec coquilles et adaptateurs Bilsom 3711 (Art: 1001188) / Peltor P3HV (Art: 1001190).

CASQUE VULCAN BOUT-CONNECT

- Casque de sécurité, duroplastique, UP-GF
- Couleurs: blanc, jaune, bleu, rouge, vert, orange
- Coiffe: textile, 6p (Art: 1015575)
- Basane: vabon xl (Art: 1015577)
- Caractéristiques: LD, MM
- Taille: 52-63 cm
- Conforme à: EN 397

CENTURION

- Art: 1000178
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

AVIS

A combiner avec coquilles et adaptateurs Bilsom 3711 (Art: 1001188) / Peltor P3HV (Art: 1001190).

CASQUE BOP (2) I/79GD SLIP

- Casque de sécurité, duroplastique, UP-GF
- Couleurs: blanc, jaune, bleu, rouge, vert, orange
- Coiffe: textile, 6p (Art: 1000285)
- Basane: cuir (Art: 1000303)
- Caractéristiques: LD, MM
- Taille: 53-61 cm
- Conforme à: EN 397

Schuberth

- Art: 1000179
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

AVIS

A combiner avec coquilles et adaptateurs Bilsom 3702 (Art: 1001200).

CASQUE BEN (2) I/79GD SLIP

- Casque de sécurité, duroplastique, PF-SF
- Couleur: brun
- Coiffe: textile, 6p (Art: 1000285)
- Basane: cuir (Art: 1000303)
- Caractéristiques: LD, MM
- Taille: 53-61 cm
- Conforme à: EN 397

Schuberth

- Art: 1000188
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

AVIS

A combiner avec coquilles et adaptateurs Bilsom 3702 (Art: 1001200).

FLEECE HELMET LINER

- Matière: fleece
- Zip en nylon
- Convient pour coiffes 6 points et 4 points
- Art: 1013003
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

CENTURION

FACE WARMER S50FW

- Matière: fleece, polyester, nylon, polyuréthane
- Réglage amovible au niveau du nez
- Art: 1013004
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

CENTURION

AVIS

Combinaison avec Fleece helmet liner (Art: 1013003) et Frost cape high visibility (Art: 1013005) nécessaire.

FROST CAPE HIGH VISIBILITY

- Matière: fleece, polyester, nylon, polyuréthane
- Couleurs: jaune HI-VIZ, orange HI-VIZ
- Étanche
- Art: 1013005
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

CENTURION

AVIS

Combinaison avec Fleece helmet liner (Art: 1013003) nécessaire. Combinaison avec Face warmer possible (Art: 1013004).

FROST CAPE HIGH VISIBILITY COQUILLES

- Matière: fleece, polyester, nylon, polyuréthane
- Couleurs: jaune HI-VIZ, orange HI-VIZ
- Étanche
- Art: 1015803
- Unité de commande: 1 pièce

CENTURION

AVIS

Variante du Frost cape high visibility (Art: 1013005) avec encoche pour coquilles.

COMBINAISONS CASQUES POUR CENTURION 1100, 1125, REFLEX ET CONCEPT

1. **CONCEPT STANDARD PN-BOUT-30MM** (Art: 1000082)
2. **COQUILLES BALTIC SNR25** (Art: 1001098)
3. **COQUILLES AEGEAN SNR30** (Art: 1001099)
4. **ADAPTATEUR CASQUE S565 (30MM)** (Art: 1001191)
5. **ECRAN SOUDURE POUR CASQUE S903** (Art: 1000718)
6. **VISIERE GRILLAGEE METALE POUR CONCEPT** (Art: 1000685)
7. **PORTEUR ECRAN CASQUE S54CE** (Art: 1000789)
8. **SERRE-TETE/PORTEUR ECRAN S89** (Art: 1000806)
9. **SERRE-TETE/PORTEUR ECRAN S89 ARCPRO** (Art: 1014252)

- **PC INCOLORE 170MM** (Art: 1000627)
- **PC INCOLORE 225MM** (Art: 1000626)
- **PC INCOLORE 225MM ELECT ARCPRO** (Art: 1014255)
- **CA INCOLORE 225MM** (Art: 1000650)
- **CA INCOLORE 225MM ANTIBUEE** (Art: 1000651)

- **PC INCOLORE 150MM** (Art: 1000628)
- **PC INCOLORE 150MM ELECT ARCPRO** (Art: 1014251)
- **CA INCOLORE 150MM** (Art: 1000653)
- **CA INCOLORE 150MM ANTIBUEE** (Art: 1000654)
- **MENTONNIERE POUR VISIERES** (Art: 1000786)

AVIS

PORTE-ECRAN CASQUE S57CEAEA ARCPRO

Ce porte-écran convient pour les applications électriques, en combinaison avec les visières Arcpro (Art: 1014320).

BOUCHONS PLUG 200PR

- Bouchons d'oreilles jetables, sans cordelette
- Valeur SNR: 33dB
- Conforme à: EN 352

- Art: 1010034
- Unité de commande: 1 emballage (200 paires)
- Article de stock

artelli

BOUCHONS JETABLES X-FIT/COM4-FIT/200PR

- Bouchons d'oreilles jetables, sans cordelette
- Support utile disponible (Art: 1001184)
- Encoche pour une pression réduite
- Valeur SNR: 37dB/34dB
- Conforme à: EN 352

- Art: 1000985/1000987
- Unité de commande: 1 emballage (200 paires)
- Article de stock

uvex

BOUCHONS JETABLES EAR CLASSIC/250PR

- Bouchons d'oreilles jetables, sans cordelette
- Distributeur murale disponible (Art: 1001185)
- Valeur SNR: 28dB
- Conforme à: EN 352

- Art: 1000992
- Unité de commande: 1 emballage (250 paires)
- Article de stock

E·A·R

BOUCHONS JETABLES+CORDE EAR CLASSIC/200PR

- Bouchons d'oreilles jetables, avec cordelette
- Valeur SNR: 28dB
- Conforme à: EN 352

- Art: 1001020
- Unité de commande: 1 emballage (200 paires)
- Article de stock

E·A·R

BOUCHONS JETABLES+CORDE X-FIT/COM4-FIT/100PR

- Bouchons d'oreilles jetables, avec cordelette
- Valeur SNR: 37dB/34dB
- Conforme à: EN 352

- Art: 1001018/1001019
- Unité de commande: 1 emballage (100 paires)
- Article de stock

uvex

BOUCHONS JETABLES CORDED DETECT EARSOFT/200PR

- Bouchons d'oreilles jetables, avec cordelette
- Détectables
- Valeur SNR: 36dB
- Conforme à: EN 352

- Art: 1001004
- Unité de commande: 1 emballage (200 paires)
- Article de stock

E·A·R

BOUCHONS JETABLES CORDED X-FIT DETECT/100PR

- Bouchons d'oreilles jetables, avec cordelette
- Détectables
- Valeur SNR: 37dB
- Conforme à: EN 352

- Art: 1001003
- Unité de commande: 1 emballage (100 paires)
- Article de stock

uvex

BOUCHONS REUTILISABLES+CORDE ULTRAFIT 32/50 PR

- Bouchons d'oreilles réutilisables, avec cordelette
- Egalement disponible en SNR 20 (Art: 1013080)
- Valeur SNR: 32dB
- Conforme à: EN 352

- Art: 1013081
- Unité de commande: 1 emballage (50 paires)
- Article de stock

E·A·R

BOUCHONS REUTILISABLES+CORDE TRACERS/50PR

- Bouchons d'oreilles réutilisables, avec cordelette
- Détectables
- Valeur SNR: 32dB
- Conforme à: EN 352

- Art: 1001044
- Unité de commande: 1 emballage (50 paires)
- Article de stock

E·A·R

BOUCHONS REUTILISABLES+CORDE WHISPER+BOITE/50PR

- Bouchons d'oreilles réutilisables, avec cordelette
- Valeur SNR: 23dB
- Conforme à: EN 352

- Art: 1001030
- Unité de commande: 1 emballage (50 paires)
- Article de stock

uvex

DISTRIBUTEUR EAR ONE TOUCH SPENDER

- Distributeur vide
- Recharge: Ear Classic 28dB (Art: 1001007)

- Art: 1001176
- Unité de commande: 1 pièce

E·A·R

DISTRIBUTEUR POUR X-FIT/COM4-FIT

- Distributeur vide
- Recharge: X-FIT / COM4-FIT 37dB/34dB (Art: 1001005/1001006)

- Art: 1001182
- Unité de commande: 1 pièce

uvex

ARCEAU PLUG BEND



- Arceau
- Valeur SNR: 24dB
- Conforme à: EN 352

- Art: 1010036
- Unité de commande: 10 pièces
- Article de stock

artelli

ARCEAU X-CAP

- Arceau
- Valeur SNR: 24dB
- Conforme à: EN 352

- Art: 1001050
- Unité de commande: 10 pièces
- Article de stock

uvex

AVIS

Bouchons de rechange disponibles (Art: 1001218).

ARCEAU CABOFLEX

- Arceau
- Valeur SNR: 21dB
- Conforme à: EN 352

- Art: 1001051
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

E·A·R

AVIS

Bouchons de rechange disponibles (Art: 1001219).

SERRE-TÊTE SEPANG

- Serre-tête
- Passif
- Valeur SNR: 33dB
- Conforme à: EN 352

- Art: 1010038
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

artelli

METAL FREE

COQUILLES BALTIC/AEGEAN

- Coquilles
- Passif
- Valeur SNR: 25dB/30dB
- Set hygiénique disponible (Art: 1017659/1017658)
- Conforme à: EN 352

- Art: 1001098/1001099
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

CENTURION

AVIS

Certifié avec la protection de la tête et du visage Centurion.

SERRE-TÊTE SAO PAULO ROUGE

- Serre-tête
- Passif
- Valeur SNR: 26dB
- Conforme à: EN 352

- Art: 1010041
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

artelli

METAL FREE

AVIS

Disponible en bleu (Art: 1010040).

SERRE-TÊTE PTL (PUSH TO LISTEN)

- Serre-tête
- Passif
- Valeur SNR: 31dB
- Set hygiénique disponible (Art: 1017657)
- Également disponible en version coquilles (Art: 1017966)
- Conforme à: EN 352

- Art: 1001074
- Unité de commande: 1 pièce

PELTOR

AVIS

La protection auditive se déclenche pendant 30 secondes au moment où l'on appuie sur le bouton.

SERRE-TÊTE FM RADIO AVEC JACK 3,5MM

- Serre-tête
- Egalement disponible avec écran digital (Art: 1013080)
- Passif
- Valeur SNR: 32dB
- Set hygiénique disponible (Art: 1001233)
- Également disponible en version coquilles (Art: 1001100)
- Conforme à: EN 352

- Art: 1001072
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

PELTOR

FM AM

SERRE-TÊTE OPTIME I

- Serre-tête
- Passif
- Valeur SNR: 27dB
- Set hygiénique disponible (Art: 1001228)
- Également disponible en version serre-nuque (Art: 1001107)
- Conforme à: EN 352

- Art: 1001066
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

COQUILLES OPTIME I+P3EV/2 30MM

- Coquilles
- Passif
- Valeur SNR: 27dB
- Set hygiénique disponible (Art: 1001228)
- Conforme à: EN 352

- Art: 1001093
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

AVIS

Toujours livré avec un adaptateur P3EV/2 (30 mm).

SERRE-TÊTE OPTIME II

- Serre-tête
- Passif
- Valeur SNR: 31dB
- Set hygiénique disponible (Art: 1001229)
- Également disponible en version coquilles (Art: 1001095)
- Conforme à: EN 352

- Art: 1001068
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

SERRE-NUQUE OPTIME II

- Serre-nuque
- Passif
- Valeur SNR: 31dB
- Set hygiénique disponible (Art: 1001229)
- Conforme à: EN 352

- Art: 1001108
- Unité de commande: 20 pièces

AVIS

Idéal pour une combinaison avec la protection tête/visage.

SERRE-TÊTE OPTIME III

- Serre-tête
- Passif
- Valeur SNR: 35dB
- Set hygiénique disponible (Art: 1001230)
- Egalement disponible en version serre-nuque (Art: 1001109)
- Conforme à: EN 352

- Art: 1001070
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

COQUILLES OPTIME III + P3EV/2 (30MM)

- Coquilles
- Passif
- Valeur SNR: 34dB
- Set hygiénique disponible (Art: 1001230)
- Conforme à: EN 352

- Art: 1001097
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

AVIS

Toujours livré avec adaptateur P3EV/2 (30 mm).

SERRE-TÊTE ACT ALERT

- Serre-tête
- Actif
- Valeur SNR: 32dB
- Set hygiénique disponible (Art: 1001234)
- Egalement disponible en version coquilles (Art: 1016180)
- Conforme à: EN 352

- Art: 1001110
- Unité de commande: 1 pièce

SERRE-TÊTE COMM WS BLUETOOTH

- Serre-tête
- Communication
- Valeur SNR: 31dB
- Set hygiénique disponible (Art: 1001234)
- Egalement disponible en version coquilles (Art: 1001136)
- Conforme à: EN 352

- Art: 1001136
- Unité de commande: 1 pièce

artelli	Numéro d'article	Article de stock	Unité de commande	Couleur verre	Monture	Matière	Caractéristiques	Norme
LUNETTES HAWK								
	1010009	•	10	Incolore	Noir/gris	PC	Entièrement anti-rayures et antibuée	EN 166
	1010010	•	10	In/Out	Noir/gris	PC	Entièrement anti-rayures et antibuée	EN 166
	1010013	•	10	Gris	Noir/gris	PC	Entièrement anti-rayures et antibuée	EN 172
LUNETTES TIGER								
	1010007	•	10	Incolore	Bleu	PC	Entièrement anti-rayures	EN 166
LUNETTES EAGLE								
	1010005	•	10	Incolore	Bleu	PC	Entièrement anti-rayures	EN 166

uvex	Numéro d'article	Article de stock	Unité de commande	Couleur verre	Monture	Matière	Caractéristiques	Norme
LUNETTES I-VO								
	1000336	•	1	Incolore	Bleu/orange	PC	Revêtement Supravision HC-AF©	EN 170
	1000332	•	1	Bleu	Bleu/orange	PC	Revêtement Optidur NC©	EN 170
	1000333	•	1	Incolore	Bleu/orange	PC	Revêtement Optidur NC©	EN 170
	1000494		5	Brun	Bleu/orange	PC	Revêtement Optidur NC©	EN 172

AVIS

Les branches sont réglables en inclinaison et en longueur.

LUNETTES SKYPER								
	1000360	•	1	Incolore	Bleu	PC	Revêtement Supravision HC-AF©	EN 170
	1000359	•	1	Incolore	Noir	PC	Revêtement Optidur NC©	EN 170
	1000505		5	Brun	Noir	PC	Revêtement Optidur NC©	EN 172

AVIS

Les branches sont réglables en inclinaison et en longueur: ce modèle est aussi disponible en monture étroite avec verre incolore (Art: 1000364) et verre solaire (Art: 1000510).

LUNETTES SKYPER SX2								
	1000368	•	1	Incolore	Bleu	PC	Revêtement Supravision HC-AF©	EN 170
	1000508		5	Gris	Bleu	PC	Revêtement Supravision HC-AF©	EN 172
	1000509	•	1	Incolore	Gris	PC	Verres miroités	EN 170

AVIS

Ce modèle est similaire au Skyper, mais avec des verres découpés ergonomiques. Les branches sont réglables en inclinaison et en longueur.

LUNETTES SKYGUARD NT								
	1015029	•	1	Incolore	Bleu/gris	PC	Revêtement Supravision HC-AF©	EN 170
	1015027		5	Gris	Bleu/gris	PC	Revêtement Supravision HC-AF©	EN 172
	1015028	•	1	Incolore	Orange/gris	PC	Revêtement Supravision HC-AF©	EN 170

AVIS

Pourvu d'une monture douce et adaptable. 2 de ces modèles ont des branches réglables en inclinaison et en longueur: (Art: 1015029) et (Art: 1015027).

TECHNOLOGIE REVÊTEMENTS UVEX

- **Supravision HC-AF©** garantit une résistance extrême aux rayures du côté extérieur et empêche la formation de buée à l'intérieur.
- **Optidur NC©** offre une résistance au risques chimiques ainsi qu'aux rayures. Hydrofuge et facilement lavable grâce à la nanotechnologie.
- La technologie **Optidur 4C PLUS©** combine 4 caractéristiques en un oculaire dont celle antibuée et anti-rayures.
- Les oculaires **Variomatic** s'adaptent très rapidement à la lumière. Foncée lors de lumière solaire direct, clair lors de l'usage à l'intérieur.
- **Infradur PLUS** offre aux soudeurs une protection contre les rayonnements UV et infrarouges et minimalise les dommages provenant des éclaboussures de soudage.
- Le revêtement **SUPRAVISION EXTREME** est approprié lors de circonstances de travail humides.

artelli	Numéro d'article	Article de stock	Unité de commande	Couleur verre	Monture	Matière	Caractéristiques	Norme
SURLUNETTES NAMIB								
	1010011	•	10	Incolore	Incolore	PC	Pourvues de branches ventilées	EN 166

uvex	Numéro d'article	Article de stock	Unité de commande	Couleur verre	Monture	Matière	Caractéristiques	Norme
LUNETTES SUPER G								
	1000341	•	1	Incolore	Incolore	PC	Entièrement anti-rayures	EN 170
	1000499	•	1	Incolore	Incolore	PC	Verres miroités, entièrement anti-rayures	EN 170
	1000347	•	1	Incolore	Bleu	PC	Revêtement Supravision HC-AF©	EN 170
	1000343	•	1	Incolore	Noir	PC	Revêtement Optidur NC©	EN 170
	1000497	•	1	Gris	Noir	PC	Revêtement Optidur NC©	EN 172
LUNETTES SUPER OTG								
	1015509		5	Incolore	Bleu	PC	Revêtement Supravision NC©	EN 170
	1000405	•	1	Incolore	Bleu	PC	Revêtement Optidur NC©	EN 170
	1015297		5	Gris	Noir	PC	Revêtement Optidur NC©	EN 172
LUNETTES ASTROSPEC								
	1000390	•	1	Incolore	Bleu	PC	Revêtement Optidur 4C PLUS©	EN 170
	1000385	•	1	Incolore	Bleu	PC	Revêtement Optidur NC©	EN 170
	1000521	•	1	Gris	Noir/jaune	PC	Revêtement Optidur NC©	EN 172

AVIS

Les branches sont réglables en inclinaison et en longueur.

GOGGLE CARBONVISION								
	1015606		5	Incolore	Noir/gris	PC	Revêtement Supravision extreme©	EN 170
	1015607		5	Gris	Noir/gris	PC	Revêtement Supravision extreme©	EN 172

AVIS

Ce goggle assure le confort et la stabilité mécanique grâce à son design compact et léger, et son large champs de vision.

GSA global safety products	Numéro d'article	Article de stock	Unité de commande	Couleur verre	Monture	Matière	Caractéristiques	Norme
SURLUNETTES SAFARI								
	1000331	•	10	Incolore	Incolore	PC	Pourvues de branches ventilées	EN 166
LUNETTES KALIMERO								
	1015244	•	1	Incolore	Incolore/noir	PC	Entièrement anti-rayures	EN 170

3M	Numéro d'article	Article de stock	Unité de commande	Couleur verre	Monture	Matière	Caractéristiques	Norme
LUNETTES 2820/2821/2822								
	1000476	•	1	Incolore	Bleu	PC	Entièrement anti-rayures et antibuée	EN 170
	1017636		20	Gris	Noir/gris	PC	Entièrement anti-rayures et antibuée	EN 172
	1000477		20	Jaune	Noir/gris	PC	Entièrement anti-rayures et antibuée	EN 170

AVIS

Les branches sont réglables en inclinaison.

3M	Numéro d'article	Article de stock	Unité de commande	Couleur verre	Monture	Matière	Caractéristiques	Norme
LUNETTES 2720/2721/2722								
	1000470	•	1	Incolore	Bleu	PC	Entièrement anti-rayures et antibuée	EN 170
	1000554		20	Brun	Bleu	PC	Entièrement anti-rayures et antibuée	EN 172
	1000471		20	Jaune	Bleu	PC	Entièrement anti-rayures et antibuée	EN 170

PELTOR	Numéro d'article	Article de stock	Unité de commande	Couleur verre	Monture	Matière	Caractéristiques	Norme
LUNETTES FUEL								
	1000544	•	1	Bleu	Noir/gris	PC	Entièrement anti-rayures	EN 172
	1000542	•	1	Gris	Noir/gris	PC	Verres miroités, revêtement anti-rayures	EN 172
	1017630	•	1	Gris	Noir/gris	PC	Entièrement anti-rayures, verres polarisés	EN 172
AVIS	Livré avec une pochette en microfibre. La version polarisée offre plus de contraste dans les zones à faible contraste.							

LUNETTES MASQUE

artelli	Numéro d'article	Article de stock	Unité de commande	Couleur verre	Monture	Matière	Caractéristiques	Norme
GOGGLE DUSTY								
	1010017	•	10	Incolore	Incolore	PC	Ventilation directe	EN 166
GOGGLE VENTOR								
	1010018	•	10	Incolore	Incolore	PC	Ventilation indirecte	EN 166

uvex	Numéro d'article	Article de stock	Unité de commande	Couleur verre	Monture	Matière	Caractéristiques	Norme
GOGGLE ULTRASONIC								
	1000587	•	1	Incolore	Orange/gris	PC	Revêtement Supravision HC-AF©	EN 170
	1000624		4	Brun	Orange/gris	PC	Revêtement Supravision HC-AF©	EN 172
	1000588	•	1	Incolore	Noir/gris	PC	Revêtement Supravision HC-AF©	EN 170
	1000623		4	Gris	Noir/gris	PC	Revêtement Supravision HC-AF©	EN 172
	1000595		4	Incolore	Bleu/gris	PC	Revêtement Supravision HC-AF©, ventilation réduite	EN 170
AVIS	Aussi disponible en design spécial pour casques (Art: 1000247).							
GOGGLE ULTRASONIC								
	1000594		4	Incolore	Noir/gris	PC	Revêtement Supravision HC-AF©	EN 170
AVIS	Peut être mis dans un autoclave et donc utilisable dans les environnements médicaux.							
GOGGLE ULTRAVISION								
	1000590		10	Incolore	Incolore	PC	Revêtement Supravision HC-AF©	EN 170
	1000610	•	1	Incolore	Incolore	CA	Revêtement antibuée à l'intérieur	EN 170
	1000589		10	Incolore	Rouge	PC	Revêtement Supravision HC-AF©, étanche au gaz, monture ignifuge	EN 170
AVIS	Ces lunettes peuvent être combinées avec une extension unique (Art: 1000783)							
GOGGLE SOUDURE ULTRAVISION								
	1000625	•	1	Vert	Noir	PC	Revêtement Infradur PLUS© et Supravision HC-AF©, teinte 5	EN 169

ECRAN TUCAN PC

- Ecran facial blanc, polycarbonate
- Résistance impact: B
- Conforme à: EN 170

- Art: 1010019
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

artelli

AVIS

Egalement disponible en acétate (Art: 1010021).

VISIERE ARA PC

- Ecran facial blanc, polycarbonate
- Résistance impact: B
- Conforme à: EN 170

- Art: 1010028
- Unité de commande: 5 pièces
- Article de stock

artelli

AVIS

Egalement disponible en acétate (Art: 1010027).

ECRAN TUCAN PC + MENTONNIERE

- Ecran facial blanc, polycarbonate
- Résistance impact: B
- Conforme à: EN 170

- Art: 1010020
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

artelli

VISIERE ARA PC + MENTONNIERE

- Ecran facial blanc, polycarbonate
- Résistance impact: B
- Conforme à: EN 170

- Art: 1010029
- Unité de commande: 5 pièces
- Article de stock

artelli

SERRE-TETE/PORTEUR ECRAN TUCAN

- Porte-écran pour montage tête

- Art: 1010026
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

artelli

VISIERE ARA ELEC

- Ecran facial blanc, polycarbonate
- Résistance impact: B
- Conforme à: EN 170

- Art: 1010031
- Unité de commande: 5 pièces
- Article de stock

artelli

MONTURE CASQUE RAVEN PVC

- Porte-écran pour montage casque

- Art: 1010023
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

artelli

MONTURE CASQUE RAVEN ELEC

- Porte-écran pour montage casque

- Art: 1010025
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

artelli

ECRAN SOUDURE SHELLFO FIXED 50X108MM

- Écran de soudure
- Teinte: 10
- Conforme à: EN 169
  EN 175
- Art: 1000707
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

NORTH

ECRAN SOUDURE SHELLFO FIXED 90X110MM

- Écran de soudure
- Teinte: 10
- Conforme à: EN 169
  EN 175
- Art: 1000708
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

NORTH

CASQUE SOUDURE PROTA SHELL BABY FLIP 50X108MM

- Casque de soudure
- Teinte: 10
- Conforme à: EN 169
  EN 175
- Art: 1000711
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

NORTH

CASQUE SOUDURE PROTA SHELL FLIP-UP 50X108MM

- Casque de soudure
- Teinte: 10
- Conforme à: EN 169
  EN 175
- Art: 1000713
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

NORTH

SERRE-TETE PROTA SHELL

- Serre-tête de rechange pour Prota Shell
- Art: 1000937
- Unité de commande: 10 pièces

NORTH

ECRAN SOUDURE POUR CASQUE S903 90X110MM

- Casque de soudure pour montage sur casque
- Conforme à: EN 169
  EN 175
- Art: 1000718
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

CENTURION

VERRE SOUDURE 50X108MM / 90X110MM

- Verre minéral
- Teintes: 9, 10, 11, 12, 13
- Art: 1000920/1000921
- Unité de commande: 10 pièces/10 pièces
- Article de stock

VERRE TRANSPARENT 50X108MM / 90X110MM

- Verre minéral
- Art: 1000928/1000929
- Unité de commande: 25 pièces/10 pièces
- Article de stock

CASQUE SOUDURE AUT SW 9100XX 73X107MM 5/8/9-13

- Casque de soudure électronique
- Dimensions filtre: 73 x 107 mm
- Version X: 54 x 107 mm (Art: 1013380)
- Version V: 45 x 93 mm (Art: 1013377)
- Conforme à: EN 379
  EN 175
- Art: 1013378
- Unité de commande: 1 pièce

Speedglas®

AVIS

Casque avec vitres latérales teintées.
Couverture vitre (Art: 1013626).

CASSETTE SOUDURE AUT 9100XX 73X107MM 5/8/9-13

- Cassette de rechange pour Speedglas 9100XX
- Dimensions filtre: 73 x 107 mm
- Version X: 54 x 107 mm (Art: 1013360)
- Version V: 45 x 93 mm (Art: 1013359)
- Conforme à: EN 379
- Art: 1013018
- Unité de commande: 1 pièce

Speedglas®

AVIS

Technologie innovatrice!

CASQUE SOUDURE AUT 100V 3/8-12

- Casque de soudure électronique
- Dimensions filtre: 44 x 93 mm
- Conforme à: EN 379
  EN 175
- Art: 1013601
- Unité de commande: 1 pièce

Speedglas®

AVIS

Casque soudeur électronique avec filtre variable.

CASSETTE SOUDURE AUT 100V 3/8-12

- Cassette de rechange pour Speedglas 100V
- Dimensions filtre: 44 x 93 mm
- Conforme à: EN 379
- Art: 1013579
- Unité de commande: 1 pièce

Speedglas®

CASQUE SOUDURE AUT 100S-10 3/10

- Casque de soudure électronique
- Dimensions filtre: 44 x 93 mm
- Version ADF 11: 54 x 107 mm
  (Art: 1013600)
- Conforme à: EN 379
  EN 175
- Art: 1013598
- Unité de commande: 1 pièce

Speedglas®

CASSETTE SOUDURE AUT 100S-10 3/10

- Cassette de rechange pour Speedglas 100S-10
- Dimensions filtre: 44 x 93 mm
- Version ADF 11: 54 x 107 mm
  (Art: 1013578)
- Conforme à: EN 379
- Art: 1013577
- Unité de commande: 1 pièce

Speedglas®

BASANE ANTI-SUDEUR 9100

- Basane pour Speedglas 9100
- Art: 1013351
- Unité de commande: 3 pièces

Speedglas®

BASANE ANTI-SUDEUR 100

- Basane pour Speedglas 100
- Art: 1000957
- Unité de commande: 2 pièces

Speedglas®

DISTRIBUTEUR 1760 REMPLI

- Tissus incl. (Art: 1000745)
- Spray à nettoyer incl. (Art: 1000744)
- Aérosol incl. (Art: 1000747)
- Art: 1000739
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

VISIONAID

DISTRIBUTEUR 5000D

- Art: 1000738
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

VISIONAID

LENSCLEAN DISTRIBUTEUR LCR24 REMPLI

- Tissus incl. (Art: 1000746)
- Art: 1000733
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

VISIONAID

LIQUID RAINBOW LC211B SANS SILICONES

- Art: 1000744
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

VISIONAID

TISSUS DE NETTOYAGE LENSCLEAN 100/100PCS

- Art: 1014120
- Unité de commande: 1 emballage
- Article de stock

VISIONAID

AEROSOL ANTIBUEE VISIONAID RAINBOW 103ML

- Art: 1000735
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

VISIONAID

TISSUS DE NETTOYAGE/100PCS

- Art: 1018067
- Unité de commande: 100 pièces
- Article de stock

uvex

DISTRIBUTEUR PRODUITS DE NETTOYAGE

- Tissus incl. (Art: 1000740)
- Spray à nettoyer incl. (Art: 1000741)
- Aérosol incl. (Art: 1000742)
- Art: 1000737
- Unité de commande: 1 pièce

uvex

CLEAR VISION EYE-LINE

- Art: 1011474
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

artelli

CLEAR VISION TISSUE EYE-LINE

- Art: 1011475
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

artelli

ETUI LUNETTES AVEC PASSANT

- Pour 9168/9169/9180/9182/9192
- Art: 1000748
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

uvex

ETUI GOGGLE AVEC SANGLE

- Art: 1000750
- Unité de commande: 5 pièces

uvex

EQUIPMENTS DE PROTECTION - PROTECTION RESPIRATOIRE

Série	Photo	Article	Unité de commande (pièces)	Carton	Article de stock	Type	Soupape (V)	Test dolomite (D)	Réutilisable (R et NR)	Référence	Lanière ajustable	Avec agrafes	Barrette nasale à serrer	Barrette nasale préformé	Possibilité de pendre au cou	Renforcé à l'extérieur	Anneau d'étanchéité à l'intérieur	Emballé individuellement	Remarque	Successeur de	Marque
LIBRA		1010042	20	240	•	P1		D	NR			•	•								artelli
		1010043	10	120	•	P1	V	D	NR			•	•								
		1010044	20	240	•	P2		D	NR			•	•								
		1010045	10	120	•	P2	V	D	NR			•	•								
		1010046	5	60	•	P3	V	D	NR		•		•								
VIRGO		1010047	20	240	•	P1		D	NR				•		•		•		pliable		
		1010048	20	240	•	P1	V	D	NR				•		•		•		pliable		
		1010049	20	240	•	P2		D	NR				•		•		•		pliable		
		1010050	20	240	•	P2	V	D	NR				•		•		•		pliable		
		1010051	20	240	•	P3	V	D	NR				•		•		•		pliable		
CLASSIC		1002007	20	240	•	P1		D	NR	2360				•	•	•					MOLDEX
		1002014	20	240	•	P1	V	D	NR	2365				•	•	•					
		1002021	20	240	•	P2		D	NR	2400				•	•	•					
		1002030	20	240	•	P2	V	D	NR	2405				•	•	•					
		1014993	20	240	•	P3	V	D	NR	2555				•	•	•					
		1014731	10	120	•	P2		D	NR	3150 S/M				•	•	•		•	Masque premium	Série New Gen (Smart)	
		1014732	10	120	•	P2		D	NR	3100 M/L				•	•	•		•			
		1014727	10	120	•	P2	V	D	NR	3155 S/M				•	•	•					
		1014718	10	120	•	P2	V	D	NR	3105 M/L				•	•	•					
		1014729	10	120	•	P3		D	NR	3250 S/M				•	•	•		•			
		1014730	10	120	•	P3		D	NR	3200 M/L				•	•	•		•			
		1014728	10	120	•	P3	V	D	NR	3255 S/M				•	•	•					
		1014714	10	120	•	P3	V	D	NR	3205 M/L				•	•	•					
		1002031	5	60	•	P2	V	D	R	3305	•			•	•	•	•				
		1002040	5	60	•	P3	V	D	R	3405	•			•	•	•	•				
		1002041	5	60	•	P3	V		NR	3505	•			•	•	•					
Série 8000		1014813	10	80	•	P1		D	NR	8310		•	•							8710	3M
		1014809	10	80	•	P1	V	D	NR	8312		•	•							8812	
		1014812	10	80	•	P2		D	NR	8320		•	•							8810	
		1014811	10	80	•	P2	V	D	NR	8322		•	•							8822	
		1002045	10	80	•	P3	V	D	R	8833		•	•				•				
		1002029	5	50	•	P2	V	D	R	8825	•		•				•		Masque premium		
		1002038	5	50	•	P3	V	D	R	8835	•		•				•				
Série 9300		1002048	20	240	•	P1		D	NR	9310		•	•					•	pliable		
		1002050	10	120	•	P1	V	D	NR	9312		•	•					•	pliable		
		1002052	20	240	•	P2		D	NR	9320		•	•					•	pliable		
		1002053	10	120	•	P2	V	D	NR	9322		•	•					•	pliable		
		1002057	10	120	•	P3	V	D	NR	9332		•	•					•	pliable		
Série 9000		1002061	20	100	•	P1		D	NR	9913		•	•						odeur**		
		1002065	10	100	•	P1	V	D	NR	9914		•	•						odeur**		
		1002064	10	100	•	P2	V	D	NR	9926		•	•						odeur**		
Fumée de soudage		1002069	10	80	•	P2	V	D	NR	9925	•		•			•			soudage*		
		1002070	10	80	•	P2	V	D	R	9928	•		•			•	•		soudage*		

Soudage* Avec matériel de filtre renforcé qui résiste mieux aux projections de soudure
Odeur** Masque avec couche de charbon actif contre les mauvaises odeurs 9913 et 9914 pour vapeurs organiques < valeur limite, 9926 pour vapeurs acides < valeur limite

DEMI-MASQUE 7000 EASYLOCK (7001/7002/7003)

- Tailles: S/M/L
- Matériau: hypoallergénique
- Lanières réglables
- Le harnais de tête réparti le poids
- Conforme à: EN 140

- Art: 1015423
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

AVIS

Successeur des masques série 4000 et 8000.

MASQUE COMPLET 9000 EASYLOCK (9001/9002/9003)

- Tailles: S/M/L
- Matériau: hypoallergénique
- Lanières réglables
- Lanières préformées pour grande facilité de pose du masque
- Visière PC grand champ de vision
- Livré avec visière retirable
- Conforme à: EN 136-2

- Art: 1015424
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

AVIS

Aussi disponible avec raccord standard (Art: 1015425).

Filtre anti-gaz uniquement



Filtre antipoussière uniquement



Poussière et gaz



Easylock: plus besoin d'adaptateurs pour installer les filtres anti-gaz ou anti-poussière sur le masque, séparément ou l'un sur l'autre

VISIERE RETIRABLE MASQUE COMPLET 9000

- Protège la visière contre les rayures et les produits chimiques

- Art: 1015410
- Unité de commande: 60 pièces
- Carton: 360 pièces
- Article de stock

Filtre	9010	9020	9030	9100	9200	9300	9400	9500	9600
MOLDEX									
Art:	1015419	1015418	1015417	1015596	1015597	1015598	1015599	1015600	1015601
Unité de commande:	20 pièces	20 pièces	12 pièces	10 pièces	8 pièces	10 pièces	10 pièces	8 pièces	8 pièces
Carton:	120 pièces	120 pièces	72 pièces	60 pièces	48 pièces	60 pièces	60 pièces	48 pièces	48 pièces
Article de stock:	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Classe:	P1 R	P2 R	P3 R	A1	A2	ABE1	ABEK1	AB2E1	AX
Conforme à:	EN 143 (Anti-poussières)			EN 14387 (Gaz)					
	Les anciens demi-masques MOLDEX série 8000 sont encore disponibles avec leurs filtres correspondants, pendant une certaine période								

DEMI-MASQUE SERIE 6000 (6100/6200/6300)

- Tailles: S/M/L
- Matériau: élastomère
- Lanières réglables
- Le harnais de tête réparti le poids
- Conforme à: EN 140

- Art S: 1002094
- Art M: 1002093
- Art L: 1002092
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

DEMI-MASQUE SERIE 7500 (7501/7502/7503)

- Tailles: S/M/L
- Matériau: silicone
- Lanières réglables
- Le harnais de tête réparti le poids
- Conforme à: EN 140

- Art: 1002107
- Unité de commande: 1 pièce (taille S 10 pièces)
- Article de stock en taille M et L

DEMI-MASQUE JETABLE SERIE 4000

- Matériau: élastomère
- Lanières réglables
- Le harnais de tête réparti le poids
- Jetable, sans filtres remplaçables
- Conforme à: EN 405

- Art: Voir à droite
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

3M				
Art:	1002115	1002116	1002117	1002119
Unité de commande:	1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Carton:	10 pièces	10 pièces	10 pièces	10 pièces
Article de stock:	•	•	•	•
Type:	4251	4255	4277	4279
Classe:	A1P2	A2P3	ABE1P3	ABEK1P3

MASQUE COMPLET SERIE 6000 (6700/6800/6900)

- Tailles: S/M/L
- Matériau: élastomère
- Lanières réglables
- Visière en PC anti-rayure
- Conforme à: EN 136-1

- Art S: 1002141
- Art M: 1002142
- Art L: 1002143
- Unité de commande 1 pièce, taille S 4 pièces
- Article de stock en taille M et L

MASQUE COMPLET 7907S

- Matériau: silicone
- Lanières réglables
- Visière en PC anti-rayure
- Etanchéité par double joint façial
- Conforme à: EN 136-2

- Art: 1002140
- Unité de commande: 1 pièce

VISIERE RETIRABLE 6885 POUR SERIE 6000

- Visière retirable
- Protège la visière contre les rayures et produits chimiques

- Art: 1002638
- Unité de commande: 25 pièces
- Carton: 100 pièces
- Article de stock

VISIERE RETIRABLE 7992 POUR 7907S

- Visière retirable
- Protège la visière contre les rayures et les produits chimiques

- Art: 1002639
- Unité de commande: 100 pièces
- Carton: 100 pièces

FILTRES ANTI-GAZ ET FILTRES COMBINES POUR MASQUES 3M

Filtre	6051	6055	6054	6057	6059	6075	6096	6098	6099
Art:	1002273	1002274	1002276	1002275	1002285	1002288	1002309	1002310	1002303
Unité de commande:	8 pièces	8 pièces	8 pièces	8 pièces	8 pièces	64 pièces	4 pièces	32 pièces	4 pièces
Carton:	64 pièces	64 pièces	64 pièces	64 pièces	64 pièces	64 pièces	32 pièces	32 pièces	32 pièces
Article de stock:	•	•	•	•	•		•	•	•
Classe:	A1	A2	K1	ABE1	ABEK1	A1 FORM	HGP3	AXP3*	ABEK2P3*
À cliquer directement sur le masque 3M:	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Conforme à:	EN 141								

*: uniquement en combinaison avec masques complets

FILTRES ANTIPOUSSIERE ET ADAPTATEURS POUR MASQUES 3M

Filtre	2125	2135	2138	6035	5911	5925	5935	603	501
Art:	1002253	1002246	1002240	1002262	1002256	1002243	1002267	1002670	1002666
Unité de commande:	20 pièces	20 pièces	20 pièces	20 pièces	30 pièces	20 pièces	20 pièces	16 pièces	2 pièces
Carton:	80 pièces	80 pièces	80 pièces	80 pièces	120 pièces	80 pièces	80 pièces	16 pièces	20 pièces
Article de stock:	•	•	•	•	•	•	•		•
Classe:	P2 R	P3 R	P3 Ozon	P3	P1 R	P2 R	P3 R		
À cliquer directement sur le masque 3M:	•	•	•	•	Uniquement avec adaptateurs 603 et 501			•	
À monter sur filtre anti-gaz:					Avec Adaptateur 501	Avec Adaptateur 501	Avec Adaptateur 501		•
Conforme à:	EN 143								

MASQUES AVEC RACCORD STANDARD

DEMI-MASQUE JUPITER EPDM

- Filet standard EN 148
- Matériau : caoutchouc EPDM
- Lanières réglables
- Ne convient pas aux filtres > 300 gr
- Conforme à: EN 140

- Art : 1002083
- Unité de commande : 1 pièce
- Article de stock

MASQUE COMPLET MARS

- Filet standard EN 148
- Matériau : caoutchouc EPDM
- Visière PC avec vaste champ de vision
- Lanières réglables
- Sangle pour porter le masque autour de la nuque
- Sans membrane vocale
- Conforme à : EN 136-2

- Art : 1002136
- Unité de commande : 1 pièce
- Article de stock

MASQUE COMPLET 9000 (9004/9005/9006)

- Masque complet
- Tailles : S/M/L
- Matériau : hypoallergénique
- Lanières réglables
- Lanières préformées pour une très grande facilité de pose du masque
- Visière PC avec grand champ de vision
- Livré avec visière retirable
- Conforme à: EN 136-2

- Art : 1015425
- Unité de commande : 1 pièce
- Article de stock

AVIS

Avec raccordement Easylock (Art: 1015424).

MASQUE COMPLET 3S BASIC PLUS

- Version économique de 3S
- Filet standard EN 148
- Matériau : caoutchouc
- Visière anti-buée en acétate
- Lanières réglables
- Sans sangle de nuque ou membrane vocale
- Conforme à: EN 136-2

- Art : 1002123
- Unité de commande : 1 pièce
- Article de stock

AVIS

Masque 3S (Art: 1002124).

MASQUE COMPLET ULTRA ELITE

- Filet standard EN 148
- Matériau : caoutchouc
- Visière anti-buée en silicate
- Très grand champ de vision (95 %)
- Lanières réglables
- Sangle pour porter le masque autour de la nuque
- Membrane vocale pour intelligibilité
- Conforme à: EN 136-3

- Art : 1002126
- Unité de commande : 1 pièce
- Article de stock

Boîte 3S	(Art: 1002632)	Boîte UE	(Art:1002629)
Ecran de soudage 3S	(Art: 1002655)	Ecran de soudage UE	(Art:1002653)
Visière retirable 3S	(Art: 1002637)	Visière retirable UE	(Art: 1002636)
Visière retirable 9000	(Art: 1015410)		

Visières retirables à commander par 60

FILTRES POUR MASQUES AVEC RACCORD STANDARD

Filtre	Art	Min	Carton	Gramme	Marque	Stock
Uranus P3	1010058	1	80	70	artelli	•
PLEXTEX P3	1002165	1	10	80	MSA	•
87 E2	1002183	1	60	260	MSA	•
87 K2	1002184	1	60	260	MSA	•
87 A2	1002181	1	60	180	MSA	•
Uranus A2	1010060	1	48	270	artelli	•
87 AX	1002193	1	60	260	MSA	•
87 AB2	1002182	1	50	210	MSA	•
87 ABEK2	1002194	1	60	340	MSA	•

Filtre	Art	Min	Carton	Gramme	Marque	Stock
87 ABE2K1	1002185	60	60	260	MSA	
Uranus ABE2K1	1010059	1	60	250	artelli	•
89 AXP3	1002227	1	60	300	MSA	•
89 A2P3	1002208	1	60	250	MSA	•
88 AB2P2	1002209	1	60	290	MSA	•
88 ABE2K1P2	1002212	1	60	300	MSA	•
88 ABEK2P2	1002213	1	60	370	MSA	•
Uranus ABE2K1P3	1010061	1	60	370	artelli	•
89 ABEK2HGP3	1002210	1	60	370	MSA	•

Filtres ax et filtres > 300 grammes à combiner toujours avec masque complet

FILTRE D'EVACUATION MINISCAPE

- Filtre ABEK
- Avec embout buccal et pince nasale
- Utilisation : minimum 5 minutes
- Clip pour ceinture pantalon
- Durée de vie 4 ans
- Ne pas utiliser en cas de manque d'oxygène
- Conforme à : DIN58647

- Art : 1002576
- Unité de commande : 1 pièce
- Article de stock

MASQUE D'EVACUATION MSR2

- Filtre ABEKP2
- Demi-masque
- Utilisation : minimum 15 minutes
- Clip pour ceinture pantalon
- Durée de vie 4 ans
- Ne pas utiliser en cas de manque d'oxygène
- Conforme à : DIN58647

- Art : 1002575
- Unité de commande : 1 pièce
- Article de stock

CAGOULE D'EVACUATION S-CAP

- Filtre COP2
- Contre les gaz d'incendie et fumées
- Cagoule
- Utilisation : minimum 15 minutes
- Durée de vie 4 ans
- Ne pas utiliser en cas de manque d'oxygène
- Dans boîte murale
- Dimensions h x l x p 28,5 x 15,5 x 12,5
- Conforme à : EN 403:2004

- Art : 1002580
- Unité de commande : 1 pièce
- Article de stock

AVIS

Aussi disponible en carton (Art: 1002579)

40 PIECES LINGETTES DE NETTOYAGE 105

- 40 lingettes de nettoyage
- Pour masques complets et demi-masques
- Désinfecte le masque pour une nouvelle utilisation
- Imprégné d'un liquide non agressif
- Emballage individuel

- Art: 1013665
- Unité de commande: 1 boîte
- Article de stock

MASQUE HYGIÉNIQUE AVEC ÉLASTIQUE BLANC

- Uniquement pour la protection des personnes ou produits à traiter
- Ne convient pas pour protection respiratoire
- Masque en 3 parties avec barrette nasale
- Avec élastiques

- Art: 1002080
- Unité de commande: 50 pièces
- Article de stock

MASQUE HYGIÉNIQUE COMFORT/BASIC

- Masque hygiénique
- Uniquement pour la protection des personnes ou produits à traiter
- Ne convient pas pour protection respiratoire
- Masque préformé

- Art : 1010052
- Unité de commande : 50 pièces
- Article de stock

POINT D'ANCRAGE FIXE INDICATEUR

- Point d'ancrage fixe
- Pour 1 personne
- Ne nécessite pas d'installation par installateur
- Se déchire en indiquant une chute
- Conforme à: EN 795 A

- Art: 1003448
- Unité de commande: 1 pièce

POINT D'ANCRAGE BETON QUICKLOCK

- Idéal pour des constructions en cours
- Pour 1 personne
- Pour trous de 90 mm
- Amovible s'il n'y pas eu de chute
- A couper aprés une chute
- Conforme à: EN 795 B

- Art: 1003466
- Unité de commande: 1 pièce

POINT D'ANCRAGE I GRIPLITE

- Idéal pour poutre I
- Pour 1 personne
- Ajustable de 75 jusqu'à 360 mm
- Epaisseur maximale de la poutre 33 mm
- S'ajuste facilement
- Conforme à: EN 795 B

- Art: 1003451
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

POINT D'ANCRAGE SANGLE 0,6M

- Point d'ancrage universel
- Pour 1 personne
- Avec anneau pour mousqueton
- Conforme à: EN 795 B

- Art: 1003453
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

AVIS

Aussi disponible en 1,5 m
(Art: 1003455).

FALL ARREST LANYARD SAFE-LINE1

- Matériau: sangle
- Longueur: 1,5 m
- Conforme à: EN 355

- Art: 1010759
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

artelli

FALL ARREST LANYARD ADJ. SAFE-LINE2

- Matériau: sangle
- Longueur: réglable de 1,4 à 2 m
- Conforme à: EN 355

- Art: 1010760
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

artelli

FALL ARREST Y-LANYARD SAFE-LINE1

- Matériau: sangle
- Longueur: 1,5 m
- Changement de point d'ancrage en toute sécurité
- Conforme à: EN 355

- Art: 1010761
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

artelli

ENROULER 2,4M SANGLE AUTO REEL PLUS

- Uniquement pour utilisation verticale
- Distance de chute plus courte qu'avec longe
- Poids: 1,33 kg
- Poids de test: 100 kg
- Idéal pour travaux sur hauteur limitée
- Conforme à: EN 360

- Art: 1003547
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

AVIS

Aussi disponible avec grand mousqueton (Art: 1003541).

ENROULEUR 1,5M SANGLE MINIMAXI

- Uniquement pour utilisation verticale
- Distance de chute plus courte qu'avec longe
- Poids: 0,8 kg
- Poids de test: 100 kg
- Idéal pour travaux sur hauteur limitée
- Conforme à: EN 360

- Art: 1003542
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

ANTEC

AVIS

Aussi disponible avec grand mousqueton (Art: 1003545).

ENROULEUR 10M STOPMAX AVEC INDICATEUR

- Enrouleur avec indicateur de chute
- Peuvent être utilisés horizontalement si un point d'ancrage en acier (Art: 1003474) est fixé entre l'enrouleur et le harnais
- Poids: 5 - 10,5 kg
- Poids de test: 136 kg
- Conforme à: EN 360

- Art: 1003551
- Unité de commande: 1 pièce

ANTEC

AVIS

5 m (Art: 1003353)
15 m (Art: 1003564)
20 m (Art: 1003563).

ENROULEUR 6M SANGLE REFLEX

- Uniquement pour utilisation verticale
- Distance de chute plus courte qu'avec longe
- Poids: 1,5 kg
- Poids de test: 136 kg
- Conforme à: EN 360

- Art: 1003558
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

ANTEC

ENTRETIEN

Hors les enrouleurs avec câble d'acier et dispositifs d'évacuation, des EPI antichute ne peuvent être entretenus ou réparés. La nécessité d'entretenir ou non un enrouleur est mentionnée dans le manuel de l'enrouleur en question.

HARNAIS 1-POINT 2000

- Harnais de budget
- Tailles: universelle
- Seulements sangles d'épaules ajustables
- Avec boucles classiques
- Poids de test: 100 kg
- 1 point d'ancrage sur le dos
- Conforme à: EN 361

- Art: 1015185
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

SAFETY HARNESS SAFE-LINE1

- Harnais basic
- Tailles: universelle
- Facile à régler
- Avec boucles rapides
- Poids de test: 100 kg
- 2 points d'ancrages (dos et ventre)
- Conforme à: EN 361

- Art: 1010763
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

HARNAIS 2-POINTS NEW ELASTOMAX 2D PREMIUM

- Harnais de confort
- Tailles: S/M, L/XL
- Facile à régler
- Avec boucles rapides
- Poids de test: 136 kg
- 2 points d'ancrages (dos et ventre)
- Conforme à: EN 361

- Art: 1014119
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

AVIS

Avec cuissards horizontaux pour grimper en confort et pour moins couper le sang au niveau des jambes en cas de chute.

COMFORT HARNESS SAFE-LINE2

- Harnais de confort
- Tailles: universelle
- Facile à enfiler grâce aux couches de confort
- Avec boucles classiques
- Poids de test: 100 kg
- 2 points d'ancrages (dos et ventre)
- Conforme à: EN 361

- Art: 1010765
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

HARNAIS 2-POINT COOLMAX EXTREME

- Harnais de confort
- Tailles: S/M, L/XL, XXL
- Facile à enfiler grâce aux couches coolmax
- Avec boucles rapides
- Poids de test: 140 kg
- 2 points d'ancrages (dos et ventre)
- Conforme à: EN 361

- Art: 1015658
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

SAFETY JACKET SAFE-LINE3

- Harnais de confort
- Tailles: universelle
- Facile à enfiler grâce à la veste
- Avec boucles classiques
- Poids de test: 100 kg
- 2 points d'ancrages (dos et ventre)
- Conforme à: EN 361

- Art: 1010764
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

HARNAIS 2-POINT BODY SIGNA FS322

- Harnais de confort
- Tailles: S/M, L/XL, XXL
- Facile à enfiler grâce à la veste
- Avec boucles rapides
- Poids de test: 100 kg
- 2 points d'ancrages (dos et ventre)
- Conforme à: EN 361
  EN 471

- Art: 1013892
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

EVACUATION

Il ne suffit pas de prendre uniquement les mesures de protection antichute nécessaires. Car après une chute, une personne ne peut être suspendue plus de 15 à 20 minutes sans avoir la circulation sanguine coupée au niveau des jambes. Cela peut entraîner une septicémie et/ou une perte de conscience (traumatisme de suspension).

Il est donc également primordial de toujours avoir un plan d'évacuation et une procédure d'urgence en cas de chute.

KIT SAFE-LINE1

- Kit anti-chute
- Kit en sac avec harnais Safe-line 1 et longe ajustable avec grand mousqueton
- Art: 1010768
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

artelli

KIT SAFE-LINE2

- Kit anti-chute
- Kit en sac avec harnais Safe-line 1, longe ajustable avec grand mousqueton et point d'ancrage Flex Anchor
- Art: 1010766
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

artelli

KIT SAFE-LINE3

- Kit anti-chute
- Kit en sac avec harnais Safe-line 3, longe ajustable avec grand mousqueton et point d'ancrage Flex Anchor
- Art: 1010767
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

artelli

DATES D'EXPIRATION

Une durée de vie de 7 et 10 ans s'applique à tous les articles composés essentiellement de sangles (lignes, enrouleurs avec sangle, harnais, cordes, etc.) Aucune durée de vie n'est indiquée pour des enrouleurs avec câble d'acier. Elles restent utilisables tant qu'elles sont entretenues et contrôlées.

MOUSQUETON ALU MAXI TUBE 65MM

- Matériau: aluminium
- Poids: 440 gr
- Ouverture: 65 mm
- Fermeture: automatique
- Conforme à: EN 362
- Art: 1003740
- Unité de commande: 1 pièce

ANTEC

AVIS

Aussi disponible avec ouverture de 100 mm (Art: 1003733).

MOUSQUETON ACIER CERTUS

- Matériau: acier
- Poids: 140 gr
- Ouverture: 17 mm
- Fermeture: manuelle
- Conforme à: EN 362
- Art: 1015133
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

SKALT

SAC JAUNE 45X20X21CM

- Sac pour ranger des EPI
- Dimension: 45 x 20 x 21 cm
- Art: 1003773
- Unité de commande: 1 pièce

ANTEC

AVIS

70 x 40 x 40 cm (Art: 1003771).

COFFRE DE TRANSPORT SUR ROULETTES

- Coffre solide pour ranger des EPI
- Dimension: L 82 x H 45 x L 31 cm
- Art: 1003768
- Unité de commande: 1 pièce

ANTEC

PREVENTION & SOINS

OUTILS POUR COUPER

Ouvrir en vitesse une boîte à l'aide d'un couteau ... et l'accident est vite arrivé. Des couteaux ordinaires avec un tranchant vif peuvent être dangereux et occasionner de graves blessures. Un couteau de sécurité est spécialement conçu pour éviter ces coupures involontaires.

Ainsi, il existe des couteaux de sécurité à rétraction automatique, des couteaux avec capuchon de protection ou étrier de protection automatique, avec goupille de protection à retour automatique ou à lame injectée. Tous nos couteaux ont une forme et une ligne étudiée afin que les coupes soient faites de manière sûre et ergonomique.

GESTION DES PRODUITS DANGEREUX

Tant les grandes entreprises que les PME utilisent chaque jour des matières solides (ou liquides) inflammables et/ou dangereuses. En faisant un inventaire, vous seriez étonné de la diversité et la quantité de ces matières dans votre entreprise, et de la manière dont vous les manipulez et vous les stockez.

Ces matières sont souvent à l'origine d'incendies et de blessures. Il s'agit donc de stocker correctement tous les produits présents dans les bâtiments d'exploitation. Mais pour leur manutention (distribution ou transport) il faut des récipients appropriés et sûrs. En cas de problèmes éventuels, il faut mettre à disposition des produits absorbants appropriés en quantité suffisante.

Pour les récipients, il n'y a pas de norme européenne spécifique, mais un récipient de sécurité doit avoir au moins les caractéristiques suivantes:

- Un couvercle à ressort qui limite l'évaporation des liquides.
- Un couvercle à fermeture automatique qui assure que l'alimentation d'oxygène est coupée.
- Un écran pare-flammes pour éviter tout contact entre les sources d'ignition et la matière inflammable.

DETECTION DE GAZ

Un détecteur de gaz portatif peut avoir une valeur inestimable pour avertir vos employés des dangers tels que l'intoxication, le manque d'oxygène ou l'explosion. Un détecteur de gaz portatif est utilisé dans plusieurs circonstances et secteurs: industrie chimique, industrie nucléaire, traitement de l'eau, espaces confinés, laboratoires, hôpitaux, chambres froides, etc.

L'époque où les détecteurs de gaz portatifs étaient compliqués à utiliser et à entretenir est heureusement révolue. Tous les appareils de notre gamme sont très faciles à utiliser et à entretenir, et sont conformes aux normes les plus strictes en matière de détection de gaz.

SIGNALISATION

Une signalisation univoque et claire peut éviter bien des malentendus. L'essence d'une bonne signalisation est la simplicité pour une interprétation sans équivoque. Les employés doivent pouvoir comprendre correctement les informations utiles pour leur environnement de travail afin de garantir leur propre sécurité et celle des autres.

DOUCHES D'URGENCE ET RINCAGE DES YEUX

En tant qu'entreprise, vous pouvez prendre toutes les mesures préventives et mettre les équipements de protection appropriés à la disposition des employés. Malgré cela, des employés peuvent toujours être victimes de petites pièces projetées ou de liquides agressifs. Artelli offre un large choix de diverses fontaines de rinçage des yeux, bouteilles de rinçage des yeux et douches d'urgence. Ces dernières rincent de manière abondante et intensive les yeux, le visage ou le corps entier à l'eau pure. Ce traitement est doux et hygiénique.

Des systèmes tels que fontaines de rinçage des yeux et douches d'urgence doivent de préférence être raccordés au réseau de distribution d'eau. Pour des lieux de travail très provisoires et mobiles, vous pouvez utiliser des réservoirs sous pression ou des bouteilles de rinçage des yeux mobiles, remplis ou non d'un liquide adapté.

PREMIERS SECOURS

Malheureusement, même la meilleure politique ne permet pas d'éliminer totalement les incidents. C'est pourquoi vous devez disposer de matériel efficace, adapté aux risques propres aux activités de l'entreprise. Du matériel qui doit vous permettre, si nécessaire, de prodiguer les premiers soins dans les meilleures conditions.

Comme il n'y a généralement pas un médecin sur place, mais un secouriste d'entreprise, l'équipement doit être simple, efficace et facile à utiliser. Si votre entreprise a besoin d'équipements professionnels de réanimation, de soins des blessures et de transport, Artelli se fera un plaisir de vous aider à équiper votre cabinet médical sur la base d'un conseil d'expert.

HYGIENE ET PEAU

Des mains saines sont des mains productives. Dans l'environnement de travail, il est donc essentiel de bien protéger, nettoyer et soigner vos mains.

Un assortiment de nettoyants pour les mains, sélectionné pour leur efficacité à enlever tous types de pollution, de légère à importante, qu'il peut y avoir sur le lieu de travail.

Des soins des mains uniques qui contribuent au conditionnement et à la protection de la peau abîmée.

ERGONOMIE

Dans la loi relative au bien-être des travailleurs comme dans celle sur les conditions de travail, l'ergonomie occupe une place importante dans les mesures préventives visant à éviter une incapacité de travail, et ce, tant dans des environnements industriels que tertiaires.

Vous retrouvez ici une gamme de produits pour:

- Protéger les membres contre toute surcharge (protections pour les poignets et les genoux, accoudoirs et supports dorsaux, gants anti-vibrations, etc.).
- Combattre la fatigue. Des tapis de sécurité et absorbant l'énergie réduisent la fatigue des jambes des personnes qui restent longtemps debout.
- Déplacer votre matériel sans surcharger votre corps. Le sac ou sac à dos approprié fait une grande différence.
- Fixer le matériel de manière pratique (par ex. porte-gants).
- Travailler dans le froid avec plus de confort et de sécurité (crampons, sachets chauffants, etc.).

COUTEAU MAXISAFE TOPSLIDER 101899

- Pour carton 3-plis
- Type: lame à rétraction automatique
- Type de risque: faible
- Art: 1016542
- Unité de commande: 1 pièce

AVIS

Lames: large (Art: 1001894), inox (Art: 1016574), croche (Art: 1014644).

MARTOR Solingen

COUTEAU PROFI 25 120001

- Approprié pour différents matériaux
- Profondeur de coupe: 25 mm
- Type: lame à rétraction semi-automatique
- Type de risque: probable
- Art: 1016571
- Unité de commande: 1 pièce

AVIS

Lames: large (Art: 1001894), inox (Art: 1016574), croche (Art: 1014644).

MARTOR Solingen

COUTEAU EASY SAFE FILM 121001

- Lame pour bandes de film et bandes en papier
- Type: couteaux à lame injectée
- Type de risque: très faible
- Art: 1015623
- Unité de commande: 1 pièce

AVIS

Lames (Art: 1015780).

MARTOR Solingen

BAC A DECHET ROND GALVANISE 52L

- Bac à déchet coupe-feu
- Avec pédale
- 34L (Art: 1017944), 80L (Art: 1017946)
- Art: 1017945
- Unité de commande: 1 pièce

JUSTRITE

RECIPIENT ROUGE GALVANISE 4L

- Bec verseur en option (Art: 1004352)
- Aussi en jaune
- 1L (Art: 1018273), 9L (Art: 1018275), 19L (Art: 1014678)
- Art: 1018274
- Unité de commande: 1 pièce

JUSTRITE

CHIFFON COTON COULEUR 10 KG

- Chiffons de nettoyage
- Chiffons divers (interlock)
- Art: 1018041
- Unité de commande: 1 emballage
- Article de stock

CENDRIER ELITE NOIR

- Avec seau pour déchets
- Version grise (Art: 1017947)
- 10 sacs à déchet (Art: 1017949)
- Art: 1017948
- Unité de commande: 1 pièce

JUSTRITE

PLATEFORME POUR 2 FUTS

- Platesformes, palettes et bacs de rétention
- Dimensions: 132(L) x 66(L) x 15(H) cm
- Volume de rétention: 80 litres
- Emboîtable
- Matériau: synthétique
- Art: 1015779
- Unité de commande: 1 pièce

AVIS

Kit de couplage et de drainage (Art: 1016687).

SPC BRADY

BAC DE RETENTION EN PE 2 FUTS SC-DP2

- Plateformes, palettes et bacs de rétention
- Dimensions: 132(L) x 66(L) x 43(H) cm
- Volume de rétention: 260 litres
- Rampe palettes 2 et 4 fûts (Art: 1014515)
- Matériau: synthétique
- Art: 1004313
- Unité de commande: 1 pièce

AVIS

Palette de rétention pour 4 fûts (Art: 1004314).

SPC BRADY

GRANULES PROSORB 10KG

- Absorption universelle
- Capacité d'adsorption: 20 litres
- Adsorption rapide
- Art: 1004181
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

AVIS

Absorbant minéral industriel.

DETACHANT D'HYDROCARBURES BIO-TA 1L

- Produits de nettoyage biologique
- Détachant microbiologique du tarmac et de l'asphalte
- Bio Ta ne cause pas d'érosion
- Art: 1013228
- Unité de commande: 12 pièces

AVIS

Bio détachant hydrocarbure 4 x 5 liter bidons (Art: 1016689).

SPC BRADY

SPILL KIT UNIVERSEL SKA-ADR-S

- Spill kits
- Capacité d'adsorption: 43 litres
- Kit ADR universel
- Matériau: polypropylène
- Art: 1013226
- Unité de commande: 1 pièce

AVIS

SKO-ADR-S hydrocarbures: (Art: 1015738).

SPC BRADY

SPILL KIT UNIVERSEL MOBIL SKA-CART

- Spill kits
- Capacité d'absorption: 69 litre
- Kit universel mobile d'intervention pour déversements de moyenne ampleur
- Matériau: polypropylène

- Art: 1004271
- Unité de commande: 1 pièce

AVIS

SKO-CART hydrocarbures (Art: 1004186).

CHIFFON POIDS MEDIUM UN100-E 100PCS



- Absorbants pour produits chimiques
- Dimensions: 41 cm x 51 cm
- Capacité d'absorption: 88 litres
- Liquides dangereux incl. acides et bases
- Matériau: polypropylène

- Art: 1004202
- Unité de commande: 1 emballage
- Article de stock

AVIS

UN1212-E poids moyen 30 cm x 30 cm (Art: 1004203).

COUSSIN AW99

- Absorbants universels pour liquides industriels
- Dimensions: 25 cm x 25 cm
- Capacité d'absorption: 58 litres
- Pour des fuites persistantes
- Matériau: polypropylène

- Art: 1004268
- Unité de commande: 32 pièces

AVIS

AW1818 43 cm x 48 cm. (Art: 1004267).

BOUDIN AW412

- Absorbants universels pour liquides industriels
- Dimensions: diamètre 7,6 cm x 122 cm
- Capacité d'absorption: 45 litres
- Pour fuites et déversement autour des machines
- Matériau: polypropylène

- Art: 1004260
- Unité de commande: 12 pièces
- Article de stock

AVIS

AW124 diam. 7,6 cm x 366 cm (Art: 1004263).

CHIFFON POIDS LOURDS UXT300-E 100PCS

- Absorbants universels pour liquides industriels
- Dimensions: 41 cm x 51 cm
- Capacité d'absorption: 95 litres
- Des chiffons d'entretien extra robustes
- Matériau: polypropylène

- Art: 1004254
- Unité de commande: 1 emballage

AVIS

UXT315-P-E 38 cm x 46 m (Art: 1004246).

ROULEAU MRO15-P-E

- Absorbants universels pour liquides industriels
- Dimensions: 38 cm x 46 cm
- Capacité d'absorption: 94 litres
- Avec voile de renfort sur une face
- Matériau: polypropylène

- Art: 1004243
- Unité de commande: 1 pièce

AVIS

MRO30-P-E 76 cm x 46 m (Art: 1004256).

CHIFFON POIDS LOURDS MRO100 100PCS

- Absorbants universels pour liquides industriels
- Dimensions: 41 cm x 51 cm
- Capacité d'absorption: 100 litres
- Maintenance industrielle générale
- Matériau: polypropylène

- Art: 1004239
- Unité de commande: 1 emballage
- Article de stock

AVIS

MRO300 chiffons poids moyen (Art: 1004240).

CHIFFON POIDS LOURDS OP100 100PCS

- Absorbants pour hydrocarbures
- Dimensions: 41 cm x 51 cm
- Capacité d'absorption: 112 litres
- Idéal pour usage quotidien
- Matériau: polypropylène

- Art: 1004135
- Unité de commande: 1 emballage
- Article de stock

AVIS

OP150-DND système dispense & dispose (Art: 1004143).

CHIFFON POIDS LEGER SPC200 200PCS

- Absorbants pour hydrocarbures
- Dimensions: 41 cm x 51 cm
- Capacité d'absorption: 166 litres
- Utilisations industrielles ou sur l'eau
- Matériau: polypropylène

- Art: 1004136
- Unité de commande: 1 emballage
- Article de stock

AVIS

SPC100 chiffons poids lourd (Art: 1004137).

ROULEAU OP15-E

- Absorbants pour hydrocarbures
- Dimensions: 38 cm x 46 m
- Capacité d'absorption: 94 litres
- Pour toutes les applications industrielles
- Matériau: polypropylène

- Art: 1004147
- Unité de commande: 1 pièce

AVIS

OP30E 76 cm x 46 m (Art: 1004144).

BOUDIN OLIE OIL412

- Absorbants pour hydrocarbures
- Dimensions: diamètre: 7,6 cm x 122 cm
- Capacité d'absorption: 43 litres
- Pour adsorber des écoulements autour des machines
- Matériau: polypropylène

- Art: 1004165
- Unité de commande: 12 pièces
- Article de stock

AVIS

OIL124 7,6 cm x 366 cm (Art: 1004164).

TAPIS TRACKMAT TM58

- Absorbants pour hydrocarbures
- Dimensions: 147 cm x 24,4 m
- Capacité d'absorption: 207 litres
- Revêtement antidérapant et film étanche
- Matériau: polypropylène

- Art: 1004178
- Unité de commande: 1 pièce

AVIS

TM19 48 cm x 24,4 m (Art: 1004176).

Appareil	GASALERTCLIP EXTREME	GASALERT EXTREME	GASALERT MICROCLIP XT
Numéro d'article:	O2 (oxygène) 1014369	O2 (oxygène) 1014381	O2 - LEL* 1014330
	CO (monoxide de carbone) 1014372	CO (monoxide de carbone) 1014364	H2S - CO - O2 - LEL* 1013716
	H2S (sulfure d'hydrogène) 1014370	H2S (sulfure d'hydrogène) 1014368	Autres versions disponibles
	SO2 (dioxyde de soufre) 1014371	SO2 (dioxyde de soufre) 1014335	
		NH3 (ammoniac) 1014331	
		PH3 (trihydrure de phosphore) 1014377	
		CL2 (chlore) 1014334	
		CLO2 (dioxyde de chlore) 1014380	
		NO (monoxyde d'azote) 1014379	
		NO2 (dioxyde d'azote) 1014332	
		HCN (cyanure d'hydrogène) 1014333	
Unité de commande:	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Article de stock:	Versions O2, H2S et CO		H2S - CO - O2 - LEL*
Nombre de gaz:	1	1	2 à 4
Concentration sur l'écran:	Seulement en cas d'alarme	Toujours	Toujours
Taux d'alarmes adaptables:		•	Via PC
Calibration:	Non (jetable)	Chaque 6 mois	Chaque 6 mois
Durée de vie:	2 ans	Après 2 ans remplacement des capteurs	Après 2 ans remplacement des capteurs
Batterie et chargeur inclus:			•
Autonomie de la batterie:	2 ans	+/- 2 ans	12 h

Appareil	GASALERT QUATTRO	GASALERT MAX XT	GASALERT MICRO 5
Numéro d'article:	O2 - LEL* 1014668		
	H2S - CO - O2 - LEL 1014665	H2S - CO - O2 - LEL* 1014382	H2S - CO - O2 - LEL* - PID**** 1014383
	Autres versions disponibles		
Unité de commande:	1 pièce	1 pièce	1 pièce
Article de stock:	H2S - CO - O2 - LEL*	H2S - CO - O2 - LEL*	
Nombre de gaz:	2 à 4	2 à 4	2 à 5
Facteur de correction LEL**	•	•	•
Concentration sur l'écran:	•	•	•
Taux d'alarmes adaptables:	•	•	•
Calibration:	Chaque 6 mois	Chaque 6 mois	Chaque 6 mois
Durée de vie:	Après 2 ans remplacement des capteurs	Après 2 ans remplacement des capteurs	Après 2 ans remplacement des capteurs
Batterie et chargeur inclus:	•	•	•
Autonomie de la batterie:	22 h	13 h	15 h

Legende

*LEL	Risque d'explosion, calibration en standard au méthane, d'autres calibrations sur demande
**Facteur de correction LEL	Permet de détecter d'une manière correcte d'autres substances explosives tandis que le détecteur est calibré au méthane
****PID	Détection d'une grande partie des substances organiques très volatiles

DANGER		200 x 50	200 x 300	400 x 600
	ATTENTION (SANS TEXTE)		1011186	
	HORS SERVICE! DEFENSE D'ENCLENCHER		1011252	
	HAUTE TENSION DANGER DE MORT!			1011170
	DANGER!	1011179	1011144	
	DANGER! SOL GLISSANT		1011165	
	ATTENTION! DANGER D'ECRASEMENT		1011147	
	ATTENTION! VEHICULES DE MANUTENTION		1011159	1011119

INTERDICTION		200 x 50	200 x 300	400 x 600
	INTERDICTION (SANS TEXTE)		1011081	
	STATIONNEMENT INTERDIT!		1011048	
	PASSAGE INTERDIT!		1011060	
	EAU NON POTABLE!	1011277	1011257	
	METTEZ LES TELEPHONES MOBILES HORS TENSION!	1011268		
	TELEPHONES MOBILES INTERDITS!		1011039	
	MERCI DE NE FUMER QU'AUX ENDROITS INDIQUES!		1011251	
	DEFENSE DE FUMER!	1011072	1011049	1011067
	ACCES INTERDITE A TOUTE PERSONNE ETRANGERE AU SERVICE!		1011062	1010989
	ACCES INTERDIT!	1011076	1011061	
	CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC!		1011065	
	ANIMAUX INTERDITS!		1011057	
	NE PAS STATIONNER SOUS LA CHARGE!		1011046	
	ENTREE INTERDITE AUX VEHICULES!		1011059	
	ENTREE INTERDITE AUX VEHICULES DE MANUTENTION!		1011051	
	FLAMME NUE INTERDITE! DEFENSE DE FUMER!		1011045	1011169

OBLIGATION		200 x 50	200 x 300	400 x 600
	OBLIGATION (SANS TEXTE)		1011008	
	PORTE COUPE-FEU TENIR FERMEE!	1011266	1011246	
	PORTE COUPE-FEU NE PAS ENCOMBRER!	1011267	1011247	
	PROTECTION OBLIGATOIRE DES VOIES RESPIRATOIRES!	1010997	1010981	
	PROTECTION OBLIGATOIRE DU CORPS!		1010975	
	PROTECTION DE L'OUIE OBLIGATOIRE!	1010999	1010988	
	OBLIGATION DE SE LAVER LES MAINS!	1011298	1010976	
	CASQUE ET PROTECTION DE L'OUIE OBLIGATOIRE!	1011000	1010985	
	CASQUE ET LUNETTES DE SECURITE OBLIGATOIRES!	1011001		1010994
	PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES OBLIGATOIRE!	1011002		
	LUNETTES DE SECURITE OBLIGATOIRES!	1010996	1010987	1010991
	LUNETTES DE SECURITE OBLIGATOIRES!			
	GANTS DE SECURITE OBLIGATOIRES !	1010995	1010974	1010992
	CASQUE DE SECURITE OBLIGATOIRE !	1011003	1010969	1010990
	CHAUSSURES DE SECURITE OBLIGATOIRES !	1010998	1010982	1010993
	PROTEGEZ LA TETE, LA VUE ET L'OUIE!		1010979	
	PASSAGE OBLIGATOIRE POUR PIETONS!		1011256	

SECURITE INCENDIE		200 x 50	200 x 300	400 x 600	200 x 300	400 x 600
	LANCE INCENDIE	1010907	1010897	1010900	1010920	1010923
	INDICATEUR D'INCENDIE	1010908	1010893		1010921	1010924
	EXTINCTEUR	1010906	1010892	1010828	1010919	1010922
	TELEPHONE D'INCENDIE		1010894	1010905		

EVACUATION		200 x 50	200 x 300	400 x 600	200 x 300	400 x 600
	PREMIERS SECOURS	1010832				
	POSTE DE PREMIERS SECOURS		1010815	1010829		
	SORTIE	1010833	1010812		1010849	1010856
	SORTIE DE SECOURS	1010835	1010811		1010850	1010855
	POINT DE RASSEMBLEMENT		1010854	1010827		
	SORTIE DE SECOURS+FLECHE A GAUCHE	1010834			1010852	
	SORTIE DE SECOURS+FLECHE EN BAS	1010836			1010853	
	SORTIE DE SECOURS+FLECHE A DROITE				1010851	
		150 x 30	200 x 200	200 x 300	200 x 200	400 x 400
	ISSUE DE SECOURS A DROITE	1010822		1010861		
	ISSUE DE SECOURS DIAGONALE A DROITE			1010865		
	ISSUE DE SECOURS A GAUCHE	1010821		1010862		
	ISSUE DE SECOURS EN BAS	1010819		1010866		
	ISSUE DE SECOURS EN HAUT	1010818		1010863		
	FLECHE DIAGONALE VERTE		1010810		1010860	
	FLECHE HORIZONTALE VERTE		1010809		1010859	1010825
	FLECHE HORIZONTALE ROUGE		1010898		1010925	1010903

Ce logo montre les colonnes avec pictogrammes photoluminescents.
Ces produits sont parfaitement visible dans le noir et garantissent la sécurité en cas d'incendie.

INFORMATION 50 X 200 MM

CONSIGNES DE SECURITE (1 PIECE)		ENTREE	
1010813 Format différent: 200 x 300 mm		1011279	Entrée
1010867 Format différent: 200 x 300 mm		SORTIE	
SALLE FUMEURS		1011280	Sortie
1011292		TOILETTES	
1011304 Format différent: 200 x 300 mm		1011297	Toilettes
BUREAU		TIREZ (HORIZONTALE)	
1011272	Bureau	1011294	Tirez
DAMES		FLECHE	
1011288	Dames	1011265	
MESSIEURS		PRIVE	
1011287	Messieurs	1011283	Privé
POUSSEZ (HORIZONTALE)		NE PAS FUMER S.V.P.	
1011289	Poussez	1011286	

Il est également possible de commander une sélection de pictogrammes mentionnés ci-dessus. Demandez également nos displays pour mettre les pictogrammes correctement dans vos étagères.

CONES REFLECHISSANTS

- Couleur: orange/blanc
- Hauteur: 30 cm
- Art: 1005994
- Hauteur: 50 cm
- Art: 1005997
- Hauteur: 75 cm
- Art: 1005996
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

POTEAUX

- Couleur: rouge/blanc
- Hauteur: 90 cm
- Socle en plastique lesté par du béton
- Art: 1004769
- Couleur: jaune/noir
- Hauteur: 90 cm
- Socle en plastique lesté par du béton
- Art: 1004770
- Socle creux en plastique
- Art: 1004771
- Unité de commande: 5 pièces

RUBAN DE BARRAGE

- Longueur: 500 m
- Largeur: 8 cm
- Matière: polyethylène
- Couleur: rouge/blanc
- Art: 1005989
- Unité de commande: 1 pièce

BOUTEILLE BARIKOS/STERILE REMPLI

- Rinçage des yeux
- Rinçage avec: l'eau stérile
- Contenu: 700 ml
- Seulement rinçage
- Tuyau de drainage pour l'eau contaminée

- Art: 1006498
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

BARTELS RIEGER

AVIS

Support mural (Art: 1006645).

ARMOIRE MURALE POUR 1 BOUTEILLE BARIKOS

- Rinçage des yeux
- Armoire: étanche aux poussières et liquides
- Matériau: plastique

- Art: 1006639
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

BARTELS RIEGER

AVIS

Armoire murale pour 2 bouteilles (Art: 1006638).

BOUTEILLE DE POCHE TOBIN 200ML

- Rinçage des yeux
- Rinçage avec: solution saline
- Matériau: plastique
- Contenu: 700 ml

- Art: 1006522
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

TOBIN EYEWASH SYSTEM

TOBIN 2 BOUTEILLES EN SUPPORT MURAL

- Rinçage des yeux
- Rinçage avec: solution saline
- Matériau: plastique
- Contenu: 1 l par bouteille

- Art: 1006527
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

TOBIN EYEWASH SYSTEM

AVIS

Recharge 5 bouteilles (Art: 1006523)
Recharge 5 bouteilles (Art: 1006521).

FLACON RINCE-OEIL DIPHOTERINE LIS 50ML

- Rinçage des yeux
- Rinçage individuel pour les yeux
- Rinçage avec: diphotérine
- Contenu: 50 ml
- Neutralisation des brûlures chimiques
- Conservation: 2 ans

- Art: 1006504
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

PREVOR

AVIS

Pochette en cuir (Art: 1006649).

AEROSOL MINIDAP 200ML

- Rinçage des yeux
- Rinçage d'un visage ou une main
- Rinçage avec: diphotérine
- Contenu: 200 ml
- Neutralisation des brûlures chimiques
- Conservation: 2 ans

- Art: 1006505
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

PREVOR

AVIS

Microdap 100 ml (Art: 1006506).

FONTAINE RINCE-YEUX 7260 BT AXION

- Douche rince-yeux
- Matériau: ABS
- Modèle: support mural
- Combiné douche oculaire et faciale
- Elimine les contaminants de la cavité nasale vulnérable

- Art: 1016562
- Unité de commande: 1 pièce

Haws

AVIS

Modèle sol 7261 Axion (Art: 1016593).

DOUCHE DE SECURITE 8300 AXION

- Douche d'urgence
- Matériau: galvanisé avec réservoir rince yeux en inox
- Modèle: modèle au sol
- Mise en marche: commande au pied et main
- Tête de douche avec rinçage rotatif pour une meilleure décontamination

- Art: 1013931
- Unité de commande: 1 pièce

Haws

AVIS

Modèle anti-gel 8300 FP (Art: 1006629).

COFFRE PREMIERS SECOURS DOMINO REMPLI

- Coffre avec support mural
- Contenu: industriel type I (Art: 1006157)
- Matériau: ABS résistant aux chocs
- Nombre de personnes: 10
- Dimensions: 28 x 20 x 11 cm

- Art: 1006106
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

AVIS

Existe aussi pour 20 personnes (Art: 1006107).

COFFRE PREMIERS SECOURS CAMIONS REMPLI

- Reglementation Européenne
- Matériau: synthétique
- Dimensions: 26 x 17 x 8 cm

- Art: 1006101
- Unité de commande: 1 pièce

PANNEAU PREMIERS SECOURS REMPLI 490900

- Petits accidents
- Instructions: universelle
- Dimensions: 41 x 55 x 8 cm

- Art: 1006152
- Unité de commande: 1 pièce

CEDERROTH

COUVERTURE ISOTHERMIQUE

- Film polyester aluminisé
- Contre l'hypothermie
- Dimensions: 220 x 160 cm

- Art: 1006253
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

COUVERTURE D'INCENDIE 120X120CM CARREE

- Emballage blanc
- Couverture d'incendie: fibre de verre
- Fixation: murale

- Art: 1006240
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

AVIS

120 x 180 cm (Art: 1006241)
180 x 180 cm (Art: 1006243).

DISTRIBUTEUR MINI BURNSHIELD KIT NL

- Contenu: compresse, deux gels, un rouleau de bandage
- Application: soins de brûlures

- Art: 1006142
- Unité de commande: 1 pièce

AVIS

Existe aussi en pansement 10 x 10 cm (Art: 1006137).

GILET RACING BELT ECONOMY 100N-L

- Mousse de polyéthylène
- Temps de renversement: 5 sec
- Conforme à: EN 395

- Art: 1006232
- Unité de commande: 1 pièce

LAMPE A MAIN/CASQUE XENON MINI POCKET LIGHT ATEX

- Avec clip pour baseball caps
- Durée d'utilisation: 1,5 - 2 heures
- Atex
- Imperméable

- Art: 1016682
- Unité de commande: 1 pièce

STOKO HAIR & BODY 250ML

- Nettoyage
- Gel douche et après-shampoing pour le corps et les cheveux
- Emballage: tube

- Art: 1003824
- Unité de commande: 30 pièces

AVIS

Existe aussi en 2000 ml (Art: 1003837).

SOLOPOL 2000ML

- Nettoyage
- Pâte aux grains naturels pour nettoyer les saletés très fortes
- Emballage: rechange

- Art: 1003883
- Unité de commande: 6 pièces
- Article de stock

AVIS

Existe aussi en tube de 250 ml (Art: 1003859).

KRESTOPOL SOFTBOX 2000ML

- Nettoyage
- Pâte aux grains naturels pour nettoyer les saletés extrèmement fortes
- Emballage: rechange

- Art: 1003886
- Unité de commande: 6 pièces
- Article de stock

AVIS

Existe aussi en tube de 250 ml (Art: 1003862).

SLIG SPEZIAL SOFTBOX 2000ML

- Nettoyage
- Pâte nettoyante spéciale avec un grain naturel pour enlever les saletés collantes
- Emballage: rechange

- Art: 1003877
- Unité de commande: 6 pièces
- Article de stock

AVIS

Existe aussi en tube de 250 ml (Art: 1003867).

ESTOLAN 100ML

- Soin de la peau
- Soin de base léger pour les mains et le visage
- Emballage: tube

- Art: 1003947
- Unité de commande: 5 pièces
- Article de stock

AVIS

Existe aussi en 1000 ml (Art: 1003951).

STOKOLAN TUBE 100ML

- Soin de la peau
- Crème de soin supérieure pour les mains et le visage
- Emballage: tube

- Art: 1003938
- Unité de commande: 5 pièces
- Article de stock

STOKOLAN 100ML SANS PARFUM

- Soin de la peau
- Crème de soin supérieure pour les mains et le visage
- Emballage: tube

- Art: 1003937
- Unité de commande: 9 pièces
- Article de stock

TRAVABON 100ML

- Protection
- Crème de protection contre les substances huileuses, insolubles dans l'eau
- Emballage: tube

- Art: 1003933
- Unité de commande: 5 pièces
- Article de stock

AVIS

Existe aussi en 1000 ml (Art: 1003934).

DISTRIBUTEUR STOKO VARIO ULTRA NOIR

- Distributeur
- Distributeur pour chaque emballage de 1000 ml et 2000 ml

- Art: 1003974
- Unité de commande: 1 pièce

AVIS

Existe aussi en blanc (Art: 1003973).

DISTRIBUTEUR ECO MINI

- Distributeur vide de papier
- Remplissage: par 12 rouleaux (Art: 1016610)
- Matériau: 1 couche cellulose blanc
- Dimensions rouleau: 120 m x 21 cm

- Art: 1016611
- Unité de commande: 1 pièce

DISTRIBUTEUR ECO MAXI SERVIETTES

- Distributeur vide de papier
- Remplissage: 15 x 212 lingettes (Art: 1016604)
- Matériau: 1 couche cellulose blanc
- Dimensions serviettes: 23 x 25 cm

- Art: 1016605
- Unité de commande: 1 pièce

DITSRIBUTEUR ROULEAU DE TOILETTE DUO

- Distributeur vide de papier
- Remplissage: par 40 rouleaux (Art: 1003994)
- Matériau: 2 couches cellulose blanc
- Dimensions rouleau: 400 fiches

- Art: 1016616
- Unité de commande: 1 pièce

GENOUILLERES PROFLEX 315

- Texture rigide sur la coquille
- Type: court
- Fermeture: boucle fermeture
- Matériau: dur, résistant à l'abrasion

- Art: 1006370
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

GENOUILLERES PROFLEX GEL SHORT CAP 357

- Pour toutes les surfaces, avec gel
- Type: court
- Fermeture: double fermeture élastique
- Matériau: gel léger et mousse

- Art: 1018330
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

AVIS

Version longue (Art: 1016585)
et très longue (Art: 1006371).

SUPPORT POIGNET AMBIDEXTRE 670

- Limite les mouvements
- Tailles: S-XXL
- Type: élastique
- Traitement: anti-bactérien

- Art: 1018102
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

TAPIS PROFLEX 380

- Dimensions: 36 x 53 x 2,5 cm
- Matériau: NBR mousse, sans silicone
- Situation statique sur genoux

- Art: 1006375
- Unité de commande: 6 pièces

CEINTURE DORSALE PROFLEX PF1100SF

- Soutien supplémentaire au ventre et dos
- Tailles: XS-XXL
- Matériau: spandex extensible respirant
- Bretelles: amovibles

- Art: 1006344
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock en tailles M / L / XL

CEINTURE DORSALE PF2000SF

- Version plus large en V du PF1100
- Tailles: S-XXL
- Matériau: spandex extensible respirant
- Bretelles: amovibles

- Art: 1006342
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

BANDE POUR LES COUDES PF500

- Prévient des lésions de surcharge au bras
- Tailles: XS-XL
- Bande pour les coudes noire

- Art: 1006348
- Unité de commande: 6 pièces

BONNET HIVER POUR CASQUE LONG 6852

- Ignifuge
- Avec des sachets pour warming packs
- Matériau: 2 couches coton polaires

- Art: 1006338
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

AVIS

Bonnet hiver pour casque court 6850 (Art: 1006337)
Warming packs 6990 pour dans le bonnet (Art: 1006423).

CEINTURE OUTILS SYNTHETIQUE 5524

- Se fixe facilement à n'importe quelle ceinture
- Type: outils
- Capacité: 15 poches
- Matériau: polyester

- Art: 1018346
- Unité de commande: 1 pièce
- Article de stock

AVIS

Ceinture 5550 (Art: 1016664).

SAC OUTILS 5845

- Organisation des outils pendant le transport
- Type: outils
- Capacité: 32 poches
- Matériau: polyester
- Dimensions: 20 x 9 x 13 cm

- Art: 1018347
- Unité de commande: 1 pièce

CRAMPONS POUR GLACE TREX ICE 6310

- Tailles: M-XL
- Type: ajustable
- Matériau: caoutchouc extensible

- Art: 1016583
- Unité de commande: 1 paire
- Article de stock

AVIS

Goujons de rechange (Art: 1018332).

COOLING BANDANA 6705

- A tremper dans l'eau pour refroidissement
- Type: refroidissement
- Fermeture: velcro
- Matériau: polymères activés

- Art: 1015670
- Unité de commande: 24 pièces

INDEX (ALPHABETIQUE)

Nom du produit	Page
02-100 BARRIER (ANSELL)	p. 57
07-112 VIBRAGUARD (ANSELL)	p. 53
100 ADF FILTRE/10 (SPEEDGLAS)	p. 84
100 ADF FILTRE/11 (SPEEDGLAS)	p. 84
100 ADF FILTRE VARIABLE/ (SPEEDGLAS)	p. 84
100N-L	p. 105
105 CHIFFONS DE NETTOYAGE (3M)	p. 90
1100SF (ERGODYNE)	p. 107
1125 SLIP-30MM (CENTURION)	p. 72
1125 WHEEL-30MM (CENTURION)	p. 72
11-600 HYFLEX LITE (ANSELL)	p. 49
11-616 HYFLEX (ANSELL)	p. 49
11-618 HYFLEX ULTRA-LITE (ANSELL)	p. 49
11-630 HYFLEX (ANSELL)	p. 52
11-800 HYFLEX FOAM (ANSELL)	p. 49
11-801 HYFLEX FOAM (ANSELL)	p. 49
11-920 HYFLEX (ANSELL)	p. 49
16-500 GLADIATOR (ANSELL)	p. 51
16-650 GLADIATOR (ANSELL)	p. 51
199.70 (MARTOR)	p. 97
2000SF (ERGODYNE)	p. 107
2125 (3M)	p. 88
2135 (3M)	p. 88
2138 (3M)	p. 88
23-191 MONKEY-GRIP (ANSELL)	p. 61
23-193 MONKEY-GRIP (ANSELL)	p. 61
2360 (MOLDEX)	p. 86
2365 (MOLDEX)	p. 86
2400 (MOLDEX)	p. 86
2405 (MOLDEX)	p. 86
25-101 NEOTOUCH (ANSELL)	p. 58
2555 (MOLDEX)	p. 86
2720 PC INCOLORE AR AB (3M)	p. 81
2721 PC BRUN (3M)	p. 81
2722 PC AMBRE AR AB (3M)	p. 81
27-600 HYCRON (ANSELL)	p. 50
27-607 (ANSELL)	p. 50
27-805 HYCRON (ANSELL)	p. 50
2820 PC INCOLORE AR AB (3M)	p. 80
2821 PC GRIS AR AB (3M)	p. 80
2822 PC JAUNE AR AB (3M)	p. 80
299 INDUSTRIAL (MAPA)	p. 55
2SA4 (SIP)	p. 53
300 JERSETTE (MAPA)	p. 54
301 JERSETTE (MAPA)	p. 54
308 JERSETTE (MAPA)	p. 54
3100 (MOLDEX)	p. 86
3105 (MOLDEX)	p. 86
315 (ERGODYNE)	p. 107
3150 (MOLDEX)	p. 86
3155 (MOLDEX)	p. 86
3200 (MOLDEX)	p. 86
3205 (MOLDEX)	p. 86
321 HARPON (MAPA)	p. 55
325 HARPON LONG (MAPA)	p. 55
3250 (MOLDEX)	p. 86
3255 (MOLDEX)	p. 86
326 HARPON (MAPA)	p. 55
329 JERSETTE LATEX GRIP (MAPA)	p. 54
3305 (MOLDEX)	p. 86
3405 (MOLDEX)	p. 86
342 PROFLEX GEL (ERGODYNE)	p. 107
34-500 DURA-TOUCH (ANSELL)	p. 58
347 PROFLEX GEL (ERGODYNE)	p. 107
3505 (MOLDEX)	p. 86
357 PROFLEX (ERGODYNE	p. 107
37-185 SOLVEX (ANSELL)	p. 56
37-645 SOLVEX (ANSELL)	p. 55
37-675 SOLVEX (ANSELL)	p. 55
37-900 SOLVEX (ANSELL)	p. 56
380 (ERGODYNE)	p. 107
387 KRONIT 30 (MAPA)	p. 52
39-122 SOLKNIT (ANSELL)	p. 55
39-124 SOLKNIT (ANSELL)	p. 55
395 KRONIT PROOF (MAPA)	p. 53
3S BASIC PLUS (MSA)	p. 89
3S BOITE (MSA)	p. 89
3S ECRAN SOUDEUR (MSA)	p. 89
3S VISIERE RETIRABLE (MSA)	p. 89
420 TECHNIC (MAPA)	p. 56
42-445 CRUSADER FLEX (ANSELL)	p. 60
42-474 CRUSADER FLEX (ANSELL)	p. 60
4251 (3M)	p. 87
4255 (3M)	p. 87
4277 (3M)	p. 87
4279 (3M)	p. 87
45.60 (MARTOR)	p. 97
450 TECHNIC PLUS (MAPA)	p. 56
490900 (CEDERROTH)	p. 105
500 (ERGODYNE)	p. 107
501 (3M)	p. 88
52-547 HYD-TUF (ANSELL)	p. 50
5524 (ERGODYNE)	p. 107
5550 (ERGODYNE)	p. 107
5845 SAC (ERGODYNE)	p. 107
58-530 ALPHATEC (ANSELL)	p. 56
58-535 ALPHATEC (ANSELL)	p. 56
5911 (3M)	p. 88
5925 (3M)	p. 88
5935 (3M)	p. 88
603 (3M)	p. 88
6035 (3M)	p. 88
6051 (3M)	p. 88
6054 (3M)	p. 88
6055 (3M)	p. 88
6057 (3M)	p. 88
6059 (3M)	p. 88
6075 (3M)	p. 88
6096 (3M)	p. 88
6098 (3M)	p. 88
6099 (3M)	p. 88
6100 (3M)	p. 87
6200 (3M)	p. 87
62-200 HY-CARE (ANSELL)	p. 54
6300 (3M)	p. 87
6310 TREX ICE (ERGODYNE)	p. 107
670 PROFLEX (ERGODYNE)	p. 107
6700 (3M)	p. 88
6705 (ERGODYNE)	p. 107
6800 (3M)	p. 88
6850 (ERGODYNE)	p. 107
6852 (ERGODYNE)	p. 107
6885 (3M)	p. 88
6900 (3M)	p. 88
69-140 CONFORM+ (ANSELL)	p. 58
69-150 CONFORM+ (ANSELL)	p. 58
6990 (ERGODYNE)	p. 107
7000 EASY (MOLDEX)	p. 87
7260 BT AXION (HAWS)	p. 104
7261 AXION (HAWS)	p. 104
7500 (3M)	p. 87
7907S (3M)	p. 88
79-700 VIRTEX (ANSELL)	p. 56
7992 (3M)	p. 88
80-100 (ANSELL)	p. 51
80-400 POWERFLEX (ANSELL)	p. 60
8300 AXION (HAWS)	p. 104
8300 FP (HAWS)	p. 104
8310 (3M)	p. 86
8312 (3M)	p. 86
8320 (3M)	p. 86
8322 (3M)	p. 86
87 A2 FILTRE (MSA)	p. 89
87 AB2 FILTRE (MSA)	p. 89
87 ABE2K1 FILTRE (MSA)	p. 89
87 ABEK2 FILTRE (MSA)	p. 89
87 AX FILTRE (MSA)	p. 89
87 E2 FILTRE (MSA)	p. 89
87 K2 FILTRE (MSA)	p. 89
87-190 ECONOHANDS (ANSELL)	p. 54
87-195 ECONOHANDS (ANSELL)	p. 54
87-665 UNIVERSAL PLUS (ANSELL)	p. 54
88 AB2P2 FILTRE (MSA)	p. 89
88 ABE2K1P2 FILTRE (MSA)	p. 89
88 ABEK2P2 FILTRE (MSA)	p. 89
8825 (3M)	p. 86
8833 (3M)	p. 86
8835 (3M)	p. 86
89 A2P3 FILTRE (MSA)	p. 89
89 ABEK2HGP3 FILTRE (MSA)	p. 89
89 AXP3 FILTRE (MSA)	p. 89
9000 EASY (MOLDEX)	p. 87
9000 STANDARD (MOLDEX)	p. 89
9010 (MOLDEX)	p. 87
9014 SHARPMASTER II (HEXARMOR)	p. 53
9015 GANT ANTI-VIBRATION (ERGODYNE)	p. 53
9020 (MOLDEX)	p. 87
9030 (MOLDEX)	p. 87
9100 A1 (MOLDEX)	p. 87
9100XX 73X107MM 5/8/9-13 (SPEEDGLAS)	p. 84
9200 A2 (MOLDEX)	p. 87
92-500 TOUCH N TUFF (ANSELL)	p. 58
92-600PF TOUCH N TUFF (ANSELL)	p. 58
92-670 TOUCH N TUFF (ANSELL)	p. 58
9300 ABE1 (MOLDEX)	p. 87
9310 (3M)	p. 86
9312 (3M)	p. 86
9320 (3M)	p. 86
9322 (3M)	p. 86
9332 (3M)	p. 86
9400 ABEK1 (MOLDEX)	p. 87
9500 AB2E1 (MOLDEX)	p. 87
9600 AX (MOLDEX)	p. 87
98.70 (MARTOR)	p. 97
99.70 (MARTOR)	p. 97
9913 (3M)	p. 86
9914 (3M)	p. 86
9925 (3M)	p. 86
9926 (3M)	p. 86
9928 (3M)	p. 86
9993 (MOLDEX)	p. 87

A

ACCES INTERDIT A TOUTE PERSONNE ETRANGERE AU SERVICE (ARTELLI)	p. 100
ACCES INTERDIT! (ARTELLI)	p. 100
ACT ALERT (PELTOR)	p. 78
ACTIVE SPORT HIGH (ARTELLI)	p. 33
ACTIVE SPORT LOW (ARTELLI)	p. 33
AD 255K (FRISTADS)	p. 13
AD 265K (FRISTADS)	p. 14
AD 455 (FRISTADS)	p. 13
ADAPTATEUR CASQUE 3702 UNIVERS/GOUTIERE (HOWARDLEIGHT)	p. 74
ADAPTATEUR CASQUE 3711 CENTURION CONNECT (HOWARDLEIGHT)	p. 74
ADAPTATEUR CASQUE 3712 (30MM) (HOWARDLEIGHT)	p. 72
ADAPTATEUR CASQUE 3716 (SCHUBERTH 16MM) (HOWARDLEIGHT)	p. 73
ADAPTATEUR CASQUE P3EAV/2 SCHUBERTH 16MM (PELTOR)	p. 73
ADAPTATEUR CASQUE P3EV/2 (30MM) (PELTOR)	p. 72
ADAPTATEUR CASQUE P3HV CENTURION CONNECT (PELTOR)	p. 74
ADAPTATEUR CASQUE S565 30MM (CENTURION)	p. 75
ALDAN (GSA)	p. 20
ALDAN FR (PHOENIX-FR)	p. 20
ALDAN RWS OR (PORTWEST)	p. 20
ALL SEASON HIVIZ (GSA)	p. 18
ALL-ROUND HIGH (ARTELLI)	p. 33
ALL-ROUND LOW (ARTELLI)	p. 33
AM 580 (FRISTADS)	p. 24
ANIMAUX INTERDITS! (ARTELLI)	p. 100
ARCEAU CABOFLEX (EAR)	p. 77
ARCEAU PLUG BEND (ARTELLI)	p. 77
ARCEAU X-CAP (UVEX)	p. 77
ARES (ARTELLI)	p. 45
ARGON (GSA)	p. 47
ARMOIRE MURALE 2 BOUTEILLES BARIKOS (BARIKOS)	p. 104
ARMOIRE MURALE POUR 1 BOUTEILLE BARIKOS (BARIKOS)	p. 104
ARTELLI BONNET (ARTELLI)	p. 24
AS FR52 (PORTWEST)	p. 23
ASPHALT (COFRA)	p. 37
ASTROSPEC PC GRIS OPTI NC (UVEX)	p. 80
ASTROSPEC PC INCOLORE OPTI 4C+ (UVEX)	p. 80
ASTROSPEC PC INCOLORE OPTI NC (UVEX)	p. 80
ATTENTION (SANS TEXTE) (ARTELLI)	p. 100
ATTENTION! DANGER D'ECRASEMENT (ARTELLI)	p. 100
ATTENTION! VEHICULES DE MANUTENTION (ARTELLI)	p. 100
AW124 (SPC)	p. 98
AW1818 (SPC)	p. 98
AW412 (SPC)	p. 98
AW99 (SPC)	p. 98

B

B303 (PORTWEST)	p. 19
B304 (PORTWEST)	p. 19
BAC A DECHET ROND GALVANISE 52L (JUSTR)	p. 97
BANDEAU ANTI-TRANSPIR BUMPCAP S19 (CENTURION)	p. 72
BANDEAU ANTI-TRANSPIR CUIR HYG4 (PELTOR)	p. 74
BANDEAU ANTI-TRANSPIR CUIR NATUREL/LONG (SCHUBERTH)	p. 73
BANDEAU ANTI-TRANSPIR FLEECE COTON (SPEEDGLAS)	p. 84
BANDEAU ANTI-TRANSPIR HYDRO-FLOCK (CENTURION)	p. 73
BANDEAU ANTI-TRANSPIR IRIS/IDRA/KARA (AUBOUEIX)	p. 74
BANDEAU ANTI-TRANSPIR NYLON BRUSHED (10P (CENTURION)	p. 72
BANDEAU ANTI-TRANSPIR VABON (CENTURION)	p. 73
BANDEAU ANTI-TRANSPIR VABON XL (CENTURION)	p. 74
BANDEAU ANTITRANSPIRATION 9100 (SPEEDGLAS)	p. 84
BEN (2) I/79GD SLIP (SCHUBERTH)	p. 74
BER I/79G SLIP-VENT-16MM (SCHUBERTH)	p. 73
BERGEN (COFRA)	p. 37
BIO-TA (SPC)	p. 97
BM 258 (FRISTADS)	p. 13
BM 268 (FRISTADS)	p. 13
BM 458 (FRISTADS)	p. 13
BODYLINE 1 BEAVER PANTALON DE TRAVAIL (ARTELLI)	p. 11
BODYLINE 1 BEAVER VESTE D'HIVER (ARTELLI)	p. 11
BODYLINE 1 VESTE SANS MANCHES BEAVER (ARTELLI)	p. 23
BODYLINE PANTALON DE TRAVAIL (ARTELLI)	p. 11
BODYLINE POLYCOTTON (ARTELLI)	p. 15
BODYLINE RIPSTOP (ARTELLI)	p. 22
BODYLINE VESTE DE TRAVAIL (ARTELLI)	p. 11
BODYLINE2 POLAIRE (ARTELLI)	p. 24
BONN (COFRA)	p. 35
BONNET DE CASQUE (ARTELLI)	p. 24
BOP (2) I/79GD SLIP (SCHUBERTH)	p. 74
BOUCHONS DE RECHANGE CABOFLEX (EAR)	p. 77
BOUCHONS DE RECHANGE X-CAP (UVEX)	p. 77
BOUTEILLE BARIKOS (BARIKOS)	p. 104
BPC 254 (FRISTADS)	p. 15
BREAK (COFRA)	p. 36
BRIGHT HI-VIZ (GSA)	p. 18
BT 443 (FRISTADS)	p. 18
BUFFALO CONSTRUCTOR (GSA)	p. 36
BUFFALO/KINGSPLIT II (ARTELLI)	p. 47
BULL LIGHT CONSTRUCT (GSA)	p. 36
BUREAU (ARTELLI)	p. 103
BURNSHIELD 10 X 10 CM (BURNSHIELD)	p. 105
BY 967 55 (FRISTADS)	p. 17

C

C370 (PORTWEST)	p. 20
C387 (PORTWEST)	p. 23
C466 (PORTWEST)	p. 18
C470 (PORTWEST)	p. 20
C484 (PORTWEST)	p. 20
CAP ARTELLI (ARTELLI)	p. 24
CARAVAGGIO (COFRA)	p. 35
CASQUE DE SECURITE OBLIGATOIRE! (ARTELLI)	p. 101
CASQUE ET LUNETTES DE SECURITE OBLIGATOIRES (ARTELLI)	p. 101
CASQUE ET LUNETTES DE SECURITE OBLIGATOIRES! (ARTELLI)	p. 101
CASQUE ET PROTECTION DE L'OUIE OBLIGATOIRES! (ARTELLI)	p. 101
CASSETT SOUD AUT 9100V 45X93MM 5/8/9-13 (SPEEDGLAS)	p. 84
CASSETT SOUD AUT 9100X 54X107MM 5/8/9-13 (SPEEDGLAS)	p. 84
CEINTURE ARTELLI (ARTELLI)	p. 17
CENDRIER ELITE NOIR (JUSTR)	p. 97
CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC! (ARTELLI)	p. 100
CHARLOTTE CLIP 100 PIECES (GSA)	p. 27
CHARLOTTE ROND 100PCS (GSA)	p. 27
CHAUSSURES DE SECURITE OBLIGATOIRES! (ARTELLI)	p. 101
CHEMMAX 1 (LAKELAND)	p. 26
CHEMMAX 2 (LAKELAND)	p. 26
CHEMMAX 3 (LAKELAND)	p. 26
CHEMMAX COOLSUIT ADVANCE PLU (LAKELAND)	p. 26
CHIFFONS	p. 97
CHINOOK (ARTELLI)	p. 22
CLEAR VISION EYE-LINE (ARTELLI)	p. 85
CLEAR VISION TISSUE EYE-LINE (ARTELLI)	p. 85
CODE 1721 (FRISTADS)	p. 16
CODE 1735 (FRISTADS)	p. 16
CODE 1912 (FRISTADS)	p. 17
COFFRE DE TRANSPORT SUR ROULETTES (ANTEC)	p. 94
COIFFE 1125-SLIP (CENTURION)	p. 72
COIFFE 1125-WHEEL (CENTURION)	p. 72

Nom du produit	Page
COIFFE CONCEPT ROOFER/VISION-WHEEL (CENTURION)	p. 73
COIFFE CONCEPT-SLIP (CENTURION)	p. 73
COIFFE CONCEPT-WHEEL (CENTURION)	p. 73
COIFFE G22D (PELTOR)	p. 74
COIFFE I/79G (SCHUBERTH)	p. 73
COIFFE I/79GD (SCHUBERTH)	p. 74
COIFFE IDRA TEXTILE (AUBOUEIX)	p. 74
COIFFE ROBUST 2 (58/62) VELCRO (BJORNKLADER)	p. 73
COIFFE VULCAN-SLIP + VABON XL (CENTURION)	p. 74
COIFFE VULCAN-WHEEL + VABON XL (CENTURION)	p. 74
COM4-FIT/100PR CORDED (UVEX)	p. 76
COM4-FIT/200PR (UVEX)	p. 76
COMFOR (ARTELLI)	p. 40
COMFORT BASIC (ARTELLI)	p. 90
COMM PR WS BLUETOOTH (PELTOR)	p. 78
COMM WS BLUETOOTH (PELTOR)	p. 78
CONCEPT LINESMAN SLIP-30MM-MENTON. (CENTURION)	p. 73
CONCEPT ROOFER BOUT-VENT-30MM (CENTURION)	p. 73
CONCEPT STANDARD BOUT-30MM (CENTURION)	p. 73
CONCEPT STANDARD SLIP-30MM (CENTURION)	p. 73
CONCEPT STANDARD SLIP-VENT-30MM (CENTURION)	p. 73
CONCEPT VISION BOUT-30MM (CENTURION)	p. 73
CONCEPT VISION SLIP-30MM (CENTURION)	p. 73
CONE	p. 103
CONSIGNES DE SECURITE (ARTELLI)	p. 103
CONSTRUCTOR CAP HIGH (ARTELLI)	p. 31
CONSTRUCTOR CAP LOW (ARTELLI)	p. 31
COQUILLES CASQUE AEGEAN SNR30 (CENTURION)	p. 75
COQUILLES CASQUE BALTIC SNR25 (CENTURION)	p. 75
COTTE A BRETELLE BUCHER SIGNA (HFSICHERHEIT)	p. 28
COTTE A BRETELLES BUCHE (HFSICHERHEIT)	p. 28
COULOMB (COFRA)	p. 37
COUVERTURE D'INCENDIE 120X120CM CARREE (ARDENOAK)	p. 105
COUVERTURE D'INCENDIE 180X120CM CARREE (ARDENOAK)	p. 105
COUVERTURE ISOTHERMIQUE	p. 105
CUT GRIP VERRIER (GSA)	p. 51
CUT-GRIP NORMAL (GSA)	p. 51
CY 222 (FRISTADS)	p. 14
CY 224 (FRISTADS)	p. 14

D

DAKAR PLUS BROWN (ARTELLI)	p. 34
DAMES (ARTELLI)	p. 103
DANGER! (ARTELLI)	p. 100
DANGER! SOL GLISSANT (ARTELLI)	p. 100
DEFENDER (ALSICO)	p. 15
DEFENSE DE FUMER! (ARTELLI)	p. 100
DESERT (BEKINA)	p. 40
DEXLITE CUT PU (GSA)	p. 52
DEXLITE LATEX WINTER (GSA)	p. 60
DEXLITE NITRIL FOAM (GSA)	p. 49
DEXLITE NYLON GREY PU (GSA)	p. 49
DEXLITE NYLON WHITE PU (GSA)	p. 49
DISPOSABLE NITRIL NP (GSA)	p. 58
DISPOSABLE NITRIL P (GSA)	p. 58
DISPOSABLE VINYL NP (GSA)	p. 58
DISPOSABLE VINYL P (GSA)	p. 58
DISTRIBUTEUR 1760 REMPLI (LENSCLEAN)	p. 85
DISTRIBUTEUR 5000D (LENSCLEAN)	p. 85
DISTRIBUTEUR EAR ONE TOUCH SPENDER (EAR)	p. 76
DISTRIBUTEUR PR X-FIT/COM4-FIT (UVEX)	p. 76
DISTRIBUTEUR PRODUITS DE NETTOYAGE (UVEX)	p. 85
DOMINO	p. 105
DRIVER (GSA)	p. 45
DRIVER BUFFALO (GSA)	p. 45
DRIVER EC (GSA)	p. 45
DRIVER HYDRO (GSA)	p. 45
DRIVER SPLIT (GSA)	p. 45
DRIVER VACHETTE NEW (GSA)	p. 45
DUO TOILET	p. 106
DUSTY (ARTELLI)	p. 81
DY 273 (FRISTADS)	p. 14

E

EAGLE (ARTELLI)	p. 79
EAR CLASSIC/200PR CORDED (EAR)	p. 76
EAR CLASSIC/250PR (EAR)	p. 76
EARSOFT/200PR CORDED DETECT (EAR)	p. 76
EASY (ARTELLI)	p. 37
EASY SAFE FOLIE 121001 (MARTOR)	p. 97
EAU NON POTABLE! (ARTELLI)	p. 100
ECO MAXI	p. 106
ECO MINI DISPENSER	p. 106
ECRAN DE REMPLACEMENT ARA CA (ARTELLI)	p. 82
ECRAN DE REMPLACEMENT ARA ELEC (ARTELLI)	p. 82
ECRAN DE REMPLACEMENT ARA PC (ARTELLI)	p. 82
ECRAN SOUDURE PR CASQUE S903 90X110MM (CENTURION)	p. 75
ECRAN TUCAN PC (ARTELLI)	p. 82
ELECTROSOFT (SPERIAN)	p. 57
ENTREE (ARTELLI)	p. 103
ENTREE INTERDITE AUX VEHICULES! (ARTELLI)	p. 100
ENROULEUR 1,5M SANGLE (ANTEC)	p. 92
ENROULER 2,4M SANGLE (P&P)	p. 92
ENROULEUR 6M SANGLE (ANTEC)	p. 92
ENROULEUR 10M CABLE (ANTEC)	p. 92
ESTOLAN PLUS 1000ML (STOKO)	p. 106
ESTOLAN PLUS 100ML (STOKO)	p. 106
ETUI GOGGLE+CEINTURE (UVEX)	p. 85
ETUI LUN PR 9168/9169/9180/9182/9192 (UVEX)	p. 85
EXECUTIVE S476 (PORTWEST)	p. 20
EXTINCTEUR (ARTELLI)	p. 101
EXTREME BOOT CAP (ARTELLI)	p. 38

F

F301 (PORTWEST)	p. 19
FACE WARMER S50FW (CENTURION)	p. 75
FAMOOS (BAMA)	p. 40
FAS 201 (FRISTADS)	p. 15
FAS 255K (FRISTADS)	p. 13
FAS 265K (FRISTADS)	p. 13
FAS 275 (FRISTADS)	p. 15
FAS 280 (FRISTADS)	p. 12
FAS 288 (FRISTADS)	p. 13
FAS 451 (FRISTADS)	p. 13
FAS 459 (FRISTADS)	p. 13
FAS 480 (FRISTADS)	p. 12
FB30 (MARIGOLD)	p. 52
FB30PD (MARIGOLD)	p. 52
FILTRE/10 POUR CASQUE SOUD AUT 100 (SPEEDGLAS)	p. 84
FILTRE/11 POUR CASQUE SOUD AUT 100 (SPEEDGLAS)	p. 84
FILTRE/8-12 POUR CASQUE SOUD AUT 100 (SPEEDGLAS)	p. 84
FIREBLADE FBJYD+ (MARIGOLD)	p. 52
FIREMAN (ETCHE)	p. 39
FIREMASTER 180X180CM (ARDENOAK)	p. 105
FLAM 2030 (FRISTADS)	p. 12
FLAM 4030 (FRISTADS)	p. 12
FLAMME NUE INTERDITE! DEFENSE DE FUMER! (ARTELLI)	p. 100
FLECHE (ARTELLI)	p. 103
FLECHE DIAGONALE VERTE (ARTELLI)	p. 102
FLECHE HORIZONTALE ROUGE (ARTELLI)	p. 102
FLECHE HORIZONTALE VERTE (ARTELLI)	p. 102
FLEECE HELMET LINER (CENTURION)	p. 75
FLL 769 (FRISTADS)	p. 24
FM RADIO AVEC JACK 3,5MM (PELTOR)	p. 77
FORET (BEUKELAER)	p. 40
FORRESTER (GSA)	p. 23
FORTEX 27CM (GSA)	p. 57
FORTEX 35CM (GSA)	p. 57
FORTEX 45CM (GSA)	p. 57
FORTEX PLUS 27 (GSA)	p. 57
FORTEX PRO 35 (GSA)	p. 57
FRIGOR (ARTELLI)	p. 40
FROST CAPE HIGH VISIBILITY (CENTURION)	p. 75
FROST CAPE HIGH VISIBILITY COQUILLES (CENTURION)	p. 75
FS10/25CM MANCHETTE (MARIGOLD)	p. 52
FS14/35CM MANCHETTE (MARIGOLD)	p. 52
FS18/45CM MANCHETTE (MARIGOLD)	p. 52
FS22/55CM MANCHETTE (MARIGOLD)	p. 52
FUEL PC BLEU MIROITE (PELTOR)	p. 81
FUEL PC GRIS MIROITE (PELTOR)	p. 81
FUEL PC GRIS POLAR (PELTOR)	p. 81
FV 277 (FRISTADS)	p. 19
FV 485 (FRISTADS)	p. 19

G

G17K HEAVYWEIGHT (MARIGOLD)	p. 55
G22D SET SYLVICULTURE (OPTIME I) (PELTOR)	p. 74
G22D SLIP-VENT-30MM (PELTOR)	p. 74
GAJA (COFRA)	p. 37
GANTS DE SECURITE OBLIGATOIRES! (ARTELLI)	p. 101
GASALERT EXTREME BOITIER ANTI-CHOC (BW)	p. 99
GASALERT EXTREME CL2 (BW)	p. 99
GASALERT EXTREME CLO2 (BW)	p. 99
GASALERT EXTREME CO (BW)	p. 99
GASALERT EXTREME H2S (BW)	p. 99
GASALERT EXTREME HCN (BW)	p. 99
GASALERT EXTREME NH3 (BW)	p. 99
GASALERT EXTREME NO (BW)	p. 99
GASALERT EXTREME NO2 (BW)	p. 99
GASALERT EXTREME O2 (BW)	p. 99
GASALERT EXTREME PH3 (BW)	p. 99
GASALERT EXTREME SO2 (BW)	p. 99
GASALERT IR DATALINK (BW)	p. 99
GASALERT MICRO 5 BOITIER ANTI-CHOC (BW)	p. 99
GASALERT MICRO 5 FILTRES SENSEURS (BW)	p. 99
GASALERT MICRO 5 POMPE A MAIN (BW)	p. 99
GASALERT MICRO 5 SAC (BW)	p. 99
GASALERT MICRO 5 USB MEMORY (BW)	p. 99
GASALERT LANIERE (BW)	p. 99
GASALERT QUATTRO COFFRE (BW)	p. 99
GASALERT QUATTRO POMPE A MAIN (BW)	p. 99
GASALERT QUATTRO SAC (BW)	p. 99
GASALERT FILTRES CAPTEURS (BW)	p. 99
GASALERTCLIP CO 2 ANS (BW)	p. 99
GASALERTCLIP H2S 2 ANS (BW)	p. 99
GASALERTCLIP O2 2 ANS (BW)	p. 99
GASALERTCLIP SO2 2 ANS (BW)	p. 99
GASALERTMAX XT 4 GAZ (BW)	p. 99
GASALERTMAX XT BOITIER ANTI-CHOC (BW)	p. 99
GASALERTMAX XT COFFRE (BW)	p. 99
GASALERTMAX XT FILTRES CAPTEURS (BW)	p. 99
GASALERTMAX XT SAC (BW)	p. 99
GASALERTMICRO5 COFFRE (BW)	p. 99
GASALERTMICRO5 PID 5 GAZ (BW)	p. 99
GASALERTMICROCLIP BOITIER ANTI-CHOC (BW)	p. 99
GASALERTMICROCLIP COFFRE (BW)	p. 99
GASALERTMICROCLIP ET XT IR DATALINK (BW)	p. 99
GASALERTMICROCLIP POMPE A MAIN (BW)	p. 99
GASALERTMICROCLIP SAC (BW)	p. 99
GASALERTMICROCLIP FILTRES CAPTEURS (BW)	p. 99
GASALERTMICROCLIPXT (BW)	p. 99
GASALERTQUATTRO (BW)	p. 99
GASALERTQUATTRO BOITIER ANTI-CHOC (BW)	p. 99
GASALERTQUATTRO FILTRES RECHANGE (BW)	p. 99
GASALERTQUATTRO LCD ET FILTRES CAPTEURS (BW)	p. 99
GENOUILLERES ARTELLI (ARTELLI)	p. 17
GENOUILLERES K 951 (FRISTADS)	p. 17
GHOST GREY (COFRA)	p. 35
GOGGLE CARBONVISION PC GRIS SUPR EXTR (UVEX)	p. 80
GOGGLE CARBONVISION PC INCOLORE SUPR EXT (UVEX)	p. 80
GOLIATH (ARTELLI)	p. 46
GORE-TEX CAPUCHE HI-VIZ GT19 JAUNE (PORTWEST)	p. 18
GORE-TEX PARKA HI-VIZ GT16 (PORTWEST)	p. 18
GRAISSE PR CHAUSSURES ARTELLI 200 ML (ARTELLI)	p. 40
GRENOBLE (COFRA)	p. 34

H

HAIR & BODY 2000ML (STOKO)	p. 106
HAIR & BODY 250ML (STOKO)	p. 106
HARNAIS 1-POINT 2000 (P&P)	p. 93
HARNAIS 2-POINT BODY SIGNA (FALL SAFE)	p. 93
HARNAIS 2-POINT COOLMAX (FALL SAFE)	p. 93
HARNAIS 2-POINTS NEW ELASTOMAX (ANTEC)	p. 93
HARNAIS SAFE-LINE2 (ARTELLI)	p. 93
HAUPT/SCHIRMHALTERUNG TUCAN (ARTELLI)	p. 82
HAUTE TENSION DANGER DE MORT! (ARTELLI)	p. 100
HAWK BLANC (ARTELLI)	p. 79
HAWK INDOOR/OUTDOOR (ARTELLI)	p. 79
HAWK SUN (ARTELLI)	p. 79
HERKULES (ARTELLI)	p. 46
HISHOE BASIC-2 (GSA)	p. 36
HORS SERVICE! DEFENSE D'ENCLENCHER (ARTELLI)	p. 100
HUSKY (GSA)	p. 60
HY 497 (FRISTADS)	p. 21
HYGIENE SET HY53 (PELTOR)	p. 77
HYGIENE SET S44 BALTIC (CENTURION)	p. 77
HYGIENE SET S73 AEGEAN (CENTURION)	p. 77

I

IDRA (CASQUE + ECRAN) (AUBOUEIX)	p. 74
INDICATEUR D'INCENDIE (ARTELLI)	p. 101
INDUSTRIA (GSA)	p. 46
INDUSTRIA RP (GSA)	p. 46
INDUSTRIA RPPI (GSA)	p. 47
INTERACTIVE POLAR F281 (PORTWEST)	p. 18
INTERDICTION (SANS TEXTE) (ARTELLI)	p. 100
INTERDIT AUX VEHICULES DE MANUTENTION! (ARTELLI)	p. 100
IONA LITE BOMBER S434 (PORTWEST)	p. 22
IONA LITE PANTALON DE PLUIE S481 (PORTWEST)	p. 22
IONA LITE POLAR F433 (PORTWEST)	p. 22
IRIS II BOUT-30MM (NON-VENT) (AUBOUEIX)	p. 74
ISOLEX (GSA)	p. 59
ISOLEX POLKADOT (GSA)	p. 59
ISSUE DE SECOURS + FLECHE A DROITE (ARTELLI)	p. 102
ISSUE DE SECOURS + FLECHE A GAUCHE (ARTELLI)	p. 102
ISSUE DE SECOURS + FLECHE EN BAS (ARTELLI)	p. 102
ISSUE DE SECOURS A DROITE (ARTELLI)	p. 102
ISSUE DE SECOURS A GAUCHE (ARTELLI)	p. 102
ISSUE DE SECOURS DIAGONAL A DROITE (ARTELLI)	p. 102
ISSUE DE SECOURS EN BAS (ARTELLI)	p. 102
ISSUE DE SECOURS EN HAUT (ARTELLI)	p. 102
I-VO PC BLEU OPTI NC (UVEX)	p. 79
I-VO PC BRUN OPTI NC (UVEX)	p. 79
I-VO PC INCOLORE OPTI NC (UVEX)	p. 79
I-VO PC INCOLORE SUPR (UVEX)	p. 79

J

JALBOX (JALLATTE)	p. 38
JALFRIGG (JALLATTE)	p. 38
JALHAKA (JALLATTE)	p. 38
JALSALIX (JALLATTE)	p. 38
JOY (SANTINO)	p. 17
JUPITER (ARTELLI)	p. 89

K

KALIMERO PC INCOLORE (GSA)	p. 80
KINGSPLIT RP (GSA)	p. 47
KINGSPLIT RPPI (GSA)	p. 47
KINGSPLIT (GSA)	p. 47
KIT SAFE-LINE1 (ARTELLI)	p. 94
KIT SAFE-LINE2 (ARTELLI)	p. 94
KIT SAFE-LINE3 (ARTELLI)	p. 94
KRESTOPOL 2000ML SOFTBOX (STOKO)	p. 106
KRESTOPOL 250 ML (STOKO)	p. 106
KT1 INSULATOR (MARIGOLD)	p. 61
KT2 INSULATOR (MARIGOLD)	p. 61

L

LABO PLP S. POCHES (GSA)	p. 27
LABO TYVEK 3 POCHES BOUTONS (DUPONT)	p. 27
LACETS 120 CM ROND MARRON (ARTELLI)	p. 40
LACETS 120 CM ROND NOIR (ARTELLI)	p. 40
LACETS 90 CM ROND BLEU (ARTELLI)	p. 40
LACETS 90 CM ROND MARRON (ARTELLI)	p. 40
LACETS 90 CM ROND NOIR (ARTELLI)	p. 40
LAMAR (COFRA)	p. 38
LANCE A INCENDIE (ARTELLI)	p. 101
LANYARD ADJ. SAFE-LINE2 (ARTELLI)	p. 92
LANYARD SAFE-LINE1 (ARTELLI)	p. 92
LATEX P WHITE (GSA)	p. 58
LENSCLEAN 100/ 100PCS (LENSCLEAN)	p. 85
LENSCLEAN DISTRIBUTEUR LCR24 REMPLI (LENSCLEAN)	p. 85
LIBRA P1 (ARTELLI)	p. 86
LIBRA P1V (ARTELLI)	p. 86
LIBRA P2 (ARTELLI)	p. 86
LIBRA P2V (ARTELLI)	p. 86
LIBRA P3V (ARTELLI)	p. 86
LIORAN (AUDA)	p. 39
LIQUID RAINBOW LC211B SANS SILICONES (LENSCLEAN)	p. 85
LIQUIDE 500ML PR DISTRIB DE NETTOYAGE (UVEX)	p. 85
LIS 50ML (PREVOR)	p. 104
LIS POCHETTE EN CUIR (PREVOR)	p. 104
LOSHOE BASIC-2 (GSA)	p. 36
LUNETTES DE SECURITE OBLIGATOIRES! (ARTELLI)	p. 101

INDEX (ALPHABETIQUE)

Nom du produit	Page
LY 783 (FRISTADS)	p. 16
M	
MALIENKOLDER GCM*0 (MANULATEX)	p. 53
MALIENKOLDER GCM*2 15 (MANULATEX)	p. 53
MANCHE PECTION QUICK SLEEVE PE BLANC 100 (GSA)	p. 27
MARS (ARTELLI)	p. 89
MASQUE HYGIENIQUE BLANC ELASTIQUE (GSA)	p. 90
MAXISAFE 101899 (MARTOR)	p. 97
ME105 EMPEROR (MARIGOLD)	p. 55
ME108 EMPEROR (MARIGOLD)	p. 55
MENTONNIERE PR VISIERE 910/911/912 (CENTURION)	p. 75
MERCEDES (GSA)	p. 47
MERCEDES LIGHT (GSA)	p. 47
MERCI DE NE FUMER QU'AUX ENDROITS INDIQUES (ARTELLI)	p. 100
MESSIEURS (ARTELLI)	p. 103
MICRODAP 100ML (PREVOR)	p. 104
MICROMAX (LAKELAND)	p. 25
MICROMAX NS COOL (LAKELAND)	p. 25
MICROMAX NS COOL ADVANCE (LAKELAND)	p. 25
MICROMAX SEMELLE ANTI-SLIP (LAKELAND)	p. 27
MILANO PLUS (ARTELLI)	p. 31
MINI BURNSHIELD KIT NL (BURNSHIELD)	p. 105
MINIDAP 200ML (PREVOR)	p. 104
MINISCAPE (MSA)	p. 90
MOCASSIN BLACK (ARTELLI)	p. 34
MOCASSIN WHITE (ARTELLI)	p. 38
MODIGLIANI (COFRA)	p. 35
MONOTECT HEAVY (GSA)	p. 59
MONOTECT MEN (GSA)	p. 59
MONOTECT WOMEN (GSA)	p. 59
MONTPELLIER (COFRA)	p. 34
MONTURE CASQUE RAVEN ELEC (ARTELLI)	p. 82
MONTURE CASQUE RAVEN PVC (ARTELLI)	p. 82
MOUSQUETON ACIER CERTUS (SKALT)	p. 94
MOUSQUETON ALU MAXI TUBE 65MM (ANTEC)	p. 94
MRO100-E (SPC)	p. 98
MRO15-P-E (SPC)	p. 98
MRO300 (SPC)	p. 98
MRO30-P-E (SPC)	p. 98
MSR 2 (MSA)	p. 90
N	
NAMIB (ARTELLI)	p. 80
NAPOLI PLUS (ARTELLI)	p. 31
NE PAS FUMER S.V.P. (ARTELLI)	p. 103
NE PAS STATIONNER SOUS LA CHARGE! (ARTELLI)	p. 100
NEPTUNE (ARTELLI)	p. 46
NERO (GSA)	p. 39
NEW CADMO (COFRA)	p. 38
NEW RAINSTRETCH COMBINAISON (ARTELLI)	p. 21
NEW RAINSTRETCH PANTALON (ARTELLI)	p. 21
NEW RAINSTRETCH VESTE (ARTELLI)	p. 21
NITRIL GRIP I (GSA)	p. 50
NITRIL GRIP II (GSA)	p. 50
NITRIL GRIP III (GSA)	p. 50
NITRIL GRIP LIGHT (GSA)	p. 50
NITROGRIP (GSA)	p. 50
NITROGRIP EXTRA LIGHT (GSA)	p. 50
NITROGRIP LIGHT (GSA)	p. 50
NITROGRIP TRICOT (GSA)	p. 50
NORDIC (GSA)	p. 21
O	
OBLIGATION (SANS TEXTE) (ARTELLI)	p. 101
OBLIGATION DE SE LAVER LES MAINS! (ARTELLI)	p. 101
OCEAN PVC 27 (GSA)	p. 56
OCEAN PVC 35 (GSA)	p. 56
OCEAN PVC 45 (GSA)	p. 56
OCEAN PVC TRIC (GSA)	p. 56
OIL124 (SPC)	p. 98
OIL412 (SPC)	p. 98
OP100-E (SPC)	p. 98
OP150-DND (SPC)	p. 98
OP15-E (SPC)	p. 98
OP30-E (SPC)	p. 98
OPTIME I (PELTOR)	p. 78
OPTIME I+P3EV/2 30MM (PELTOR)	p. 78
OPTIME II (PELTOR)	p. 74
OPTIME II+P3EV/2 30MM (PELTOR)	p. 78
OPTIME III (PELTOR)	p. 78
OPTIME III+P3EV/2 30MM (PELTOR)	p. 78
OVERGLOVE ELECTROSOFT (SPERIAN)	p. 57
P	
P154 280 (FRISTADS)	p. 14
P154 480 (FRISTADS)	p. 14
P154 880 (FRISTADS)	p. 15
P254 233 (FRISTADS)	p. 14
P3 PLEXTEC SCHROEFFILTER (MSA)	p. 89
PANTALON DE BUCHERON (HFSICHERHEIT)	p. 28
PARNASO WR (COFRA)	p. 36
PASSAGE INTERDIT! (ARTELLI)	p. 100
PASSAGE OBLIGATOIRE POUR PIETONS! (ARTELLI)	p. 101
PERFO PLUS (ARTELLI)	p. 37
PES RT22 (PORTWEST)	p. 20
PES RT23 (PORTWEST)	p. 20
PES S477 (PORTWEST)	p. 20
PES S478 (PORTWEST)	p. 20
PH 759 (FRISTADS)	p. 16
PHOENIX GORE-TEX GT30 (PORTWEST)	p. 18
PICGUARD (SPERIAN)	p. 53
PISA (GSA)	p. 46
PISA SPLIT (GSA)	p. 46
PISA WINTER (GSA)	p. 60
PLU 292 (FRISTADS)	p. 19
PLU 439 (FRISTADS)	p. 19
PLUG/200PR (ARTELLI)	p. 76
POINT D'ANCRAGE BETON QUICKLOCK (ANTEC)	p. 91
POINT D'ANCRAGE FIXE INDICATEUR (ANTEC)	p. 91
POINT D'ANCRAGE I GRIPLITE (ANTEC)	p. 91
POINT D'ANCRAGE SANGLE 0,6M (MILLER)	p. 91
POINT DE RASSEMBLEMENT (ARTELLI)	p. 102
POLAIRE (ARTELLI)	p. 24
POLYCLEAN (DUPONT)	p. 27
PORTE COUPE-FEU NE PAS ENCOMBRER! (ARTELLI)	p. 101
PORTE COUPE-FEU TENIR FERMEE! (ARTELLI)	p. 101
PORTEUR ECRAN CASQUE S54CE (CENTURION)	p. 75
PORTEUR ECRAN CASQUE S57CEAEA ARCPRO (CENTURION)	p. 75
POSTE DE PREMIER SECOURS (ARTELLI)	p. 102
POTEAUX (ARTELLI)	p. 103
POUSSEZ (HORIZONTAL) (ARTELLI)	p. 103
PP 418 (FRISTADS)	p. 23
PP 428 (FRISTADS)	p. 23
PP 442 (FRISTADS)	p. 23
PP 464 (FRISTADS)	p. 22
PP 505 (FRISTADS)	p. 23
PR25 0171 (FRISTADS)	p. 15
PR25 2071 (FRISTADS)	p. 12
PR25 4071 (FRISTADS)	p. 11
PR25 511 (FRISTADS)	p. 12
PREMIER SECOURS (ARTELLI)	p. 102
PRIVE (ARTELLI)	p. 103
PRO BUILDER (ARTELLI)	p. 11
PRO OIL-BOSS 45 (GSA)	p. 57
PRO-CHEM BICOLOR (ARTELLI)	p. 54
PRO-CHEM GROEN 33 (ARTELLI)	p. 55
PRO-CHEM NEOBLACK 33 (ARTELLI)	p. 56
PRO-CLEAN INDUSTRY (ARTELLI)	p. 54
PRO-COLD (ARTELLI)	p. 54
PROFI 25 120001 (MARTOR)	p. 97
PRO-FIT HPPE NITRIL (ARTELLI)	p. 52
PRO-FIT HPPE PU GRIJS (ARTELLI)	p. 52
PRO-FIT LATEX (ARTELLI)	p. 51
PRO-FIT NITRIL (ARTELLI)	p. 49
PROFLEX 710 (ERGODYNE)	p. 61
PROFLEX 810 (ERGODYNE)	p. 61
PROSHIELD 10 (DUPONT)	p. 25
PROSHIELD 30 (DUPONT)	p. 25
PROSORB 10KG	p. 97
PRO-STONE ORANGE (ARTELLI)	p. 51
PRO-STONE VERT (ARTELLI)	p. 51
PROTA SHEL FLIP-UP 50X108MM (NORTH)	p. 83
PROTA SHELL BABY FLP 50X108M (NORTH)	p. 83
PROTA-SHELL (NORTH)	p. 83
PROTECTION DE L'OUIE OBLIGATOIRE! (ARTELLI)	p. 101
PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES OBLIGATOIRE! (ARTELLI)	p. 101
PROTECTION OBLIGATOIRE DES VOIES RESPIRATOIRES! (ARTELLI)	p. 101
PROTECTION OBLIGATOIRE DU CORPS! (ARTELLI)	p. 101
PROTEGEZ LA TETE, LA VUE ET L'OUIE! (ARTELLI)	p. 101
PRO-WINTER (ARTELLI)	p. 57
PS25 241 (FRISTADS)	p. 11
PS25 242 (FRISTADS)	p. 14
PS25 288 (FRISTADS)	p. 14
PS25 41 (FRISTADS)	p. 15
PTL (PUSH TO LISTEN) (PELTOR)	p. 77
PVC OCEAN TRIC (GSA)	p. 56
PYROLON CRFR (LAKELAND)	p. 26
PYROLON XT (LAKELAND)	p. 25
Q	
QUATRO 8400 (UVEX)	p. 36
QUATRO 8401 (UVEX)	p. 36
QUICK SHOE HEAVY SURCHAUSSURES (GSA)	p. 27
QUICK SHOE SURCHAUSSURES (GSA)	p. 27
QUICK-COVER PLP (GSA)	p. 27
R	
R460 (PORTWEST)	p. 18
R480 (PORTWEST)	p. 18
RAINFALL PANTALON PU (GSA)	p. 21
RAINFALL VESTE PU (GSA)	p. 21
RAINSAFE PANTALON (GSA)	p. 21
RAINSAFE VESTE (GSA)	p. 21
RB 994 (FRISTADS)	p. 17
RECHANGE 2 BOUTEILS (TOBIN)	p. 104
RECHANGE 5 BOUTEILS (TOBIN)	p. 104
RECHARGE COM4-FIT/200PR (UVEX)	p. 76
RECHARGE TISSUES PR DISTRIB DE NETTOYAGE (UVEX)	p. 85
RECHARGE X-FIT/200PR (UVEX)	p. 76
RECIPIENT ROUGE GALVANISE 4L (JUSTR)	p. 97
RED SEA (COFRA)	p. 37
REFLECT HI-VIZ (GSA)	p. 18
REFLECT NAVY (GSA)	p. 18
REFLEX BOUT-VENT-30MM (CENTURION)	p. 72
REFLEX SLIP-VENT-30MM (CENTURION)	p. 72
REMUS (COFRA)	p. 38
RENO (COFRA)	p. 35
RESITECT 10G (GSA)	p. 59
RICARDO (SANTINO)	p. 16
ROBIN (SANTINO)	p. 16
ROBUST 2 (58/62) FP-VELCRO-30MM (BJORNKLADER)	p. 73
ROLAND (SANTINO)	p. 16
RUBAN	p. 103
S	
S19 SLIP (CENTURION)	p. 72
S28 (CENTURION)	p. 72
S38 AIRPRO (CENTURION)	p. 72
SA-BIOTA-4X5 (SPC)	p. 97
SAC JAUNE 45X20X21CM (ANTEC)	p. 94
SAFARI PC INCOLORE (GSA)	p. 80
SAFEGARD 76 (LAKELAND)	p. 25
SAFEGARD GP (LAKELAND)	p. 25
SAFETY HARNESS SAFE-LINE1 (ARTELLI)	p. 93
SALLE FUMEURS (ARTELLI)	p. 103
SALOPETTE BODYLINE (ARTELLI)	p. 16
SAN	p. 105
SAO PAULO BLEU (ARTELLI)	p. 77
SAO PAULO ROUGE (ARTELLI)	p. 77
SATURNE (ARTELLI)	p. 47
S-CAP MUR (MSA)	p. 90
SC-DK (SPC)	p. 97
SC-DP2 (SPC)	p. 97
SC-DP4 (SPC)	p. 97
SC-SD2 (SPC)	p. 97
SEMELLE FEUTRE PR BOTTE (BEKINA)	p. 39
SENSICLEAN 231 (GSA)	p. 59
SENSI-NYLON (GSA)	p. 59
SENSITECT MEN (GSA)	p. 59
SENSITECT TRICOT (GSA)	p. 59
SENSITECT WOMEN (GSA)	p. 59
SEPANG (ARTELLI)	p. 77
SERFAUS II (SANTINO)	p. 24
SERRE-NUQUE OPTIME II (PELTOR)	p. 78
SERRE-TETE S89 (CENTURION)	p. 75
SERRE-TETE S89 ARCPRO (CENTURION)	p. 75
SET HYGIÈNE FM RADIO (PELTOR)	p. 77
SET HYGIÈNE HY79 SELECT (PELTOR)	p. 78
SET HYGIENIQUE OPTIME I (PELTOR)	p. 78
SET HYGIENIQUE OPTIME II (PELTOR)	p. 78
SET HYGIENIQUE OPTIME III (PELTOR)	p. 78
SHELLFO FIXED 50X108MM (NORTH)	p. 83
SHELLFO FIXED 90X110MM (NORTH)	p. 83
SKA-ADR-S (SPC)	p. 97
SKA-CART (SPC)	p. 98
SKO-ADR-S (SPC)	p. 97
SKO-CART (SPC)	p. 98
SKYBRITE S PC BRUN OPTI NC (UVEX)	p. 79
SKYGUARD NT PC GRIS SUPR (UVEX)	p. 79
SKYGUARD NT PC INCOLORE SUPR (UVEX)	p. 79
SKYPER PC BRUN OPTI NC (UVEX)	p. 79
SKYPER PC INCOLORE OPTI NC (UVEX)	p. 79
SKYPER PC INCOLORE SUPR (UVEX)	p. 79
SKYPER S PC INCOLORE SUPR (UVEX)	p. 79
SKYPER SX2 PC GRIS SUPR (UVEX)	p. 79
SKYPER SX2 PC INCOL MIROITE OPTI NC (UVEX)	p. 79
SKYPER SX2 PC INCOLORE SUPR (UVEX)	p. 79
SLIG SPEZIAL 2000ML SOFTBOX (STOKO)	p. 106
SLIG SPEZIAL 250ML (STOKO)	p. 106
SMELTOR (ARTELLI)	p. 40
SNIKKI 8-5030 PORTEUR MARTEAU (FRISTADS)	p. 17
SNIKKI 85611 BRETELLES (FRISTADS)	p. 17
SNOWY (ARTELLI)	p. 60
SOFTSHELL JACKET (ARTELLI)	p. 23
SOFTSHELL JACKET SY 764 (FRISTADS)	p. 24
SOLOPOL 2000ML (STOKO)	p. 106
SOLOPOL 250ML (STOKO)	p. 106
SORRENTO PLUS CAP (ARTELLI)	p. 32
SORTIE (ARTELLI)	p. 102
SORTIE (ARTELLI)	p. 103
SORTIE DE SECOURS (ARTELLI)	p. 102
SPARTAN SLIP (CENTURION)	p. 72
SPC100 (SPC)	p. 98
SPC200-E (SPC)	p. 98
SPORT (ARTELLI)	p. 37
STATIONNEMENT INTERDIT! (ARTELLI)	p. 100
STEPLITE BLACK (BEKINA)	p. 39
STEPLITE FOOD (BEKINA)	p. 39
STEPSAFE (GSA)	p. 39
STEPSAFE NOIRE (GSA)	p. 39
STOKOLAN 100ML SANS PARFUM (STOKO)	p. 106
STOKOLAN 100ML TUBE FK (STOKO)	p. 106
STORM LONG UNTERPANTS (ARTELLI)	p. 28
STUTTGART (COFRA)	p. 35
SUPER G PC GRIS OPTI NC (UVEX)	p. 80
SUPER G PC INCOLORE MIROITE ARGENT (UVEX)	p. 80
SUPER G PC INCOLORE OPTI 4C+ (UVEX)	p. 80
SUPER G PC INCOLORE OPTI NC (UVEX)	p. 80
SUPER G PC INCOLORE SUPR (UVEX)	p. 80
SUPER OTG PC GRIS OPTI NC (UVEX)	p. 80
SUPER OTG PC INCOLORE OPTI NC (UVEX)	p. 80
SUPER OTG PC INCOLORE OPTI NC (UVEX)	p. 80
SUPERWELD (PROCOVES)	p. 48
SUPPORT MURAL PR EAR (EAR)	p. 76
SUPPORT MURAL PR UVEX (UVEX)	p. 76
SUPPORT POUR BOUTEILLE BARIKOS (BARIKOS)	p. 104
SURCHAUSSURES TYV POSOS WH 00 (DUPONT)	p. 27
SURCHAUSSURES TYVEK AVEC SEMELLE PVC	p. 27
SUSPENSION IRIS II TEXTILE (AUBOUEIX)	p. 74
SW 9100V 45X93MM 5/8/9-1 (SPEEDGLAS)	p. 84
SW 9100X 54X107MM 5/8/9-13 (SPEEDGLAS)	p. 84
SW 9100XX 73X107MM 5/8/9 (SPEEDGLAS)	p. 84
T	
TALIN (ARTELLI)	p. 23
TASKFIT 27 NG (GSA)	p. 57
TASKFIT 35 NG (GSA)	p. 57
TASKFIT 45 NG (GSA)	p. 57
TDMFOOD5 (ROSTAING)	p. 53
TECAPRO FR/AS (ALSICO)	p. 12
TECHNO-RIGGER (COFRA)	p. 38
TELEPHONE D'INCENDIE (ARTELLI)	p. 101
TELEPHONES MOBILES INTERDITS! (ARTELLI)	p. 100
TEMPEST LS (ARTELLI)	p. 28
TEMPEST PULLI (ARTELLI)	p. 28

Nom du produit	Page
TEMPEST SS (ARTELLI)	p. 28
TEMPRO FR (DUPONT)	p. 25
THO 2952 (FRISTADS)	p. 19
THO 4676 (FRISTADS)	p. 19
THOR (ARTELLI)	p. 60
TIGER (ARTELLI)	p. 79
TIMBER BASICS (GSA)	p. 24
TIREZ (HORIZONTAL) (ARTELLI)	p. 103
TISSUES DE NETTOYAGE/ 100PCS (UVEX)	p. 85
TISSUES LENSCLEAN 1760 SANS SILICONES (LENSCLEAN)	p. 85
TISSUES LENSCLEAN R24 SANS SILICONES (LENSCLEAN)	p. 85
TM19 (SPC)	p. 98
TM58 (SPC)	p. 98
TOBIN 2 BOUTEILS (TOBIN)	p. 104
TOBIN 200 ML (TOBIN)	p. 104
TOILETTES (ARTELLI)	p. 103
TOMTEX (LAKELAND)	p. 26
TPB 960 (FRISTADS)	p. 20
TRACERS/50PR CORDED (EAR)	p. 76
TRADES 712 (ERGODYNE)	p. 61
TRAVABON 1000ML (STOKO)	p. 106
TRAVABON 100ML (STOKO)	p. 106
TREKKING HIGH BLACK (ARTELLI)	p. 32
TREKKING LOW BLACK (ARTELLI)	p. 32
TROPIC BUDGET (GSA)	p. 45
TROPIC EC (GSA)	p. 45
TROPIC S (GSA)	p. 51
TROPIC VACHETTE (GSA)	p. 45
TUCAN CA (ARTELLI)	p. 82
TUCAN PC (ARTELLI)	p. 82
TYCHEM C (DUPONT)	p. 26
TYCHEM F (DUPONT)	p. 26
TYVEK CLASSIC PLUS SOCKS (DUPONT)	p. 25
TYVEK CAGOULE (DUPONT)	p. 27
TYVEK CLASSIC (DUPONT)	p. 25
TYVEK CLASSIC PLUS (DUPONT)	p. 25
TYVEK INDUSTRY (DUPONT)	p. 25
TYVEK MANCHE 50 CM (DUPONT)	p. 27
U	
ULTRA ELITE (MSA)	p. 89
ULTRA ELITE BOITE (MSA)	p. 89
ULTRA ELITE ECRAN SOUDEUR (MSA)	p. 89
ULTRAFIT 20/50 PR CORDED (EAR)	p. 76
ULTRAFIT 32/50 PR CORDED (EAR)	p. 76
ULTRASONIC PC BRUN SUPR (UVEX)	p. 81
ULTRASONIC PC GRIS SUPR (UVEX)	p. 81
ULTRASONIC PC INCOLORE SUPR (CLEANRM) (UVEX)	p. 81
ULTRASONIC PC INCOLORE SUPR (UVEX)	p. 81
ULTRAVISION CA INCOLORE (UVEX)	p. 81
ULTRAVISION PC INCOLORE SUPR (GAZ) (UVEX)	p. 81
ULTRAVISION PC INCOLORE SUPR (UVEX)	p. 81
ULTRAVISION PC VERT INFRA+ (UVEX)	p. 81
ULTRAWELD II (GSA)	p. 48
UN100-E (SPC)	p. 98
UN1212-E (SPC)	p. 98
URANUS A2 (ARTELLI)	p. 89
URANUS ABE2K1 (ARTELLI)	p. 89
URANUS ABE2K1P3 (ARTELLI)	p. 89
URANUS P3 (ARTELLI)	p. 89
UXT300-E (SPC)	p. 98
UXT315-P-E (SPC)	p. 98
V	
V4JSV (PELTOR)	p. 74
VAPORISATEUR LC211B (LENSCLEAN)	p. 85
VAPORISATEUR PR DISTRIB DE NETTOYAGE (UVEX)	p. 85
VARIO ULTRA BLANC DISTRIBUTEUR (STOKO)	p. 106
VARIO ULTRA NOIR DISTRIBUTEUR (STOKO)	p. 106
VENTOR (ARTELLI)	p. 81
VERDE (GSA)	p. 39
VERRE SOUDURE 50X108MM (FLACHGLAS)	p. 83
VERRE SOUDURE 90X110MM (FLACHGLAS)	p. 83
VERRE TRANSPARENT 50X108MM (FLACHGLAS)	p. 83
VERRE TRANSPARENT 90X110MM (FLACHGLAS)	p. 83
VESTE BUCHERON (HFSICHERHEIT)	p. 28
VESTE BUCHERON SIGNA (HFSICHERHEIT)	p. 28
VIRGO P1 (ARTELLI)	p. 86
VIRGO P1V (ARTELLI)	p. 86
VIRGO P2 (ARTELLI)	p. 86
VIRGO P2V (ARTELLI)	p. 86
VIRGO P3V (ARTELLI)	p. 86
VISIERE CA INCOLORE 150MM (CENTURION)	p. 75
VISIERE CA INCOLORE 150MM AB (CENTURION)	p. 75
VISIERE CA INCOLORE 225MM (CENTURION)	p. 75
VISIERE CA INCOLORE 225MM AB (CENTURION)	p. 75
VISIERE DE REMPL IDRA INCOLORE (AUBOUEIX)	p. 74
VISIERE DE REMPL IRIS II PC GRIS (AUBOUEIX)	p. 74
VISIERE DE REMPL IRIS II PC INCOLORE (AUBOUEIX)	p. 74
VISIERE DE REMPL VISION PC GRIS (CENTURION)	p. 73
VISIERE DE REMPL VISION PC INCOLORE (CENTURION)	p. 73
VISIERE GRILLAGEE METAL. PR CONCEPT (CENTURION)	p. 75
VISIERE PC INCOL 150MM ELEKT ARCPRO (CENTURION)	p. 75
VISIERE PC INCOL 225MM ELEKT ARCPRO (CENTURION)	p. 75
VISIERE PC INCOLORE 150MM (CENTURION)	p. 75
VISIERE PC INCOLORE 170MM (CENTURION)	p. 75
VISIERE PC INCOLORE 225MM (CENTURION)	p. 75
VISIONAID RAINBOW 103 ML (LENSCLEAN)	p. 85
VOLGA (COFRA)	p. 35
VORTEX (ARTELLI)	p. 23
CAMION PREMIER SECOURS	p. 105
VULCAN BOUT-CONNECT (CENTURION)	p. 74
VULCAN SLIP-CONNECT (CENTURION)	p. 74
W	
WARM-GRIPS (GSA)	p. 60
WARSCHAU (GSA)	p. 22
WARSCHAU (GSA)	p. 23
WELDER (COFRA)	p. 35
WELD-FIT (GSA)	p. 48
WHISPER CORDED IN DOOSJE/50PR (UVEX)	p. 76
WORKER VACHETTE (GSA)	p. 48
WORKSTYLE RADIO DIG 3,5MM NOIR (PELTOR)	p. 77
WOTAN (ARTELLI)	p. 46
X	
XENON MINI POCKET LIGHT ATEX (PARAT)	p. 105
X-FIT DETECT/100PR CORDED (UVEX)	p. 76
X-FIT/100PR CORDED (UVEX)	p. 76
X-FIT/200PR (UVEX)	p. 76
Y	
Y-LANYARD SAFE-LINE1 (ARTELLI)	p. 103
Z	
ZONE FUMEURS (ARTELLI)	p. 103

N° d'article	Page
1000079	p. 73
1000080	p. 73
1000081	p. 73
1000082	p. 73
1000083	p. 73
1000084	p. 73
1000085	p. 73
1000086	p. 74
1000089	p. 74
1000090	p. 74
1000140	p. 72
1000142	p. 72
1000143	p. 72
1000150	p. 73
1000172	p. 74
1000177	p. 74
1000178	p. 74
1000179	p. 74
1000188	p. 74
1000193	p. 72
1000208	p. 72
1000274	p. 73
1000275	p. 73
1000276	p. 73
1000278	p. 72
1000279	p. 72
1000283	p. 74
1000284	p. 73
1000285	p. 74
1000290	p. 74
1000292	p. 73
1000299	p. 73
1000300	p. 73
1000301	p. 72
1000302	p. 74
1000303	p. 73
1000310	p. 74
1000312	p. 73
1000313	p. 73
1000314	p. 74
1000316	p. 74
1000318	p. 72
1000331	p. 80
1000332	p. 79
1000333	p. 79
1000336	p. 79
1000341	p. 80
1000343	p. 80
1000347	p. 80
1000359	p. 79
1000360	p. 79
1000364	p. 79
1000368	p. 79
1000385	p. 80
1000390	p. 80
1000405	p. 80
1000470	p. 81
1000471	p. 81
1000476	p. 80
1000477	p. 80
1000494	p. 79
1000497	p. 80
1000499	p. 80
1000505	p. 79
1000508	p. 79
1000509	p. 79
1000510	p. 79
1000521	p. 80
1000542	p. 81
1000544	p. 81
1000554	p. 81
1000587	p. 81
1000588	p. 81
1000589	p. 81
1000590	p. 81
1000594	p. 81
1000595	p. 81
1000610	p. 81
1000623	p. 81
1000624	p. 81
1000625	p. 81
1000626	p. 75
1000627	p. 75
1000628	p. 75
1000650	p. 75
1000651	p. 75
1000653	p. 75
1000654	p. 75
1000685	p. 75
1000692	p. 74
1000707	p. 83
1000708	p. 83
1000711	p. 83
1000713	p. 83
1000718	p. 75
1000733	p. 85
1000735	p. 85
1000737	p. 85
1000738	p. 85
1000739	p. 85
1000740	p. 85
1000741	p. 85
1000742	p. 85
1000744	p. 85
1000745	p. 85
1000746	p. 85
1000747	p. 85
1000748	p. 85
1000750	p. 85
1000786	p. 75
1000789	p. 75
1000806	p. 75
1000920	p. 83
1000921	p. 83
1000928	p. 83
1000929	p. 83
1000937	p. 83
1000957	p. 84
1000985	p. 76
1000987	p. 76
1000992	p. 76
1001003	p. 76
1001004	p. 76
1001005	p. 76
1001006	p. 76
1001018	p. 76
1001019	p. 76
1001020	p. 76
1001030	p. 76
1001044	p. 76
1001050	p. 77
1001051	p. 77
1001066	p. 78
1001068	p. 74
1001070	p. 78
1001072	p. 77
1001074	p. 77
1001093	p. 78
1001095	p. 78
1001097	p. 78
1001098	p. 75
1001099	p. 75
1001107	p. 78
1001108	p. 78
1001110	p. 78
1001119	p. 78
1001136	p. 78
1001176	p. 76
1001182	p. 76
1001184	p. 76
1001185	p. 76
1001187	p. 72
1001188	p. 74
1001189	p. 72
1001190	p. 74
1001191	p. 75
1001193	p. 73
1001194	p. 73
1001200	p. 74
1001218	p. 77
1001219	p. 77
1001228	p. 78
1001229	p. 78
1001230	p. 78
1001233	p. 77
1001234	p. 78
1001522	p. 36
1001522	p. 36
1001626	p. 36
1001709	p. 38
1001711	p. 38
1001714	p. 38
1001715	p. 38
1001729	p. 39
1001735	p. 39
1001737	p. 39
1001747	p. 39
1001751	p. 39
1001775	p. 40
1001776	p. 40
1001788	p. 39
1001794	p. 40
1001894	p. 97
1002007	p. 86
1002014	p. 86
1002021	p. 86
1002029	p. 86
1002030	p. 86
1002031	p. 86
1002038	p. 86
1002040	p. 86
1002041	p. 86
1002045	p. 86
1002048	p. 86
1002050	p. 86
1002052	p. 86
1002053	p. 86
1002057	p. 86
1002061	p. 86
1002064	p. 86
1002065	p. 86
1002069	p. 86
1002070	p. 86
1002080	p. 90
1002092	p. 87
1002093	p. 87
1002094	p. 87
1002107	p. 87
1002115	p. 87
1002116	p. 87
1002117	p. 87
1002119	p. 87
1002123	p. 89
1002126	p. 89
1002140	p. 88
1002141	p. 88
1002142	p. 88
1002143	p. 88
1002165	p. 89
1002181	p. 89
1002182	p. 89
1002183	p. 89
1002184	p. 89
1002185	p. 89

Artikelnr	Page
1002193	p. 89
1002194	p. 89
1002208	p. 89
1002209	p. 89
1002210	p. 89
1002212	p. 89
1002213	p. 89
1002227	p. 89
1002240	p. 88
1002243	p. 88
1002246	p. 88
1002253	p. 88
1002256	p. 88
1002262	p. 88
1002267	p. 88
1002273	p. 88
1002274	p. 88
1002275	p. 88
1002276	p. 88
1002285	p. 88
1002288	p. 88
1002303	p. 88
1002309	p. 88
1002310	p. 88
1002575	p. 90
1002576	p. 90
1002580	p. 90
1002629	p. 89
1002632	p. 89
1002637	p. 89
1002638	p. 88
1002639	p. 88
1002653	p. 89
1002655	p. 89
1002666	p. 88
1002670	p. 88
1003448	p. 91
1003451	p. 91
1003453	p. 91
1003466	p. 91
1003542	p. 92
1003547	p. 92
1003551	p. 92
1003558	p. 92
1003740	p. 94
1003768	p. 94
1003773	p. 94
1003824	p. 106
1003837	p. 106
1003859	p. 106
1003862	p. 106
1003867	p. 106
1003877	p. 106
1003883	p. 106
1003886	p. 106
1003933	p. 106
1003934	p. 106
1003937	p. 106
1003938	p. 106
1003947	p. 106
1003951	p. 106
1003973	p. 106
1003974	p. 106
1004135	p. 98
1004136	p. 98
1004137	p. 98
1004143	p. 98
1004144	p. 98
1004147	p. 98
1004164	p. 98
1004165	p. 98
1004176	p. 98
1004178	p. 98
1004181	p. 97
1004186	p. 98
1004202	p. 98
1004203	p. 98
1004239	p. 98
1004240	p. 98
1004243	p. 98
1004246	p. 98
1004254	p. 98
1004256	p. 98
1004260	p. 98
1004263	p. 98
1004267	p. 98
1004268	p. 98
1004271	p. 98
1004313	p. 97
1004314	p. 97
1004769	p. 103
1004770	p. 103
1004771	p. 103
1005988	p. 103
1005989	p. 103
1005994	p. 103
1005996	p. 103
1005997	p. 103
1006101	p. 105
1006106	p. 105
1006107	p. 105
1006137	p. 105
1006142	p. 105
1006152	p. 105
1006232	p. 105
1006240	p. 105
1006241	p. 105
1006243	p. 105
1006253	p. 105
1006337	p. 107
1006338	p. 107
1006342	p. 107
1006344	p. 107
1006348	p. 107
1006356	p. 61
1006359	p. 61
1006364	p. 61
1006366	p. 53
1006370	p. 107
1006371	p. 107
1006375	p. 107
1006423	p. 107
1006498	p. 104
1006504	p. 104
1006505	p. 104
1006506	p. 104
1006521	p. 104
1006522	p. 104
1006523	p. 104
1006527	p. 104
1006629	p. 104
1006638	p. 104
1006639	p. 104
1006645	p. 104
1006649	p. 104
1007002	p. 45
1007003	p. 45
1007005	p. 47
1007010	p. 47
1007015	p. 45
1007018	p. 46
1007019	p. 46
1007020	p. 47
1007025	p. 45
1007045	p. 47
1007046	p. 47
1007047	p. 47
1007054	p. 46
1007057	p. 46
1007059	p. 45
1007060	p. 45
1007063	p. 45
1007067	p. 45
1007074	p. 48
1007081	p. 48
1007090	p. 48
1007095	p. 47
1007102	p. 49
1007115	p. 49
1007121	p. 49
1007140	p. 49
1007142	p. 49
1007145	p. 54
1007148	p. 51
1007182	p. 50
1007184	p. 50
1007185	p. 50
1007189	p. 50

INDEX (NUMERIQUE)

N° d'article	Page
1007199	p. 53
1007201	p. 50
1007202	p. 50
1007203	p. 50
1007205	p. 50
1007206	p. 51
1007215	p. 51
1007216	p. 51
1007217	p. 51
1007218	p. 51
1007228	p. 52
1007241	p. 52
1007242	p. 53
1007251	p. 53
1007275	p. 52
1007294	p. 52
1007295	p. 52
1007334	p. 52
1007335	p. 52
1007336	p. 52
1007338	p. 52
1007361	p. 53
1007367	p. 53
1007391	p. 60
1007392	p. 60
1007464	p. 59
1007465	p. 59
1007466	p. 59
1007467	p. 59
1007470	p. 59
1007474	p. 59
1007475	p. 59
1007499	p. 59
1007500	p. 59
1007508	p. 59
1007513	p. 54
1007519	p. 54
1007521	p. 54
1007522	p. 54
1007528	p. 54
1007531	p. 55
1007532	p. 55
1007555	p. 56
1007563	p. 56
1007564	p. 56
1007565	p. 56
1007566	p. 56
1007567	p. 56
1007577	p. 55
1007578	p. 55
1007580	p. 56
1007581	p. 55
1007583	p. 55
1007585	p. 56
1007599	p. 56
1007600	p. 56
1007617	p. 56
1007619	p. 56
1007633	p. 55
1007634	p. 55
1007637	p. 55
1007643	p. 55
1007648	p. 57
1007649	p. 57
1007650	p. 57
1007651	p. 57
1007652	p. 57
1007659	p. 57
1007705	p. 57
1007710	p. 58
1007711	p. 58
1007712	p. 58
1007729	p. 58
1007730	p. 58
1007736	p. 58
1007740	p. 58
1007745	p. 58
1007746	p. 58
1007756	p. 58
1007757	p. 58
1007765	p. 58
1007774	p. 57
1007783	p. 60
1007784	p. 60
1007787	p. 60
1007795	p. 61
1007796	p. 61
1007803	p. 60
1007806	p. 61
1007807	p. 61
1007847	p. 23
1007861	p. 23
1007884	p. 22
1007906	p. 21
1007915	p. 21
1007935	p. 21
1007940	p. 21
1008000	p. 21
1008130	p. 18
1008148	p. 18
1008162	p. 20
1008177	p. 20
1008183	p. 20
1008193	p. 20
1008196	p. 20
1008248	p. 18
1008251	p. 18

N° d'article	Page
1008252	p. 18
1008260	p. 20
1008261	p. 20
1008265	p. 19
1008268	p. 20
1008269	p. 20
1008528	p. 12
1008630	p. 24
1008765	p. 15
1008787	p. 12
1008894	p. 16
1008995	p. 16
1009004	p. 16
1009011	p. 22
1009021	p. 17
1009130	p. 12
1009208	p. 27
1009209	p. 27
1009213	p. 27
1009215	p. 27
1009216	p. 26
1009217	p. 26
1009218	p. 26
1009227	p. 27
1009230	p. 27
1009237	p. 25
1009238	p. 25
1009239	p. 25
1009240	p. 25
1009241	p. 26
1009242	p. 25
1009243	p. 25
1009244	p. 26
1009245	p. 26
1009251	p. 25
1009252	p. 25
1009256	p. 25
1009257	p. 25
1009260	p. 25
1009264	p. 26
1009276	p. 27
1009278	p. 27
1009283	p. 27
1009284	p. 27
1009297	p. 27
1009313	p. 27
1009320	p. 27
1009699	p. 19
1009852	p. 24
1010001	p. 73
1010005	p. 79
1010007	p. 79
1010009	p. 79
1010010	p. 79
1010011	p. 80
1010013	p. 79
1010017	p. 81
1010018	p. 81
1010019	p. 82
1010020	p. 82
1010021	p. 82
1010023	p. 82
1010025	p. 82
1010026	p. 82
1010027	p. 82
1010028	p. 82
1010029	p. 82
1010031	p. 82
1010034	p. 76
1010036	p. 77
1010038	p. 77
1010040	p. 77
1010041	p. 77
1010042	p. 86
1010043	p. 86
1010044	p. 86
1010045	p. 86
1010046	p. 86
1010047	p. 86
1010048	p. 86
1010049	p. 86
1010050	p. 86
1010051	p. 86
1010052	p. 90
1010053	p. 89
1010057	p. 89
1010058	p. 89
1010059	p. 89
1010060	p. 89
1010061	p. 89
1010065	p. 46
1010066	p. 46
1010067	p. 46
1010069	p. 45
1010071	p. 47
1010072	p. 47
1010074	p. 46
1010079	p. 49
1010081	p. 51
1010082	p. 51
1010083	p. 51
1010091	p. 52
1010093	p. 52
1010103	p. 54
1010106	p. 55
1010107	p. 56
1010108	p. 54

N° d'article	Page
1010110	p. 57
1010111	p. 54
1010113	p. 60
1010114	p. 60
1010118	p. 23
1010119	p. 12
1010124	p. 23
1010127	p. 23
1010130	p. 22
1010131	p. 11
1010132	p. 21
1010137	p. 21
1010151	p. 21
1010155	p. 24
1010156	p. 24
1010167	p. 21
1010177	p. 18
1010202	p. 20
1010205	p. 19
1010206	p. 19
1010219	p. 15
1010222	p. 15
1010224	p. 16
1010234	p. 23
1010235	p. 23
1010238	p. 22
1010241	p. 22
1010246	p. 23
1010247	p. 14
1010252	p. 13
1010254	p. 15
1010257	p. 12
1010260	p. 13
1010261	p. 13
1010262	p. 13
1010268	p. 15
1010275	p. 13
1010278	p. 15
1010279	p. 14
1010281	p. 14
1010284	p. 13
1010285	p. 14
1010299	p. 12
1010301	p. 14
1010310	p. 11
1010312	p. 14
1010317	p. 14
1010322	p. 19
1010323	p. 11
1010328	p. 14
1010331	p. 15
1010333	p. 11
1010370	p. 23
1010382	p. 15
1010395	p. 24
1010407	p. 16
1010470	p. 17
1010471	p. 17
1010486	p. 16
1010488	p. 24
1010495	p. 24
1010501	p. 24
1010503	p. 16
1010526	p. 17
1010539	p. 13
1010541	p. 12
1010548	p. 13
1010552	p. 23
1010554	p. 24
1010556	p. 11
1010559	p. 14
1010561	p. 11
1010564	p. 16
1010572	p. 17
1010575	p. 17
1010578	p. 17
1010591	p. 24
1010598	p. 28
1010609	p. 28
1010614	p. 28
1010615	p. 28
1010619	p. 19
1010642	p. 37
1010651	p. 37
1010666	p. 37
1010670	p. 38
1010672	p. 34
1010682	p. 31
1010683	p. 32
1010684	p. 33
1010685	p. 31
1010686	p. 33
1010691	p. 35
1010707	p. 31
1010708	p. 34
1010710	p. 32
1010712	p. 32
1010714	p. 33
1010715	p. 31
1010716	p. 33
1010724	p. 35
1010728	p. 38
1010746	p. 40
1010747	p. 40
1010748	p. 40
1010751	p. 40
1010752	p. 40

N° d'article	Page
1010753	p. 40
1010754	p. 40
1010755	p. 40
1010756	p. 40
1010759	p. 92
1010760	p. 92
1010761	p. 92
1010763	p. 93
1010764	p. 93
1010765	p. 93
1010766	p. 94
1010767	p. 94
1010768	p. 94
1010809	p. 102
1010810	p. 102
1010811	p. 102
1010812	p. 102
1010813	p. 103
1010815	p. 102
1010818	p. 102
1010819	p. 102
1010821	p. 102
1010822	p. 102
1010825	p. 102
1010827	p. 102
1010828	p. 101
1010829	p. 102
1010832	p. 102
1010833	p. 102
1010834	p. 102
1010835	p. 102
1010836	p. 102
1010849	p. 102
1010850	p. 102
1010851	p. 102
1010852	p. 102
1010853	p. 102
1010854	p. 102
1010855	p. 102
1010856	p. 102
1010859	p. 102
1010860	p. 102
1010861	p. 102
1010862	p. 102
1010863	p. 102
1010865	p. 102
1010866	p. 102
1010867	p. 103
1010892	p. 101
1010893	p. 101
1010894	p. 101
1010897	p. 101
1010898	p. 102
1010900	p. 101
1010903	p. 102
1010905	p. 101
1010906	p. 101
1010907	p. 101
1010908	p. 101
1010919	p. 101
1010920	p. 101
1010921	p. 101
1010922	p. 101
1010923	p. 101
1010924	p. 101
1010925	p. 102
1010969	p. 101
1010974	p. 101
1010975	p. 101
1010976	p. 101
1010979	p. 101
1010981	p. 101
1010982	p. 101
1010985	p. 101
1010987	p. 101
1010988	p. 101
1010989	p. 100
1010990	p. 101
1010991	p. 101
1010992	p. 101
1010993	p. 101
1010994	p. 101
1010995	p. 101
1010996	p. 101
1010997	p. 101
1010998	p. 101
1010999	p. 101
1011000	p. 101
1011001	p. 101
1011002	p. 101
1011003	p. 101
1011008	p. 101
1011039	p. 100
1011045	p. 100
1011046	p. 100
1011048	p. 100
1011049	p. 100
1011051	p. 100
1011057	p. 100
1011059	p. 100
1011060	p. 100
1011061	p. 100
1011062	p. 100
1011065	p. 100
1011067	p. 100
1011072	p. 100
1011076	p. 100

N° d'article	Page
1011081	p. 100
1011144	p. 100
1011147	p. 100
1011159	p. 100
1011165	p. 100
1011169	p. 100
1011170	p. 100
1011179	p. 100
1011186	p. 100
1011246	p. 101
1011247	p. 101
1011251	p. 100
1011252	p. 100
1011256	p. 101
1011257	p. 100
1011265	p. 103
1011266	p. 101
1011267	p. 101
1011272	p. 103
1011277	p. 100
1011279	p. 103
1011280	p. 103
1011283	p. 103
1011286	p. 103
1011287	p. 103
1011288	p. 103
1011289	p. 103
1011292	p. 103
1011294	p. 103
1011297	p. 103
1011298	p. 101
1011304	p. 103
1011474	p. 85
1011475	p. 85
1012327	p. 37
1012351	p. 39
1012354	p. 39
1012893	p. 19
1013003	p. 75
1013004	p. 75
1013005	p. 75
1013018	p. 84
1013046	p. 72
1013047	p. 72
1013054	p. 74
1013080	p. 76
1013081	p. 76
1013226	p. 97
1013228	p. 97
1013351	p. 84
1013359	p. 84
1013360	p. 84
1013377	p. 84
1013378	p. 84
1013380	p. 84
1013573	p. 17
1013577	p. 84
1013578	p. 84
1013579	p. 84
1013598	p. 84
1013600	p. 84
1013601	p. 84
1013665	p. 90
1013711	p. 36
1013714	p. 36
1013716	p. 99
1013793	p. 19
1013892	p. 93
1013931	p. 104
1014075	p. 35
1014076	p. 37
1014079	p. 35
1014112	p. 19
1014119	p. 93
1014120	p. 85
1014130	p. 17
1014240	p. 25
1014241	p. 99
1014251	p. 75
1014252	p. 75
1014255	p. 75
1014263	p. 99
1014264	p. 99
1014267	p. 99
1014268	p. 99
1014269	p. 99
1014270	p. 99
1014273	p. 99
1014274	p. 99
1014276	p. 99
1014281	p. 99
1014282	p. 99
1014283	p. 99
1014320	p. 75
1014331	p. 99
1014332	p. 99
1014333	p. 99
1014334	p. 99
1014335	p. 99
1014364	p. 99
1014368	p. 99
1014369	p. 99
1014370	p. 99
1014371	p. 99
1014372	p. 99
1014377	p. 99
1014379	p. 99

N° d'article	Page
1014380	p. 99
1014381	p. 99
1014382	p. 99
1014383	p. 99
1014644	p. 97
1014665	p. 99
1014669	p. 99
1014670	p. 99
1014672	p. 99
1014714	p. 86
1014718	p. 86
1014727	p. 86
1014728	p. 86
1014729	p. 86
1014730	p. 86
1014731	p. 86
1014732	p. 86
1014809	p. 86
1014811	p. 86
1014812	p. 86
1014813	p. 86
1014993	p. 86
1015027	p. 79
1015028	p. 79
1015029	p. 79
1015133	p. 94
1015147	p. 45
1015185	p. 93
1015223	p. 53
1015244	p. 80
1015259	p. 74
1015272	p. 36
1015273	p. 36
1015288	p. 35
1015297	p. 80
1015390	p. 38
1015404	p. 38
1015410	p. 87
1015410	p. 89
1015417	p. 87
1015418	p. 87
1015419	p. 87
1015423	p. 87
1015424	p. 87
1015425	p. 89
1015453	p. 35
1015455	p. 34
1015456	p. 34
1015460	p. 36
1015475	p. 37
1015486	p. 35
1015487	p. 35
1015488	p. 36
1015490	p. 38
1015491	p. 38
1015504	p. 37
1015509	p. 80
1015536	p. 13
1015575	p. 74
1015576	p. 74
1015577	p. 74
1015596	p. 87
1015597	p. 87
1015598	p. 87
1015599	p. 87
1015600	p. 87
1015601	p. 87
1015606	p. 80
1015607	p. 80
1015623	p. 97
1015658	p. 93
1015670	p. 107
1015698	p. 11
1015738	p. 97
1015779	p. 97
1015780	p. 97
1015803	p. 75
1015804	p. 72
1015830	p. 37
1016026	p. 57
1016178	p. 77
1016180	p. 78
1016542	p. 97
1016562	p. 104
1016571	p. 97
1016574	p. 97
1016583	p. 107
1016585	p. 107
1016593	p. 104
1016605	p. 106
1016611	p. 106
1016616	p. 106
1016664	p. 107
1016670	p. 52
1016682	p. 105
1016687	p. 97
1016689	p. 97
1016720	p. 39
1016755	p. 48
1016764	p. 13
1017630	p. 81
1017636	p. 80
1017657	p. 77
1017658	p. 77
1017659	p. 77
1017753	p. 23
1017760	p. 25

Artikelnr	Page
1017762	p. 23
1017767	p. 18
1017770	p. 20
1017771	p. 20
1017772	p. 18
1017840	p. 99
1017841	p. 99
1017842	p. 99
1017843	p. 99
1017844	p. 99
1017845	p. 99
1017846	p. 99
1017847	p. 99
1017848	p. 99
1017849	p. 99
1017913	p. 49
1017918	p. 54
1017919	p. 54
1017920	p. 55
1017933	p. 49
1017934	p. 60
1017935	p. 50
1017936	p. 50
1017937	p. 50
1017938	p. 50
1017940	p. 57
1017941	p. 57
1017945	p. 97
1017948	p. 97
1017955	p. 49
1017991	p. 26
1018031	p. 28
1018032	p. 28
1018033	p. 28
1018034	p. 28
1018035	p. 28
1018040	p. 27
1018041	p. 97
1018043	p. 57
1018057	p. 22
1018067	p. 85
1018070	p. 59
1018071	p. 22
1018102	p. 107
1018104	p. 49
1018262	p. 53
1018274	p. 97
1018322	p. 53
1018330	p. 107
1018346	p. 107
1018347	p. 107
1018453	p. 12
1018455	p. 12
1018667	p. 18
1018670	p. 18
1018674	p. 18
1018676	p. 18